

Samsung T7 MU-PC4T0T - SSD - 4 To - USB 3.2 Gen 2(MU-PC4T0T/WW)

Samsung T7 MU-PC4T0T - SSD - chiffré - 4 To - externe (portable) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C connecteur) - AES 256 bits - gris



Le disque dur externe Samsung T7 allie vitesse, sécurité et durabilité dans un boîtier élégant et portable. Doté d'une interface USB 3.2 Gen 2 à 10,0 Gbps et d'un taux de transfert de données maximal de 1 050 Mo/s, il offre des vitesses d'accès et de transfert de fichiers rapides, ce qui le rend idéal pour les professionnels occupés et les passionnés de multimédia. La capacité de 4 To offre un espace suffisant pour les fichiers volumineux, les photos et les vidéos, ce qui vous permet d'avoir toutes vos données importantes à portée de main. La sécurité est primordiale avec le Samsung T7, qui dispose d'un cryptage AES 256 bits et d'une authentification par mot de passe pour protéger vos données contre tout accès non autorisé. Sa conception résistante aux chocs et son boîtier en aluminium durable vous permettent d'emporter vos données partout où vous allez sans souci. Que vous soyez au bureau, à la maison ou en déplacement, le Samsung T7 est le compagnon idéal pour tous vos besoins de stockage.

Mise en avant

- Interface USB 3.2 Gen 2 à 10,0 Gbps pour un transfert de données rapide
- Le taux de transfert de données maximal de 1050 Mo/s améliore l'efficacité
- Capacité de 4 To offrant un vaste espace de stockage pour les fichiers et les médias
- Résistance aux chocs et authentification par mot de passe pour une sécurité accrue
- Conception compacte et portable avec un boîtier en aluminium durable

Les atouts

- Vitesses de transfert rapides**
Le disque dur externe Samsung T7 permet un transfert rapide des données grâce à une vitesse d'interface impressionnante de 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen 2). Cela garantit un stockage et une récupération rapides et efficaces de vos données, ce qui le rend idéal pour ceux qui apprécient la rapidité dans leurs interactions numériques.
- Sécurité renforcée**
Protégez vos données grâce aux fonctions intégrées de cryptage AES 256 bits et d'authentification par mot de passe du Samsung T7. Que vous stockiez des documents sensibles ou des souvenirs précieux, vous pouvez être sûr que vos informations sont à l'abri de tout accès non autorisé.
- Conception durable**
Conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne, le Samsung T7 est doté d'une structure résistante aux chocs et d'un boîtier en aluminium robuste. Ce disque dur externe portable est conçu pour durer, offrant un stockage fiable où que vous alliez.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung T7 MU-PC4T0T - SSD - 4 To - USB 3.2 Gen 2
Type	Lecteur à semi-conducteurs - externe (portable)
Capacité	4 To
Cryptage matériel	Oui
Algorithme de chiffrement	AES 256 bits
Interface	USB 3.2 Gen 2 - USB-C
Débit de transfert de données	10,0 Gbps (USB 3.2 de 2e génération)
Caractéristiques	Antichoc, authentification du mot de passe, NVM Express (NVMe), compatible USB Attached SCSI Protocol (UASP), AES 256 bits
Source d'alimentation	Bus USB
Couleur du boîtier	Gris
Dimensions (LxPxH)	85 mm x 8 mm x 57 mm
Poids	72 g
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Lecteur à semi-conducteurs - externe (portable)
Capacité	4 To
Cryptage matériel	Oui
Algorithme de chiffrement	AES 256 bits
Interface	USB 3.2 Gen 2
Caractéristiques	Antichoc, authentification du mot de passe, NVM Express (NVMe), compatible USB Attached SCSI Protocol (UASP), AES 256 bits
Largeur	85 mm
Profondeur	8 mm
Hauteur	57 mm
Poids	72 g

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Câbles inclus	1 x câble USB-C 1 x câble USB-C vers USB-A
Normes de conformité	RoHS Phase 2, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS
Couleur du boîtier	Gris

Alimentation

Source d'alimentation	Bus USB
-----------------------	---------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	60 °C
Température de stockage mini	-40 °C
Température de stockage maxi	85 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95 % (sans condensation)
Résistance aux chocs (au repos)	1500 g @ 0,5 ms
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement)	20 g @ 20-2000 Hz

Performances

Débit de transfert de l'interface	10,0 Gbps (USB 3.2 de 2e génération)
Débit de transfert maximum	1050 Mo/s
Débit de transfert interne	1050 Mo/s (lecture) / 1000 Mo/s (écriture)

Expansion et connectivité

Interfaces	1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
------------	----------------------------------

Logiciels & Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Samsung Magician Software
--------------------	---------------------------

What's in the box

Samsung T7 MU-PC4T0T - lecteur à semi-conducteurs

Câble USB-C

Câble USB-C vers USB-A

Software

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.