

AOC Basic-line 24B3HA2 (24B3HA2)

AOC Basic-line 24B3HA2 - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1 ms - HDMI, VGA - haut-parleurs - noir



Découvrez le moniteur AOC Basic-line 24B3HA2, conçu pour les professionnels et les passionnés. Ce moniteur Full HD de 24 pouces offre des images époustouflantes avec une large gamme de couleurs, dont 95,2 % de couverture sRGB et 73,8 % de couverture DCI-P3, garantissant des couleurs précises et éclatantes. La technologie AMD Adaptive-Sync élimine les déchirures et les bégaiements de l'image pour une expérience visuelle fluide lors des scènes rapides. Avec son design élégant, ses bords ultra-fins et son écran antireflet, l'AOC Basic-line 24B3HA2 minimise la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, grâce à la technologie Flicker-Free. Les options de connectivité polyvalentes, y compris les ports HDMI et VGA, permettent une installation facile et une compatibilité avec une large gamme d'appareils. Que vous travailliez sur des projets de conception graphique détaillés, que vous regardiez vos films préférés ou que vous dominiez les jeux, ce moniteur est conçu pour améliorer chaque instant.

Mise en avant

Écran Full HD 24 pouces avec rétroéclairage LED pour une clarté d'image éclatante
Technologie AMD Adaptive-Sync pour des images fluides
Couverture complète des couleurs avec 95,2 % de sRGB et 73,8 % de DCI-P3
Technologie Flicker-Free et revêtement antireflet pour une visualisation confortable
Cadres ultra-fins pour une expérience visuelle immersive

Les atouts

Des images éclatantes

Découvrez un nouveau niveau de clarté avec le moniteur AOC Basic-line 24B3HA2, doté d'un écran Full HD de 24 pouces qui donne vie à vos contenus. Avec une couverture de la gamme de couleurs qui impressionne à travers différentes normes, notamment 95,2 % sRGB et 73,8 % DCI-P3, profitez de couleurs plus vraies que nature, que vous jouiez, regardiez des vidéos ou travailliez sur des projets de conception graphique.

Connectivité transparente

Équipé d'interfaces HDMI et VGA, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes, vous permettant de vous connecter facilement à un large éventail d'appareils. Qu'il s'agisse d'une configuration de bureau ou d'une extension pour votre ordinateur portable, l'AOC Basic-line 24B3HA2 vous permet de rester connecté à votre monde numérique.

Expérience visuelle confortable

Dites adieu à la fatigue oculaire grâce à la technologie Flicker-Free et au revêtement antireflet de l'écran. Le moniteur AOC Basic-line 24B3HA2 présente également des bords ultra-fins pour minimiser les distractions et offrir une expérience visuelle plus immersive, ce qui le rend parfait pour les longues sessions de travail ou les marathons de jeux intenses.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	AOC Basic-line 24B3HA2 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859769
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	18 Watt
Technologie Adaptive-Sync	AMD Adaptive-Sync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Temps de réponse	1 ms (MPRT), 4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	100.1% sRGB (CIE 1931), 95.2% sRGB (CIE 1976), 73.8% DCI-P3 (CIE 1931), 73.8% DCI-P3 (CIE 1976), 74.2% Adobe RGB (CIE 1931), 81.6% Adobe RGB (CIE 1976), 70.9% NTSC (CIE 1931), 83% (NTSC 1976), 101.1% BT.709 (CIE 1931), 95.2% BT.709 (CIE 1976), 53% BT.2020 (CIE 1931), 55.2% BT.2020 (CIE 1976)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, Diffusion globale de 25 %
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)

Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm
Poids	2.97 kg
Normes de conformité	Plug and Play, DDC/CI
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1859769
Classe énergétique	Classe E
Classe énergétique (HDR)	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Technologie Adaptive-Sync	AMD Adaptive-Sync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	250 cd/m²
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	100.1% sRGB (CIE 1931), 95.2% sRGB (CIE 1976), 73.8% DCI-P3 (CIE 1931), 73.8% DCI-P3 (CIE 1976), 74.2% Adobe RGB (CIE 1931), 81.6% Adobe RGB (CIE 1976), 70.9% NTSC (CIE 1931), 83% (NTSC 1976), 101.1% BT.709 (CIE 1931), 95.2% BT.709 (CIE 1976), 53% BT.2020 (CIE 1931), 55.2% BT.2020 (CIE 1976)
Temps de réponse	1 ms (MPRT), 4 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Technologie Flicker Free, Ultra Narrow Bezels, 6-bit + FRC Color Depth, Gradation globale
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm - avec support
Poids	2.97 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), mécanisme d'ouverture rapide
Normes de conformité	Plug and Play, DDC/CI
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	18 Watt

Consommation d'énergie SDR (mode On)	18 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	18 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	20 watt
Consommation électrique (Max)	32 watt
Consommation électrique en veille	0.5 watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 watt

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 watt

Connectivité

Interfaces	HDMI ¦ VGA ¦ Sortie de ligne audio
------------	------------------------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 54.24 cm - profondeur : 20.23 cm - hauteur : 41.21 cm - poids : 2.97 kg ¦ Sans support - largeur : 54.24 cm - profondeur : 4.46 cm - hauteur : 31.62 cm - poids : 2.65 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	61.4 cm
Profondeur emballée	12.6 cm
Hauteur emballée	39.4 cm
Poids emballé	4.65 kg

Mécanique

Interface de montage VESA	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.