

## Philips 24E1N1300A(24E1N1300A/00)

Philips 24E1N1300A - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 1300:1 - 1 ms - HDMI, USB-C - haut-parleurs - noir texturé



Découvrez le moniteur Philips 24E1N1300A, un mélange de performances et de confort conçu pour une utilisation professionnelle et personnelle. Ce moniteur Full HD de 24 pouces offre des couleurs vives et des détails précis grâce à sa résolution de 1920 x 1080 et à la prise en charge de 16,7 millions de couleurs, pour que chaque image prenne vie. Avec ses angles de vision larges de 178 degrés, vous pouvez profiter d'une clarté et de couleurs constantes dans n'importe quelle position.

La connectivité est transparente grâce aux ports HDMI et USB-C, offrant des options flexibles pour la vidéo et les données. Le hub USB intégré améliore encore vos options de connectivité, ce qui permet d'avoir un espace de travail ordonné et efficace. Pour les longues heures passées devant l'écran, Philips a intégré la technologie Flicker-Free et le mode LowBlue, qui réduisent la fatigue oculaire et rendent votre expérience visuelle plus confortable.

Philips s'engage en faveur du développement durable, comme en témoignent l'emballage 100 % recyclable et les composants sans mercure de ce moniteur. Ce moniteur est un choix intelligent pour vos besoins visuels et pour l'environnement.

## Mise en avant

Écran Full HD de 24 pouces pour des images nettes et détaillées

Angles de vision larges de 178 degrés pour des couleurs homogènes quelle que soit la perspective

Connectivité HDMI et USB-C pour une utilisation polyvalente

Technologie sans scintillement et mode LowBlue pour le confort des yeux

Respectueux de l'environnement avec un emballage 100 % recyclable et des composants sans mercure

## Les atouts

### Grands angles de vision

Avec des angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés, ce moniteur garantit des couleurs et une clarté homogènes et éclatantes, quelle que soit la position de vision.

### Connectivité transparente

Doté d'interfaces HDMI et USB-C, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes pour la vidéo et les données, ce qui en fait un choix idéal pour un espace de travail rationalisé.

### Confort visuel amélioré

La technologie Flicker-Free associée au mode LowBlue réduit considérablement la fatigue oculaire pendant les longues sessions de travail, offrant ainsi une expérience visuelle plus confortable.

### Un affichage clair et net

Le moniteur LCD Full HD rétroéclairé par LED de 24 pouces, avec un rapport de contraste de 1300:1 et 16,7 millions de couleurs, offre des images nettes et détaillées et des couleurs éclatantes pour une expérience visuelle immersive.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Description du produit       | Philips 24E1N1300A - écran LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Type de périphérique         | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"                   |
| Classe énergétique           | Classe E                                               |
| Technologie Adaptive-Sync    | AMD Adaptive-Sync                                      |
| Caractéristiques             | Hub USB                                                |
| Type de panneau              | IPS                                                    |
| Facteur de forme             | 16:9                                                   |
| Résolution native            | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz                   |
| Densité par pixel            | 0.2745 mm                                              |
| Rapport de contraste         | 1300:1                                                 |
| Temps de réponse             | 1 ms (MPRT)                                            |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs                              |
| Connecteurs d'entrée         | HDMI, USB-C                                            |

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison                                                    |
| Revêtement de l'écran              | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension                            | CA 100-240 V (50/60 Hz)                                        |
| Couleur                            | Noir texturé                                                   |
| Dimensions (LxPxH) - avec support  | 54.2 cm x 18 cm x 41.7 cm                                      |
| Poids                              | 3.41 kg                                                        |
| Normes de conformité               | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans BFR, PVC-free, sans mercure  |

## Spécifications détaillées

### Général

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'affichage                         | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT                                                                                                                                                                                 |
| Classe énergétique                       | Classe E                                                                                                                                                                                                                            |
| Taille de la diagonale                   | 24"                                                                                                                                                                                                                                 |
| Surface visible                          | 23.8"                                                                                                                                                                                                                               |
| Technologie Adaptive-Sync                | AMD Adaptive-Sync                                                                                                                                                                                                                   |
| Appareils intégrés                       | Hub USB                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de panneau                          | IPS                                                                                                                                                                                                                                 |
| Facteur de forme                         | 16:9                                                                                                                                                                                                                                |
| Résolution native                        | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Densité par pixel                        | 0.2745 mm                                                                                                                                                                                                                           |
| Pixels par pouce                         | 92.56                                                                                                                                                                                                                               |
| Rapport de contraste                     | 1300:1                                                                                                                                                                                                                              |
| Prise en charge des couleurs             | 16,7 millions de couleurs                                                                                                                                                                                                           |
| Temps de réponse                         | 1 ms (MPRT)                                                                                                                                                                                                                         |
| Fréquence de réactualisation verticale   | 48 - 100 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 115 kHz                                                                                                                                                                                                                        |
| Angle de visualisation horizontale       | 178                                                                                                                                                                                                                                 |
| Angle de visualisation verticale         | 178                                                                                                                                                                                                                                 |
| Revêtement de l'écran                    | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %                                                                                                                                                                      |
| Technologie de rétroéclairage            | WLED                                                                                                                                                                                                                                |
| Langages OSD                             | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Fonctions                                | Système de gestion de câbles intégré, SmartImage Game, technologie Flicker Free, Grand angle de visualisation, EasyRead, LowBlue Mode                                                                                               |
| Couleur                                  | Noir texturé                                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensions (LxPxH)                       | 54.2 cm x 18 cm x 41.7 cm - avec support                                                                                                                                                                                            |
| Poids                                    | 3.41 kg                                                                                                                                                                                                                             |

### Audio

|      |                        |
|------|------------------------|
| Type | Haut-parleurs - stéréo |
|------|------------------------|

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt |
|---------------------------|--------|

## Connectivité

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4)<br>USB-C (HDCP 1.4)<br>Sortie de ligne audio (mini-prise)<br>2 x USB |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Mécanique

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison  |
| Angle d'inclinaison                | -5/+20       |
| Interface de montage VESA          | 100 x 100 mm |

## Divers

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques             | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable |
| Câbles inclus                | 1 x câble HDMI<br>1 x câble USB-C vers USB-C                                                           |
| Fiabilité MTBF               | 50,000 heure(s)                                                                                        |
| Normes de conformité         | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans BFR, PVC-free, sans mercure                                          |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington                                                                         |

## Alimentation

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Tension d'entrée                           | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique (Typique)          | 18.3 Watt               |
| Consommation électrique en veille          | 0.5 Watt                |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt                |

## Dimensions et poids

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur:54.2 cm - profondeur:18 cm - hauteur:41.7 cm - poids:3.41 kg<br>Sans support - largeur:54.2 cm - profondeur:4.5 cm - hauteur:31.6 cm - poids:3.06 kg |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Dimensions et poids (emballé)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée    | 61 cm   |
| Profondeur emballée | 12.4 cm |
| Hauteur emballée    | 37 cm   |
| Poids emballé       | 5.26 kg |

## Caractéristiques d'environnement

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C     |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C    |
| Taux d'humidité en fonctionnement      | 20 - 80% |

## What's in the box

Philips 24E1N1300A

Câble HDMI

Câble USB-C vers USB-C

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.