

LG UltraGear 24GL650-B(24GL650F-B)

LG UltraGear 24GL650-B - Écran LED - 24" (23.6" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - TN - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort



LG UltraGear fournit des moniteurs de jeu puissants avec des fonctionnalités de haute qualité pour satisfaire les joueurs les plus exigeants.

Mise en avant

- Plus clair, plus net et plus rapide
- Mouvement de jeu fluide
- Explorer tout le champ de bataille
- Réagissez plus vite face à vos adversaires
- Attaquez en premier dans l'obscurité
- Visez mieux
- Meilleure ergonomie de jeu

Les atouts

Plus clair, plus net et plus rapide

Grâce à la technologie AMD RADEON FreeSync, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Elle permet d'éliminer pratiquement toutes les saccades et déchirures d'écran.

Mouvement de jeu fluide

Le taux de rafraîchissement ultra-rapide de 144 Hz et le temps de réponse de 1ms rendent les objets plus clairs et plus lisses, même pendant les jeux les plus intenses.

Explorer tout le champ de bataille

En permettant aux joueurs de voir le champ de bataille et toutes les interfaces utilisateur du jeu en un coup d'œil. En combinaison avec le temps de réponse ultra rapide, ce moniteur offre un avantage dans chaque bataille.

Réagissez plus vite face à vos adversaires

Dynamic Action Sync permet de minimiser le retard d'affichage pour permettre aux joueurs de voir chaque moment en temps réel.

Attaquez en premier dans l'obscurité

Les joueurs pourront éviter les snipers embusqués dans des recoins obscurs et s'échapper rapidement des situations qui dégénèrent.

Visez mieux

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

Meilleure ergonomie de jeu

Sa base peut être ajustée afin de modifier l'inclinaison, la hauteur et la rotation du moniteur pour vous garantir plus de confort au cours du jeu.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	LG UltraGear 24GL650-B - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe F
Consommation d'énergie annuelle	35 kWh
Consommation électrique en mode marche	24 Watt

Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	TN
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 144 Hz
Densité par pixel	0.2715 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	1 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	55.68 cm x 27.44 cm x 44.82 cm
Poids	4.9 kg

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Consommation d'énergie annuelle	35 kWh
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.6"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	TN
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 144 Hz
Densité par pixel	0.2715 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	1 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	170
Angle de visualisation verticale	160
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Gamme étendue de couleurs 72 % NTSC (CIE 1931), On-screen Digital Controls, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, technologie Smart Energy Saving, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), 1ms Motion Blur Reduction
Dimensions (LxPxH)	55.68 cm x 27.44 cm x 44.82 cm - avec support
Poids	4.9 kg

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	24 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	21.4 kWh/1 000 h

Consommation en sommeil 0.3 Watt

Consommation d'énergie (mode hors tension) 0.3 Watt

Connectivité

Interfaces 2 x HDMI | DisplayPort (mode DisplayPort 1.2) | Casque

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support (position la plus basse) - largeur : 55.68 cm - profondeur : 27.44 cm - hauteur : 44.82 cm - poids : 4.9 kg | Avec support (position la plus haute) - largeur : 55.68 cm - profondeur : 27.44 cm - hauteur : 58.82 cm - poids : 4.9 kg | Sans support - largeur : 55.68 cm - profondeur : 4.12 cm - hauteur : 33.38 cm - poids : 3 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran Hauteur, pivot (rotation), inclinaison

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.