

## Canon imageFORMULA DR-C230(2646C003)

Canon imageFORMULA DR-C230 - Scanner de documents - Recto-verso - Legal - 600 ppp x 600 ppp - jusqu'à 30 ppm (mono) / jusqu'à 30 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (60 feuilles) - jusqu'à 3500 pages par jour - USB 2.0



Un scanner de documents compact offrant la vitesse, la puissance et la flexibilité nécessaires pour travailler efficacement dans les environnements les plus exigeants.

### Mise en avant

Design moderne et compact et puissantes fonctionnalités de productivité  
Performances professionnelles  
Fiabilité optimale  
Numérisation rapide et facile

### Les atouts

Design moderne et compact et puissantes fonctionnalités de productivité

Petit par sa taille, mais grand par ses performances, le scanner imageFORMULA DR-C230 assure une excellente fiabilité et une productivité exceptionnelle, à un prix abordable. Ce robuste scanner de bureau prend facilement en charge différents formats de documents.

Performances professionnelles

Avec des vitesses de numérisation pouvant atteindre 30 ppm et 60 ipm, le scanner imageFORMULA DR-C230 assure une productivité exceptionnelle à un prix vraiment abordable.

Fiabilité optimale

Le scanner DR-C230 a été conçu pour assurer un maximum de fiabilité. Le chargeur automatique de documents 60 feuilles alimente le scanner avec des supports de différents formats, pour pouvoir effectuer jusqu'à 3500 numérisations par jour.

Numérisation rapide et facile

Ce modèle de bureau pratique permet aux utilisateurs d'effectuer des numérisations d'une simple pression sur un bouton, et dispose de fonctionnalités utiles comme la détection automatique du format de page et de l'orientation du texte.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Canon imageFORMULA DR-C230 - scanner de documents - modèle bureau - USB 2.0
Type de périphérique	Scanner de documents - modèle bureau
Type d'interface	USB 2.0
Type d'élément de numérisation	CMOS / CIS
Source lumineuse	RGB LED array
Taille maximale de document pris en charge	Legal (216 x 356 mm)
Type d'entrée	Couleur
Niveaux de gris / Profondeur d'échantillonnage	8 bits (256 niveaux de gris) / 24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Vitesse maximale de numérisation de documents	30 ppm (mono) / 30 ppm (couleur)
Taille maximale de document	216 mm x 3000 mm
Impression recto-verso automatique	Oui
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, Carte en plastique

Type de chargeur de document	Automatique
Capacité de stockage de documents	60 feuilles
Taux d'utilisation	3500 pages par jour
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Configuration requise	Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 - 10.12
Dimensions (LxPxH)	29.1 cm x 25.3 cm x 23.1 cm
Poids	2.8 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

## Spécifications détaillées

### Général

Type	Scanner de documents - modèle bureau
Type d'interface	USB 2.0
Taille maximale de document pris en charge	Legal (216 x 356 mm)

### Scanner

Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris	8 bits (256 niveaux de gris)
Profondeur d'échantillonnage	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Type d'élément de numérisation	CMOS / CIS
Type de lampe / source lumineuse	RGB LED array
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc	30 ppm
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur	30 ppm
Taux d'utilisation	3500 pages par jour
Détails sur la vitesse de numérisation	30 ppm - noir et blanc 30 ppm - couleur
Fonctions du scanner	Suppression de couleur, détection ultrasonique de double alimentation, détection des feuilles en double, erreur de diffusion, réduction de moiré, détection automatique des couleurs, détection automatique de la taille de page, ignorer les pages blanches, technologie Multistream, Advanced Text Enhancement, séparation par lots, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Shadow Cropping, Deskew, Color Enhancement, Contrast Arrangement, Auto Resolution, Three-Dimensional Color Correction, Scan Area Setting, paramétrage gamma ajustable, Folio Mode
Normes de conformité	TWAIN, ISIS

## Gestion du support

Taille maximale de document	216 mm x 3000 mm
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, Carte en plastique
Type de chargeur de document	Automatique
Capacité de stockage de documents	60 feuilles

## Extension/connectivité

Interfaces	USB 2.0 - Type B
------------	------------------

## Divers

Câbles inclus	Câble USB
Normes de conformité	RoHS

## Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

## Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement (en veille)	19 Watt
Consommation en mode sommeil	1.4 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 - 10.12

## Dimensions et poids

Largeur	29.1 cm
Profondeur	25.3 cm
Hauteur	23.1 cm
Poids	2.8 kg

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

## What's in the box

Canon imageFORMULA DR-C230  
Câble USB  
Pilotes de périphérique & utilitaires