

Philips 27E1N1300A(27E1N1300A/00)

Philips 27E1N1300A - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 1300:1 - 1 ms - HDMI , USB-C - haut-parleurs - noir texturé



Découvrez le moniteur Philips 27E1N1300A, un mélange de performances et de confort conçu pour les activités professionnelles et les loisirs. Ce moniteur LCD Full HD rétroéclairé par LED de 27 pouces donne vie à vos contenus avec 16,7 millions de couleurs et des angles de vision larges, garantissant une qualité d'image éclatante et homogène. L'inclusion de ports HDMI et USB-C offre une connectivité flexible, ce qui permet de passer d'un appareil à l'autre sans souci.

Pour les joueurs, le moniteur offre un avantage avec son temps de réponse de 1 ms et son mode SmartImage Game, conçu pour améliorer les visuels et la réactivité des jeux. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz garantit des mouvements fluides, vous permettant de rester immergé dans votre jeu sans interruption.

Philips privilégie votre confort avec des fonctionnalités telles que la technologie Flicker-Free et le mode LowBlue, qui réduisent la fatigue oculaire en cas d'utilisation prolongée. Le réglage de l'inclinaison du moniteur améliore encore l'ergonomie, vous permettant de personnaliser votre angle de vue pour un confort optimal. En outre, le Philips 27E1N1300A est un choix écologique, avec un emballage 100 % recyclable et la conformité à plusieurs normes environnementales, ce qui en fait un complément intelligent à tout espace de travail ou à toute configuration de jeu.

Mise en avant

Écran Full HD 27 pouces avec prise en charge des couleurs vives pour une expérience visuelle immersive

Temps de réponse de 1 ms et taux de rafraîchissement de 100 Hz pour des jeux fluides et sans décalage

Ports HDMI et USB-C intégrés pour des options de connectivité polyvalentes

Technologie sans scintillement et mode LowBlue pour une utilisation confortable et prolongée

Respectueux de l'environnement avec un emballage 100 % recyclable et la conformité à de multiples normes écologiques

Les atouts

Connectivité améliorée

Doté d'interfaces HDMI et USB-C, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes pour une expérience utilisateur transparente. Qu'il s'agisse de se connecter à un ordinateur portable pour une configuration à double écran ou de se brancher à une console de jeu, le Philips 27E1N1300A garantit compatibilité et commodité.

Expérience visuelle immersive

Doté d'un écran Full HD de 27 pouces avec technologie de rétroéclairage WLED, le moniteur offre des couleurs vives et des détails précis. Les angles de vision larges de 178 degrés, horizontalement et verticalement, garantissent une qualité d'image constante, quelle que soit la perspective.

Une visualisation confortable

Grâce à la technologie Flicker-Free et au mode LowBlue, ce moniteur est conçu pour minimiser la fatigue oculaire pendant les longues heures d'utilisation. La fonction de réglage de l'inclinaison permet aux utilisateurs de trouver l'angle de vision parfait, améliorant ainsi le confort ergonomique.

Optimisé pour les jeux

Le Philips 27E1N1300A affiche un temps de réponse de 1 ms et le mode SmartImage Game, ce qui en fait un choix idéal pour les joueurs à la recherche d'un jeu fluide et réactif. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz du moniteur garantit des mouvements fluides sans décalage ni image fantôme.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Philips 27E1N1300A - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Technologie Adaptive-Sync	AMD Adaptive-Sync
Caractéristiques	Hub USB
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.3114 mm
Rapport de contraste	1300:1
Temps de réponse	1 ms (MPRT)

Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir texturé
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.7 cm x 21.1 cm x 45.7 cm
Poids	4.49 kg
Normes de conformité	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans BFR, PVC-free, sans mercure

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Technologie Adaptive-Sync	AMD Adaptive-Sync
Appareils intégrés	Hub USB
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.3114 mm
Pixels par pouce	81.59
Rapport de contraste	1300:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	WLED
Langages OSD	Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen
Fonctions	Système de gestion de câbles intégré, SmartImage Game, technologie Flicker Free, Grand angle de visualisation, EasyRead, LowBlue Mode
Couleur	Noir texturé
Dimensions (LxPxH)	61.7 cm x 21.1 cm x 45.7 cm - avec support
Poids	4.49 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4) USB-C (HDCP 1.4) Sortie de ligne audio (mini-prise) 2 x USB
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+20
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x câble USB-C vers USB-C
Fiabilité MTBF	50,000 heure(s)
Normes de conformité	Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans BFR, PVC-free, sans mercure
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique (Typique)	18.8 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.7 cm - profondeur:21.1 cm - hauteur:45.7 cm - poids:4.49 kg Sans support - largeur:61.7 cm - profondeur:4.6 cm - hauteur:35.7 cm - poids:4.07 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69 cm
Profondeur emballée	14.1 cm
Hauteur emballée	45.5 cm
Poids emballé	7.18 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.