

LG UltraFine 27UQ850V-W(27UQ850V-W)

LG UltraFine 27UQ850V-W - UQ850V Series - écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - 2xHDMI , DisplayPort, USB-C - haut-parleurs



Le moniteur LG UltraFine 27UQ850V-W témoigne de l'engagement de LG Electronics en faveur de visuels de haute qualité et d'un design centré sur l'utilisateur. Doté d'un écran 4K de 27 pouces qui couvre 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et prend en charge plus de 1,07 milliard de couleurs, il offre une expérience visuelle exceptionnellement vivante et précise. La compatibilité HDR10 et la certification VESA DisplayHDR 400 améliorent encore la plage dynamique, rendant les scènes lumineuses et sombres plus immersives.

De conception ergonomique, ce moniteur offre un affichage sans bordure sur trois côtés et des options de réglage étendues, notamment la hauteur, le pivot et l'inclinaison, permettant aux utilisateurs de trouver l'angle de vue idéal. Le socle One Click simplifie le processus de configuration, garantissant une installation sans souci.

La connectivité est un jeu d'enfant avec le LG UltraFine 27UQ850V-W, grâce à ses multiples options d'entrée, notamment HDMI, DisplayPort et USB-C. Le hub USB intégré, le commutateur KVM et l'USB Power Delivery jusqu'à 90 W permettent non seulement de prendre en charge un large éventail d'appareils, mais aussi de réduire l'encombrement des câbles, créant ainsi un espace de travail plus propre et plus efficace. Des fonctionnalités supplémentaires telles que l'étalonnage en usine, la technologie Flicker Safe et la technologie Smart Energy Saving sont conçues pour améliorer la productivité et le confort, faisant de ce moniteur un choix idéal pour les professionnels et les créatifs.

Mise en avant

Écran 4K de 27 pouces avec gamme de couleurs DCI-P3 à 98 % pour des visuels vifs et précis
Certification VESA DisplayHDR 400 et prise en charge HDR10 pour une gamme dynamique améliorée
Réglages complets de l'écran, y compris la hauteur, le pivot et l'inclinaison pour une visualisation ergonomique
Options d'entrée multiples avec hub USB et commutateur KVM intégrés pour une connectivité simplifiée
Calibrage en usine et technologie Flicker Safe pour une qualité d'image et un confort optimaux

Les atouts

Expérience visuelle immersive

Le moniteur LG UltraFine 27UQ850V-W offre un écran 4K de 27 pouces avec une gamme de couleurs DCI-P3 de 98 % et 1,07 milliard de couleurs, garantissant des visuels vifs et précis pour une expérience visuelle immersive. Sa certification VESA DisplayHDR 400 et la prise en charge du format HDR10 améliorent la plage dynamique, offrant une clarté et des détails époustouffants dans les scènes lumineuses et sombres.

Conception ergonomique

Conçu dans un souci de productivité, ce moniteur est doté d'une conception à trois côtés pratiquement sans bordure et offre des réglages de position d'affichage étendus, notamment la hauteur, le pivot (rotation) et l'inclinaison, permettant aux utilisateurs de créer une configuration de visualisation optimale et confortable. Le support One Click garantit une installation et un réglage faciles.

Connectivité avancée

Équipé de plusieurs options d'entrée, notamment 2xHDMI, DisplayPort et USB-C, le LG UltraFine 27UQ850V-W répond à divers besoins en matière de connectivité. Son hub USB intégré, son commutateur KVM et son USB Power Delivery jusqu'à 90 W rationalisent l'espace de travail en réduisant l'encombrement des câbles et en simplifiant le processus de connexion des périphériques et des appareils.

Fonctions de productivité améliorées

Ce moniteur est doté de nombreuses fonctions visant à améliorer la productivité et le confort de l'utilisateur. L'étalonnage en usine, la technologie Flicker Safe et la technologie Smart Energy Saving garantissent une qualité d'image optimale et réduisent la fatigue oculaire pendant les longues heures de travail. L'inclusion de MaxxAudio et de haut-parleurs intégrés enrichit encore l'expérience multimédia.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	LG UltraFine 27UQ850V-W - UQ850V Series - écran LED - 4K - 27" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe F
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Caractéristiques	Commutateur KVM, ports KVM, PD USB 90 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9

Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Densité par pixel	0.15 mm
Luminosité	500 cd/m ²
Rapport de contraste	2000:1
Compatible HDR	HDR10 / DisplayHDR 400
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	98% DCI-P3
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.39 cm x 23.93 cm x 59.96 cm
Poids	5.85 kg
Normes de conformité	UL/cUL

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	27"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Appareils intégrés	Commutateur KVM, ports KVM
Distribution d'alimentation USB	90 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Densité par pixel	0.15 mm
Luminosité	500 cd/m ²
Rapport de contraste	2000:1
Format HDR	HDR10
Certification HDR	DisplayHDR 400
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	98% DCI-P3
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Flicker Safe, Calibrage d'usine, MaxxAudio, technologie Smart Energy Saving, One Click Stand, Super Resolution+, HDR Effect, commutateur d'entrée automatique, étalonnage HW, 10 bits (8 bits + FRC), 3-side virtually borderless design
Dimensions (LxPxH)	61.39 cm x 23.93 cm x 59.96 cm - avec support

Poids	5.85 kg
-------	---------

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	5 Watt

Connectivité

Interfaces	2 x HDMI DisplayPort USB-C (alimentation jusqu'à 90 W) Casque (mini-prise) 2 x aval USB 3.0 Amont USB 2.0
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/20
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	110 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x câble USB-C 1 x câble USB-A vers USB-B
Normes de conformité	UL/cUL
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Consommation d'énergie SDR (mode On)	26 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	54 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Max)	157 Watt
Consommation en sommeil	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Dual Controller Software, True Color Pro, LG On-Screen Control
------------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.39 cm - profondeur:23.93 cm - hauteur:59.96 cm - poids:5.85 kg Sans support - largeur:61.39 cm - profondeur:4.43 cm - hauteur:36.35 cm - poids:4.05 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69.6 cm
Profondeur emballée	21.2 cm
Hauteur emballée	49.6 cm
Poids emballé	9 kg

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.