


HP Color LaserJet Enterprise M455dn(3PZ95A#B19)

HP Color LaserJet Enterprise M455dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 600 x 600 ppp - jusqu'à 27 ppm (mono)/jusqu'à 27 ppm (couleur) - capacité:300 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Color LaserJet Enterprise M455dn - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	3 - 10 utilisateurs
Poids	18.9 kg
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 29 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 29 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 49 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 49 ppm - paysage de couleur - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 24 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 24 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 25 ipm - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 25 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 7 ppm - portrait couleur - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 7 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm)
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	600 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Processeur	800 MHz
RAM installée (maximum)	1.25 Go (1.25 Go)
Mémoire flash installée (max)	4 Go
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,cartes postales,papier brillant
Capacité totale	300 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles,bac polyvalent 50 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	55000 pages

Volume mensuel recommandé	900 - 4800 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on
Configuration requise	UNIX,Android,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 10.04,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X Lion 10.7,Apple iOS,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Apple OS X 10.8 Mountain Lion,Windows 8 (32/64 bits),openSUSE 12.2,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple OS X 10.9 Mavericks,Red Hat Fedora 18,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.x,Debian Linux 7.x
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	41.36 cm x 47.2 cm x 30.44 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	3 - 10 utilisateurs
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 29 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 29 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 49 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 49 ppm - paysage de couleur - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 24 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 25 ipm - couleur - recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 25 ipm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 7 ppm - portrait couleur - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 7 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	600 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	600 x 600 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles,bac polyvalent 50 feuilles

Processeur

Processeur 800 MHz

RAM

RAM installée (maximum) 1.25 Go / 1.25 Go (maximum)

Mémoire flash

Mémoire flash 4 Go

Gestion du support

Type de supports Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,cartes postales,papier brillant

Classe de taille de support A4/Legal

Taille max. du support Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)

Taille minimale du support (personnalisée) 76 mm x 127 mm

Taille maximum du support (personnalisée) 216 mm x 356 mm

Formats standard reconnus Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),B6 (125 x 176 mm),76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm)

Formats d'enveloppes US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm)

Grammage 60 g/m² - 200 g/m²

Capacité totale 300 feuilles

Entrées de média 1 x automatique - 150 feuilles - Legal (216 x 356 mm)

Capacité max. du support 850 feuilles

Capacité des bacs de sortie 150 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi) 55000 pages

Volume mensuel recommandé 900 - 4800 pages

Réseaux

Réseaux Serveur d'impression

Nom de contrôleur de réseau HP Jetdirect

Protocole de gestion à distance SNMP 1,SNMP 2,SNMP 3,HTTP,HTTPS,IPP 2.0,SLP

Protocoles et fonctions de sécurité Apple Bonjour,IPsec,802.1x

Extension/connectivité

Connexions 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
1 x LAN Gigabit - RJ-45

Divers

Consommables inclus 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 2400 pages ISO/IEC 19798
1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 2100 pages ISO/IEC 19798
1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 2100 pages ISO/IEC 19798

1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 2100 pages ISO/IEC 19798

Normes de conformité

TUV,GS,CECP,EN 62479:2010,EN 61000-3-3:2013,CISPR 22:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,LVD 2014/35/EU,EN 55024:2010+A1:2015,CE/EMC,EN 55032:2012,CISPR 32,EN 60825-1:2014,EN 55035:2017,sans mercure,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,CISPR 35:2016 Class A,IEC 60825-1:2014 Class 1

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	574 Watt
Consommation électrique en veille	16.7 Watt
Consommation en sommeil	1.1 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires,HP Web JetAdmin,HP Printer Assistant
Système d'exploitation requis	UNIX,Android,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 10.04,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X Lion 10.7,Apple iOS,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Apple OS X 10.8 Mountain Lion,Windows 8 (32/64 bits),openSUSE 12.2,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple OS X 10.9 Mavericks,Red Hat Fedora 18,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.x,Debian Linux 7.x

Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	3.0

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
------------------------	------------------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%
Emission sonore (inactive)	33 dBA
Emission sonore (active)	48 dBA

Dimensions et poids

Largeur	41.36 cm
Profondeur	47.2 cm
Hauteur	30.44 cm
Poids	18.9 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	49.7 cm
Profondeur (emballée)	37.9 cm
Hauteur (Expédition)	58.3 cm
Poids (Expédition)	21.6 kg

What's in the box

HP Color LaserJet Enterprise M455dn
Cartouche toner - noir
Cartouche toner - cyan
Cartouche toner - magenta
Cartouche toner - jaune

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.