

MPN: HDM19192V2.0A90

Câble HDMI 2.0, angle à 90°, 2m

Le HDMI (Interface Multimédia Haute Définition) est l'une des connexions les plus utilisées et reconnues pour le transfert numérique de vidéo et d'audio d'une source vers un appareil d'affichage vidéo ou d'autres appareils compatibles. Ce câble HDMI 2.0 est un câble haute performance et haute vitesse. Il prend en charge des transferts allant jusqu'à 18 Gbps. Il supporte des résolutions allant jusqu'à 4K@60Hz avec HDCP 2.2, CEC, ARC et 3D. Ce câble est anglé à 90° et la conception de la fiche permet de ne dépasser que de 16 mm du mur. C'est parfait lorsque vous devez l'installer dans un écran plat, un lecteur DVD ou tout autre appareil proche du mur.



- 4K2K (60Hz)
- 4K2K (30Hz)
- 1080p (3D) (3840*2160p), y compris la vidéo 3D
- Connecteurs plaqués or
- Débit de transfert : 18 Gbit/s
- HDCP 2.2
- Support ARC (Canal de Retour Audio)
- Support HDR (Plage Dynamique Élevée)
- Support CEC (Contrôle des Électroniques Grand Public)
- Canal Ethernet intégré qui permet d'économiser des câbles réseau ou audio supplémentaires

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Quantité	1
Caractéristiques	Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	Oui
	Canal Ethernet HDMI	Oui
	Compatibilité 3D	Oui
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
	Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Noir
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	HDCP	Oui
	Longueur de câble	2 m
	Matière du câble	Cuivre
	Prise en charge HDR	Oui
	Quantité	1 pièce(s)
	Résolution maximale	3840 x 2160 pixels

Caractéristiques	Taille des fils AWG	30
	Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
	Taux de transfert des données	18 Gbit/s
	Version HDCP	2.2
	Version HDMI	2.0
Poids et dimensions	Diamètre du câble	6 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	
0,5	HDM191905V2.0A90
1,0	HDM19191V2.0A90
1,5	HDM191915V2.0A90
2,0	HDM19192V2.0A90
3,0	HDM19193V2.0A90
5,0	HDM19195V2.0A90