

NEC MultiSync E244FL(60005866)
NEC MultiSync E244FL - Écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd / m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir



Réduisant les coûts sans compromettre la qualité, la série E de bureau présente toutes les performances fiables que vous attendez de Sharp/NEC, à un prix très compétitif.

Le confort de l'utilisateur étant une priorité, l'ergonomie de l'espace de travail est une caractéristique clé de la conception. Le réglage de la hauteur jusqu'à 120 mm et les fonctions de pivotement, d'inclinaison et de rotation garantissent une configuration personnalisée, tandis que la technologie intégrée de réduction de la lumière bleue et d'élimination du scintillement protège les yeux des spectateurs sans sacrifier la qualité de l'image.

Grâce à la nouvelle conception de l'affichage à l'écran (OSD), les utilisateurs bénéficient d'un fonctionnement très intuitif, ce qui leur permet de gagner du temps et d'éviter toute frustration lors de la configuration et du réglage. Cet écran Full HD doté de la technologie VA est bien placé pour équiper le bureau à domicile et les petites et moyennes entreprises pour des applications bureautiques générales.

Mise en avant

Améliorez votre productivité
Flexibilité à l'épreuve du temps
Préserver le bien-être des utilisateurs
Bureau ergonomique

Les atouts

Améliorez votre productivité

Avec le LAN et l'USB-C intégrés, cet écran sert de hub d'accueil dans votre espace de travail personnel.

Flexibilité à l'épreuve du temps

La connectivité étendue offre une flexibilité de haut niveau avec LAN, DP, HDMI, USB Type C, USB A et sortie audio.

Préserver le bien-être de l'utilisateur

La technologie intégrée de réduction de la lumière bleue filtre les émissions dangereuses de lumière bleue, tandis que la technologie Flicker-Free élimine tout scintillement du rétroéclairage, protégeant ainsi les yeux des utilisateurs contre la cataracte et la dégénérescence maculaire.

Bureau ergonomique

Les fonctions de réglage en hauteur, de pivotement, d'inclinaison et d'orientation garantissent une configuration parfaite de l'espace de travail individuel.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	NEC MultiSync E244FL - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.1, PD USB 60 Watt
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	6 ms (typique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.04 cm x 28.26 cm x 37.69 cm

Poids	8.2 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	TUV GS, TUV Ergo, RoHS, WEEE
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Taille de la diagonale	24"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.1
Distribution d'alimentation USB	60 Watt
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	6 ms (typique)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	31.5 - 81 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Capot de gestion des câbles, Eco-Mode, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, technologie Flicker Free, mode paysage, mode portrait, technologie Low Blue Light, cadres ultra-étroits à 3 faces
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	61.04 cm x 28.26 cm x 37.69 cm - avec support
Poids	8.2 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort HDMI USB-C (alimentation jusqu'à 60 W) 3 x aval USB 3.1 Amont USB 3.1 Casque
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+25
Angle de pivotement	340
Angle de rotation	-90/+90
Réglage de la hauteur	120 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-C
Normes de conformité	TUV GS, TUV Ergo, RoHS, WEEE
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Consommation électrique (Typique)	19 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.04 cm - profondeur:28.26 cm - hauteur:37.69 cm - poids:8.2 kg Sans support - largeur:61.04 cm - profondeur:4.66 cm - hauteur:35.99 cm - poids:5.1 kg
------------------------------	---

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	8.0

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - rétro-éclairage - 3 ans
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

What's in the box

NEC MultiSync E244FL
Câble DisplayPort
Câble USB-C

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.