

Lenovo ThinkVision E20-30(62F7KAT4EU)

Lenovo ThinkVision E20-30 - Écran LED - 20" (19.5" visualisable) - 1600 x 900 HD+ @ 60 Hz - TN
- 250 cd/m² - 1000:1 - 2 ms - HDMI ,VGA - noir corbeau



Les moniteurs ThinkVision sont conçus pour satisfaire votre sens de l'espace et de l'élégance, tout en répondant aux standards de qualité exigeants.

Les moniteurs ThinkVision intègrent différents éléments issus de la conception ThinkVantage. Le socle de certains écrans plats ThinkVision, par exemple, allie une solide plateforme pour la stabilité et un dispositif orientable permettant de les relever, les incliner et les faire pivoter, pour une plus grande facilité d'emploi.

Les moniteurs ThinkVision offrent une apparence attrayante et des fonctionnalités avancées pour répondre à vos besoins en matière d'affichage.

Mise en avant

Écran 20" 1 600 x 900
Certifié TÜV Low Blue Light
Temps de réponse de 5 ms (typique), 2 ms (overdrive)
HDMI + VGA

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Lenovo ThinkVision E20-30 - écran LED - 20"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 20"
Classe énergétique	Classe D
Type de panneau	TN
Facteur de forme	16:9
Résolution native	HD+ 1600 x 900 à 60 Hz
Densité par pixel	0.271 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 3000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (typique), 2 ms (overdrive)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir corbeau
Dimensions (LxPxH) - avec support	46.48 cm x 18.04 cm x 35.26 cm
Poids	2.5 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Silver
Normes de conformité	CCC, TÜV Rheinland Low Blue Light Certification, TÜV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	20"
Surface visible	19.5"
Type de panneau	TN
Facteur de forme	16:9
Résolution native	HD+ 1600 x 900 à 60 Hz
Densité par pixel	0.271 mm
Pixels par pouce	94
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 3000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Temps de réponse	5 ms (typique), 2 ms (overdrive)
Angle de visualisation horizontale	170
Angle de visualisation verticale	160
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Système de gestion de câbles intégré, gamma 8 bits
Couleur	Noir corbeau
Dimensions (LxPxH)	46.48 cm x 18.04 cm x 35.26 cm - avec support
Poids	2.5 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI VGA
------------	-------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.8 m
Normes de conformité	CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	11 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Typique)	12 Watt
Consommation électrique (Max)	15 Watt
Consommation en sommeil	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 / 10, Windows 11
-------------------------------	--------------------------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:46.48 cm - profondeur:18.04 cm - hauteur:35.26 cm - poids:2.5 kg Sans support - largeur:46.48 cm - profondeur:4.83 cm - hauteur:28.35 cm - poids:2.2 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	56 cm
Profondeur emballée	12.5 cm
Hauteur emballée	35 cm
Poids emballé	3.7 kg

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Certifié ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.