HP E24t G5(6N6E6AA#ABB)
HP E24t G5 - E-Series - écran LED - 23.8" - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - noir, noir et argent (support)

Éliminez les barrières entre vous et l'image. L'écran tactile FHD E24t G5 HP offre une qualité d'image et une flexibilité hors pair, ainsi qu'un confort ultra-personnalisable. Aussi élégant qu'écoresponsable, cet écran est votre compagnon parfait pour le bureau et la maison.

Mise en avant

Un écran qui fait toute la différence
Le confort au travail
Connectivité intuitive
Panneau IPS

Les atouts

Un écran qui fait toute la différence

Le souci du détail:l'écran FHD 23,8 pouces offre toute la clarté dont vous avez besoin pour rester concentré avec une couverture étendue sRGB de 99 % et la technologie IPS. De plus, la technologie tactile intégrée dans les cellules propulse votre productivité vers de nouveaux sommets.

Le confort au travail

Travaillez confortablement toute la journée, grâce à un réglage quadri-directionnel optimisé par le Guide de confort ergonomique disponible via HP Display Center. Préservez votre confort visuel avec un écran équipé de la technologie sans scintillement, d'un taux de rafraîchissement de 75 Hz et de HP Eye Ease, un filtre faible lumière bleue intégré et toujours activé.

Connectivité intuitive

Travaillez en toute flexibilité grâce aux nombreux réglages et à un large choix d'options de connectivité. Les ports faciles d'accès vous permettent de connecter rapidement vos appareils, tandis que la touche de navigation OSD offre un accès intuitif aux réglages à l'écran.

Panneau IPS

Quel que soit l'endroit où vous vous tenez, la technologie IPS assure une image précise et homogène sur de vastes angles d'affichage vertical et horizontal à 178 degrés.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP E24t G5 - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8" - écran tactile
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	18 Watt
Caractéristiques	Activation du concentrateur USB-B
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2744 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 8000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison

Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, noir et argent (support)
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm
Poids	5.77 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	23.8"
Appareils intégrés	Activation du concentrateur USB-B
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2744 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 8000000:1 (dynamique)
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 85 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie tactile in-cell, 3 Side Borderless Design, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC)
Couleur	Noir, noir et argent (support)
Dimensions (LxPxH)	53.94 cm x 21.1 cm x 50.7 cm - avec support
Poids	5.77 kg

Entrée

Type	Écran tactile

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-B 4 x USB 3.2 Gen 1

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble USB - 1.8 m
Normes de conformité	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, E-Standby, KC, CECP, CEL, ISC, SEPA, BIS, ICE, NRCS, Ukraine, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, TGM, Energy Star, TCO Certified Edge
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	18 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	18 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	25 Watt
Consommation électrique (Max)	53 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:53.94 cm - profondeur:21.1 cm - hauteur:50.7 cm - poids:5.77 kg Sans support - largeur:53.94 cm - profondeur:4.7 cm - hauteur:32.26 cm - poids:3.75 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	62.1 cm
Profondeur emballée	14 cm
Hauteur emballée	40 cm
Poids emballé	8.37 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

HP E24t G5
Câble DisplayPort - 1.8 m
Câble HDMI - 1.8 m
Câble USB - 1.8 m

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.