


VA24EQSB-W/24" / IPS / FHD / 75Hz / 1920x1080 / 3Y (90LM0562-B02170)

ASUS VA24EQSB-W - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz
- IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - blanc



Avec sa résolution Full HD et sa dalle IPS de 23,8 pouces présentant un grand angle de vision, l'ASUS VA24EQSB-W offre des images incroyablement nettes et des vidéos à la qualité impressionnante. De plus, il propose une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz grâce à la technologie Adaptive-Sync pour éliminer les effets de traînée et garantir une lecture nette des vidéos. Arborant un design ergonomique, le moniteur permet à l'utilisateur d'ajuster son inclinaison, sa rotation, son pivotement et sa hauteur. Il est également certifié TÜV Rheinland pour ses technologies Flicker-free et Low Blue Light pour une expérience visuelle plus confortable.

Mise en avant

Écran Full HD (1 920 x 1 080) de 23,8" avec dalle IPS à grand angle de vision de 178°

Fréquence de rafraîchissement jusqu'à 75 Hz avec technologie Adaptive-Sync pour éliminer les effets de traînée et garantir une lecture nette des vidéos

Connectivité étendue incluant HDMI, DisplayPort, D-sub et hub USB

Design ergonomique avec une inclinaison de +35° ~ -5°, orientable à ±180°, un pivot de ±90° et des réglages en hauteur de 130 mm pour une expérience visuelle confortable

Les moniteurs ASUS Eye Care sont certifiés TÜV Rheinland pour des performances graphiques sans scintillement et dotés de la technologie Low Blue Light pour une expérience visuelle confortable

Les atouts

Angle de vision large de 178°

La dalle IPS présente un grand angle de vision de 178° à l'horizontale comme à la verticale afin que vous profitiez de visuels à couper le souffle quelle que soit votre position.

Options de branchement multiples

Le moniteur offre de nombreuses options de branchement dont des ports HDMI, DisplayPort, D-Sub et ports USB. Connectez-vous simplement à des PC, ordinateurs portables, consoles, lecteurs média, claviers et souris. Un autre port USB pour les lignes entrantes et jacks écouteurs permet de garder vos connexions audio à portée de main.

Un pied de support ergonomique pour un confort sur-mesure

Il devient facile d'adopter une position confortable grâce au châssis ultrafin et ergonomique que vous pourrez adapter à votre guise en réglant sa hauteur, son angle de rotation, d'inclinaison et de pivotement. Le moniteur peut effectuer une rotation à 90° pour un usage en mode Portrait, idéal lorsque vous travaillez sur de longs documents, que vous faites du code ou que vous naviguez sur un site aux pages longues.

Haut-parleurs stéréo intégrés pour le multimédia

Avec ses deux haut-parleurs intégrés, le VA24EQSB-W améliore vos expériences audiovisuelles, pour un divertissement et un plaisir multimédia sans limite.

ASUS Blue Light Filter

Le filtre anti-lumière bleue d'ASUS protège vos yeux. Ce filtre est simple d'accès, intuitif et flexible, les ajustements pouvant être effectués via le menu OSD (de 0 à maximum).

Technologie ASUS Flicker-free

Il est temps de dire adieu à la fatigue oculaire. La technologie Flicker-Free aide à réduire le clignotement à l'écran, afin de vous offrir plus de confort lors de vos longues sessions de jeu. Il est conçu pour réduire la fatigue oculaire et les maux de tête lorsque vous êtes embarqué dans de longues parties.

Technologie Splendid Video Intelligence

La technologie intelligente ASUS Splendid optimise la qualité des images en améliorant les contrastes, la luminosité des couleurs et la précision des détails. Elle comprend de nombreux modes, tels que le mode Lecture, Pénombre, Standard, Théâtre, sRGB, Jeux et Nocturne, pour convenir au contenu que vous regardez.

Gestion intelligente des câbles

Vous pouvez ranger et dissimuler vos câbles pour conserver un espace de jeu épuré.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS VA24EQSB-W - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1

Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (6 bits+FRC)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Blanc
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	54.04 cm x 21.14 cm x 32.08 cm
Poids	5.2 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	VCCI, BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, UL/cUL, Australie MEPS
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (6 bits+FRC)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	24 - 84 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement

Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Sélection de la tonalité de peau, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), WideView, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre, 6-bit + FRC Color Depth, ASUS EyeCare+ Technology
Couleur	Blanc
Dimensions (LxPxH)	54.04 cm x 21.14 cm x 32.08 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	5.2 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	VGA HDMI DisplayPort 1.2 Casque 2 x USB 3.2 descendant de génération 1 USB 3.2 montant de génération 1 Entrée de ligne audio
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+35
Angle de pivotement	360
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	VCCI, BSMI, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, UL/cUL, Australie MEPS
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	18 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	13.5 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails

Avec support (position la plus haute) - largeur:54.04 cm - profondeur:21.14 cm - hauteur:45.08 cm - poids:5.2 kg
Sans support - largeur:54.04 cm - profondeur:4.44 cm - hauteur:32.5 cm - poids:3.2 kg
Avec support (position la plus basse) - largeur:54.04 cm - profondeur:21.14 cm - hauteur:32.08 cm - poids:5.2 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 61.8 cm

Profondeur emballée 19.1 cm

Hauteur emballée 40.5 cm

Poids emballé 7.2 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement 0 °C

Température maximale de fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 80%

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.