

ASUS BE24EQK(90LM05M1-B08370)

Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir



ASUS BE24EQSK est un moniteur Full HD de 23,8 pouces qui intègre une webcam Full HD (2MP), un microphone et des haut-parleurs stéréo pour les vidéoconférences et la diffusion en direct. Avec une résolution Full HD et un panneau IPS pour un affichage grand angle, il offre des images incroyablement nettes et une lecture vidéo époustouflante. Sa conception ergonomique avec réglage de l'inclinaison, du pivotement, de l'orientation et de la hauteur offre une expérience visuelle confortable, et sa compatibilité avec un support VESA standard de 100 x 100 mm permet un montage mural flexible ou une installation sur un bras d'affichage.

Mise en avant

Webcam Full HD, micro et haut-parleurs stéréo intégrés pour les vidéoconférences et l'apprentissage en ligne

Panneau IPS sans cadre de 23,8 pouces en Full HD (1920x1080) avec des angles de vision très larges

Connectivité étendue avec DisplayPort, HDMI, D-sub, entrée audio, prise pour écouteurs pour une flexibilité maximale

Conception ergonomique avec inclinaison de +35° ~ -5°, pivotement de ±180°, pivot de ±90° et réglage de la hauteur de 130 mm pour une expérience visuelle confortable

Le moniteur ASUS Eye Care est doté des technologies sans scintillement et à faible lumière bleue, certifiées par le TÜV Rheinland, pour garantir une expérience visuelle confortable

Les atouts

Images réalistes et angles de vision de 178

L'ASUS BE24EQSK offre une résolution Full HD pour une clarté époustouflante. Le panneau IPS offre des angles de vision de 178°, à la fois horizontalement et verticalement, afin que vous puissiez profiter de ses superbes images dans presque toutes les directions.

Streaming vidéo facile grâce à la webcam Full HD intégrée

Avec sa webcam Full HD 2MP intégrée, le BE24EQSK est prêt pour les vidéoconférences sur le web et la diffusion en direct. L'œil réglable de la webcam pivote facilement sur 315° et offre une inclinaison de 10° dans les deux sens, ce qui lui permet de capturer la vue dont vous avez besoin. Les haut-parleurs stéréo intégrés fournissent un son fort et clair à travers le moniteur, et la webcam dispose même d'un volet coulissant pour garantir une confidentialité totale lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Microphone réseau parfait pour l'apprentissage en ligne et les conférences

Le réseau de microphones à formation de faisceau du BE24EQSK sépare la parole des bruits de fond, ce qui permet de l'utiliser avec les plates-formes d'appel les plus courantes. La technologie intelligente de suppression de l'écho améliore encore la clarté de la parole. Il est parfait pour la diffusion en ligne, les webinaires ou l'apprentissage en ligne via l'interaction vocale.

Une connectivité de pointe

BE24EQSK dispose d'une multitude d'options de connectivité, notamment HDMI, DisplayPort, D-sub, ce qui lui permet de se connecter facilement à une grande variété de PC, d'ordinateurs portables, de consoles et de boîtiers multimédias. Il dispose également de ports de passage pour les entrées ligne et casque, ce qui permet d'avoir les connexions audio sous les yeux.

Socle polyvalent et ergonomique pour un confort personnalisé

Grâce à son pied ergonomique réglable en inclinaison, en rotation, en pivot et en hauteur, le BE24EQSK offre un large éventail d'options de visualisation pour une productivité et un confort accrus. L'écran peut également pivoter verticalement de 90° pour être utilisé en mode portrait, ce qui est très utile pour travailler sur de longs documents, écrire du code ou naviguer sur de longs sites web.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS BE24EQSK - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe F
Caractéristiques	Webcam 2 mégapixels
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m ²

Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	(50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	54 cm x 21.1 cm x 36.2 cm
Poids	5.6 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR EPEAT Silver
Normes de conformité	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Webcam 2 mégapixels
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 76 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie Flicker Free, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, 3 côtés sans cadre
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	54 cm x 21.1 cm x 36.2 cm - avec support
Poids	5.6 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	Entrée de ligne audio Casque DisplayPort VGA HDMI
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+35
Angle de pivotement	360
Angle de rotation	180
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	(50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	22 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	11.2 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Adobe Creative Cloud (abonnement 1 mois, des limitations s'appliquent)
------------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Sans support - largeur:54 cm - profondeur:5.3 cm - hauteur:35.5 cm - poids:3.7 kg Avec support - largeur:54 cm - profondeur:21.1 cm - hauteur:36.2 cm - poids:5.6 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	63.1 cm
Profondeur emballée	22.2 cm
Hauteur emballée	45 cm
Poids emballé	7.9 kg

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
------------------	--------------

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

What's in the box

ASUS BE24EQSK
Software

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.