

ASUS VU279CFE-B(90LM091K-B01K70)
ASUS VU279CFE-B - Écran LED - jeux - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 1 ms - HDMI, USB-C



Découvrez l'ASUS VU279CFE-B, un moniteur de 27 pouces conçu pour améliorer votre expérience visuelle et de jeu. Avec sa résolution Full HD 1080p et sa technologie IPS, il offre des images époustouflantes quel que soit l'angle de vue. Le moniteur est doté d'une série de fonctionnalités visant à réduire la fatigue oculaire, notamment la technologie ASUS EyeCare+ et les technologies Flicker-Free et Low Blue Light certifiées TUV Rheinland, adaptées à une utilisation prolongée. Les joueurs apprécieront la fluidité du jeu grâce à la technologie Adaptive-Sync, à la technologie ASUS Extreme Low Motion Blur Sync et à un temps de réponse rapide de 1 ms. L'ASUS VU279CFE-B n'est pas seulement performant, il est aussi économe en énergie, puisqu'il est certifié EPEAT Gold et ENERGY STAR. Son design élégant est complété par des options de connectivité polyvalentes, notamment HDMI et USB-C, facilitant une configuration rationalisée. Que ce soit pour le travail, le jeu ou tout ce qui se trouve entre les deux, ce moniteur est équipé pour répondre à vos besoins.

Mise en avant

Écran IPS Full HD 1080p de 27 pouces pour des images claires et nettes
Temps de réponse de 1 ms et Adaptive-Sync pour des jeux fluides et rapides
Technologie ASUS EyeCare+ pour réduire la fatigue oculaire pendant les longues sessions de jeu
Conception économe en énergie avec certification EPEAT Gold et ENERGY STAR
Connectivité complète avec HDMI, USB-C et prise casque

Les atouts

Confort visuel amélioré
Grâce à la technologie ASUS EyeCare+ et aux technologies Flicker-Free et Low Blue Light certifiées par TUV Rheinland, ce moniteur est conçu pour minimiser la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, ce qui convient aux professionnels et aux joueurs.

Expérience de jeu sans faille
Des fonctionnalités telles que la technologie Adaptive-Sync, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync et un temps de réponse de 1 ms se combinent pour offrir une expérience de jeu fluide et sans larmes, garantissant un jeu précis à des taux de rafraîchissement élevés.

Connectivité polyvalente
Équipé d'interfaces HDMI et USB-C, ce moniteur offre des options de connectivité flexibles, prenant en charge un large éventail d'appareils et permettant une configuration facile pour un espace de travail sans encombrement.

Angles de vision optimaux
La technologie IPS et les angles de vision larges de 178 degrés garantissent une distorsion et un décalage des couleurs minimales, même lorsque l'écran est regardé dans des positions extrêmes, ce qui convient pour partager du contenu avec d'autres personnes.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS VU279CFE-B - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe C
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1300:1
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Jeu	Oui
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (6 bits + Hi-FRC)
Connecteurs d'entrée	HDMI, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement

Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute)	61.1 cm x 20.2 cm x 48.4 cm
Poids	4.8 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR EPEAT Gold
Normes de conformité	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe C
Taille de la diagonale	27"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1300:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (6 bits + Hi-FRC)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 109 kHz
Jeu	Oui
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Langages OSD	Hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, russe, espagnol, hollandais, turc, roumain, japonais, coréen, Persan
Fonctions	HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, touche de navigation à 5 fonctions, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, ASUS Extreme Low Motion Blur Sync, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Taux de rafraîchissement variable (VRR)
Dimensions (LxPxH)	61.1 cm x 20.2 cm x 48.4 cm - avec support (position la plus haute)
Poids	4.8 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI USB-C en amont/mode DisplayPort Alt (alimentation jusqu'à 15 W) Casque
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/20
Interface de montage VESA	75 x 75 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Accessoires inclus	Vis, câble d'alimentation
Normes de conformité	VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, MEPS, J-MOSS, CEC, KC, ERP, CEL, RCM, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	14 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	14.7 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur:61.1 cm - profondeur:20.2 cm - hauteur:48.4 cm - poids:4.8 kg
	Sans support - largeur:61.1 cm - profondeur:4.6 cm - hauteur:36.3 cm - poids:4.3 kg
	Avec support (position la plus basse) - largeur:61.1 cm - profondeur:20.2 cm - hauteur:43.4 cm - poids:4.8 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69 cm
Profondeur emballée	43.1 cm
Hauteur emballée	13.8 cm
Poids emballé	7.5 kg

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.