Logitech GROUP - VISIOCONFERENCE (960-001057)

Kit de vidéo-conférenceGroupLa solution ConferenceCam pour les réunions regroupant jusqu'à 14 participants. Extension microphones facultative disponible pour monter jusqu'à 20 participants. (voir ref 989-000171)



Imaginez une réunion où chacun est vu et entendu. C'est ce que GROUP offre grâce à sa qualité vidéo d'une précision inégalée et un module mains libres en duplex intégral à la conception magistrale.

Le système de visioconférence GROUP est simple à installer et utiliser. Les connexions USB prêtes à l'emploi facilitent les réunions vidéo.

Personnalisez votre configuration de salle grâce à plusieurs options de fixation. Installez la caméra sur la table ou sur le mur à l'aide du matériel fourni. Les conversations s'entendent distinctement dans un rayon de 6 m/20 pieds autour de la base avec l'équipement standard. Vous pouvez étendre la WebEx à 8,5 m/28 pieds pour les salles plus grandes avec des extensions microphones facultatives.

Mise en avant

Des visioconférences exceptionnelles Facilité d'utilisation Configuration personnalisable

Les atouts

Des visioconférences exceptionnelles

Imaginez une réunion où chacun est vu et entendu. C'est ce que GROUP offre grâce à sa qualité vidéo d'une précision inégalée et un module mains libres en duplex intégral à la conception magistrale.

Facilité d'utilisation

Le système de visioconférence GROUP est simple à installer et utiliser. Les connexions USB prêtes à l'emploi facilitent les réunions vidéo. Configuration personnalisable

Personnalisez votre configuration de salle grâce à plusieurs options de fixation. Installez la caméra sur la table ou sur le mur à l'aide du matériel fourni. Les conversations s'entendent distinctement dans un rayon de 6 m/20 pieds autour de la base avec l'équipement standard. Vous pouvez étendre la WebEx à 8,5 m/28 pieds pour les salles plus grandes avec des extensions microphones facultatives.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Logitech GROUP - kit de vidéo-conférence
Type de périphérique	Kit de vidéo-conférence
Entrée vidéo	Appareil photo numérique
Entrée audio	Microphone
Sortie audio	Haut-parleur(s)
Appareil d'entrée	Télécommande
Réseaux	Adaptateur réseau - Bluetooth,NFC
Configuration requise	Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.7 ou ultérieur, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Kit de vidéo-conférence
Dimensions &Poids - Détails	Haut-parleur - largeur 24 cm profondeur 24 cm hauteur 6.5 cm poids 1.223 kg Caméra - largeur 13 cm profondeur 13.8 cm hauteur 17 cm poids 585 g Hub - largeur 9.4 cm profondeur 7.4 cm hauteur 3.4 cm poids 83 g

Entrée vidéo

Entrée vidéo	
Туре	Appareil photo numérique (couleur) - externe
Résolution de la capture vidéo numérique	1920 x 1080
Entrée audio	
Туре	Microphone
Réponse en fréquence	100 - 11000 Hz
Distorsion harmonique totale (THD)	1%
Sortie audio	
Туре	Haut-parleur(s)
Réponse en fréquence	120 - 14000 Hz
Distorsion harmonique totale (THD)	5%
Appareil d'entrée	
Туре	Télécommande
Réseaux	
Туре	Adaptateur réseau
Technologie de connectivité	Sans fil
Protocole de liaison de données	Bluetooth,NFC
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x USB 2.0 1 x vidéo
Divers	
Câbles inclus	1 x câble audio - 5 m 1 x câble vidéo - 5 m 1 x câble USB - 3 m
Kit de montage	Inclus
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur - externe
Logiciels / Configuration requise	
Système d'exploitation requis	Google Chrome OS,Apple MacOS X 10.7 ou ultérieur,Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Garantie du fabricant	
	Garantie limitée - 2 ans

 $^{^{\}star}$ Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.