

MPN: B-UTP520

## 20m, Cat5e, UTP, PVC, Grey

CAT5e cables enables a convenient and reliable connection from one network device, such as switch, modem or router, to another or to the infrastructure at large through a patch panel, keystone jack or wall outlet. This cable are also used a lot in small office and home network and entertainment applications. These cables are tested up to 100MHz (CAT5e standard) and are backwards compatible with CAT5 cables. They are produced with latch protection, which prevents the connector do be damaged when you install the cable through an installation with very less space.



- Suitable for Gigabit (10/100/1000 Mbit) network
- CAT5e tested up to 100MHz
- with Latch Protection
- with slimline relief
- with gold plated PINs

## Caractéristiques

<b>Features</b>	<b>Blindage du câble</b>	U/UTP (UTP)
	<b>Câble standard</b>	Cat5e
	<b>Conformité RoHS</b>	Oui
	<b>Connecteur 1</b>	RJ45
	<b>Connecteur 2</b>	RJ45
	<b>Fréquence</b>	100 MHz
	<b>Genre de connecteur 1</b>	Mâle
	<b>Genre de connecteur 2</b>	Mâle
	<b>Longueur de câble</b>	20 m
	<b>Matériau conducteur</b>	Aluminium cuivré (CCA)
	<b>Taille des fils AWG</b>	26/7
	<b>Taux de transfert de données</b>	1000 Mbit/s
	<b>Type de câble</b>	Cat5e
	<b>Type de conducteur</b>	Stranded
<b>Other features</b>	<b>Caractéristiques</b>	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	<b>Série de produit</b>	Round Cable
<b>Package dimensions (verified)</b>	<b>Depth Verified</b>	16,3 cm
	<b>Gross Weight Verified</b>	0,396 kg
	<b>Height Verified</b>	6,8 cm
	<b>Width Verified</b>	18,3 cm
<b>Packaging data</b>	<b>Quantité</b>	1 pc(s)
<b>Product dimensions</b>	<b>Net Weight (Product, kg)</b>	0,29600000000000004 kg
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Année (s)

**Weight & dimensions**

**Diamètre extérieur**

4,5 mm

## Autres produits de cette série



Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25 m	B-UTP50025W	B-UTP50025B	B-UTP50025	B-UTP50025Y
0,5 m	B-UTP5005W	B-UTP5005B	B-UTP5005	B-UTP5005Y
1,0 m	B-UTP501W	B-UTP501B	B-UTP501	B-UTP501Y
1,5 m	B-UTP5015W	B-UTP5015B	B-UTP5015	B-UTP5015Y
2,0 m	B-UTP502W	B-UTP502B	B-UTP502	B-UTP502Y
3,0 m	B-UTP503W	B-UTP503B	B-UTP503	B-UTP503Y
5,0 m	B-UTP505W	B-UTP505B	B-UTP505	B-UTP505Y
7,5 m	B-UTP5075W	B-UTP5075B	B-UTP5075	
10,0 m	B-UTP510W	B-UTP510B	B-UTP510	B-UTP510Y
15,0 m	B-UTP515W	B-UTP515B	B-UTP515	B-UTP515Y
20,0 m	B-UTP520W	B-UTP520B	B-UTP520	B-UTP520Y



Longueur de câble	Noir	Orange	Rouge	Vert
0,25 m	B-UTP50025S	B-UTP50025O	B-UTP50025R	B-UTP50025G
0,5 m	B-UTP5005S	B-UTP5005O	B-UTP5005R	B-UTP5005G
1,0 m	B-UTP501S	B-UTP501O	B-UTP501R	B-UTP501G
1,5 m	B-UTP5015S	B-UTP5015O	B-UTP5015R	B-UTP5015G
2,0 m	B-UTP502S	B-UTP502O	B-UTP502R	B-UTP502G
3,0 m	B-UTP503S	B-UTP503O	B-UTP503R	B-UTP503G
5,0 m	B-UTP505S	B-UTP505O	B-UTP505R	B-UTP505G
7,5 m	B-UTP5075S	B-UTP5075O	B-UTP5075R	B-UTP5075G
10,0 m	B-UTP510S	B-UTP510O	B-UTP510R	B-UTP510G
15,0 m	B-UTP515S	B-UTP515O	B-UTP515R	B-UTP515G
20,0 m	B-UTP520S	B-UTP520O	B-UTP520R	B-UTP520G



Longueur de câble	Violet
0,25 m	B-UTP50025P
0,5 m	B-UTP5005P
1,0 m	B-UTP501P
1,5 m	B-UTP5015P
2,0 m	B-UTP502P



Longueur de câble	Violet
3,0 m	B-UTP503P
5,0 m	B-UTP505P
7,5 m	B-UTP5075P
10,0 m	B-UTP510P
15,0 m	B-UTP515P
20,0 m	B-UTP520P