

Epson WorkForce DS-80W(B11B253402)

Epson WorkForce DS-80W - Scanner de documents - A4 - 600 ppp x 600 ppp - jusqu'à 15 ppm (mono) / jusqu'à 15 ppm (couleur) - jusqu'à 300 pages par jour - USB 2.0,Wi-Fi(n)



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson WorkForce DS-80W - scanner de documents - portable - USB 2.0,Wi-Fi(n)
Type de périphérique	Scanner de documents - portable
Type d'interface	USB 2.0,Wi-Fi(n)
Type d'élément de numérisation	Capteur d'image de contact (CIS)
Source lumineuse	LED RGB 3 couleurs
Taille maximale de document pris en charge	215.9 x 1828.8 mm
Type d'entrée	Couleur
Niveaux de gris /Profondeur d'échantillonnage	16 bits (64 000 couleurs)
Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe)	8 bits (256 couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Résolution interpolée	1200 ppp x 1200 ppp
Vitesse maximale de numérisation de documents	15 ppm (mono) / 15 ppm (couleur)
Taille maximale de document	215.9 mm x 1828.8 mm
Type de document pris en charge	Papier uni
Taux d'utilisation	300 pages par jour
Configuration requise	Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32 /64 bits),Windows 10 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.11.x - 10.13.x
Dimensions (LxPxH)	27.2 cm x 4.57 cm x 3.3 cm
Poids	399 g

## Spécifications détaillées

### Général

Type	Scanner de documents - portable
Type d'interface	USB 2.0,Wi-Fi(n)
Taille maximale de document pris en charge	215.9 x 1828.8 mm

### Scanner

Type d'entrée	Couleur
Profondeur d'échantillonnage	16 bits (64 000 couleurs)
Profondeur d'échantillonnage (externe)	8 bits (256 couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Résolution interpolée	1200 ppp x 1200 ppp
Mode de numérisation	À une seule passe
Type d'élément de numérisation	Capteur d'image de contact (CIS)
Type de lampe / source lumineuse	LED RGB 3 couleurs
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc	15 ppm
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur	15 ppm
Fonctions des boutons du panneau de commande	Numérisation, arrêt, connexion sans fil, mode sans fil activé/désactivé
Taux d'utilisation	300 pages par jour
Détails sur la vitesse de numérisation	15 ppm - noir et blanc - 300 ppp 15 ppm - couleur - 300 ppp
Normes de conformité	TWAIN

#### Gestion du support

Taille maximale de document	215.9 mm x 1828.8 mm
Type de document pris en charge	Papier uni

#### Extension/connectivité

Interfaces	USB 3.0
------------	---------

#### Divers

Câbles inclus	1 x câble USB
Normes de conformité	RoHS

#### Alimentation

Consommation en fonctionnement (en veille)	4.5 Watt
Consommation électrique en mode d'attente	3 Watt
Consommation en mode sommeil	1 Watt

#### Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11.x - 10.13.x
-------------------------------	---

#### Dimensions et poids

Largeur	27.2 cm
Profondeur	4.57 cm
Hauteur	3.3 cm
Poids	399 g

#### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	33.8 cm
Profondeur emballée	14.2 cm
Hauteur emballée	6.6 cm
Poids emballé	590 g

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)