

Canon CanoScan LiDE 400(2996C010)

Canon CanoScan LiDE 400 - Scanner à plat - Capteur d'images de contact (CIS) - A4/Letter - 4800 dpi x 4800 dpi - USB-C



Sophistiqué et élégant, ce scanner haute vitesse produit habilement des copies haute résolution de tous vos documents, photos et livres.

Mise en avant

Auto Document Fix et Auto Photo Fix
Touches EZ
Numérisation vers le Cloud
Alimentation USB-C
Numérisation verticale
Couvercle à déploiement en Z

Les atouts

Un scanner haut de gamme alliant vitesse, qualité et style d'exception

Optez pour ce scanner à plat de haute qualité doté de fonctionnalités de haute résolution et de vitesse améliorées, et réalisez d'importantes économies d'espace, de puissance et de temps. Son design élégant et compact, son socle vertical et sa connexion USB-C conviennent parfaitement à une utilisation à domicile comme au bureau.

Rapidité et netteté remarquables

Créez efficacement des numérisations haute résolution (4800 x 4800 ppp) de vos photos ou documents en seulement 8 secondes, grâce à la technologie LiDE de Canon.

Design peu encombrant

Libérez un espace précieux sur votre bureau avec l'option de stockage et de numérisation à la verticale. Le design raffiné de ce scanner compact se fondra parfaitement dans l'environnement de votre domicile ou de votre bureau.

Précision améliorée

Produisez et obtenez des numérisations haute précision d'une seule pression sur un bouton. Vous avez également la possibilité de numériser vos documents volumineux (jusqu'à 21 mm d'épaisseur) habilement à l'aide du couvercle en "Z" à double charnière.

Simplicité et instantanéité

Travaillez rapidement grâce aux touches EZ qui vous permettent d'accéder instantanément à diverses fonctionnalités, comme la numérisation automatique, la copie, l'envoi d'e-mails et la production de PDF, sans oublier la présence d'une cinquième touche EZ supplémentaire pour réaliser des PDF multipages.

Connectivité intelligente

Numérisez vos documents en toute confiance grâce à une connexion pratique USB-C. Branchez-le tout simplement sur un PC ou un ordinateur portable, puis numérisez en quelques secondes sans dépendre d'une prise secteur.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Canon CanoScan LiDE 400 - scanner à plat - modèle bureau - USB-C
Type de périphérique	Scanner à plat - modèle bureau
Type d'interface	USB-C
Type de capteur de numérisation	Capteur d'images de contact (CIS)
Source lumineuse	LED RGB 3 couleurs
Fonctions supplémentaires	Numérisation vers Cloud
Taille maximale de document pris en charge	216 x 297 mm
Type d'entrée	Couleur
Niveaux de gris / Profondeur d'échantillonnage	16 bits (64 000 niveaux de gris) / couleurs 48 bits

Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe)	8 bits (256 niveaux de gris) / couleurs 48 bits
Résolution optique	4800 dpi x 4800 dpi
Résolution interpolée	19200 dpi
Taille maximale de document	216 mm x 297 mm
Type de document pris en charge	Papier uni,objets en vrac (tels que des livres,des magazines et d'autres matériaux liés)
Configuration requise	Microsoft Windows 7,Microsoft Windows 7 SP1,Windows 8.1,Windows 10,Apple MacOS X 10.11.6,Apple macOS 10.12 - 10.13
Dimensions (LxPxH)	25 cm x 36.5 cm x 3.9 cm
Poids	1.7 kg

Spécifications détaillées

Général

Type	Scanner à plat - modèle bureau
Type d'interface	USB-C
Fonctions supplémentaires	Numérisation vers Cloud
Taille maximale de document pris en charge	216 x 297 mm

Scanner

Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris	16 bits (64 000 niveaux de gris)
Profondeur des niveaux de gris (externe)	8 bits (256 niveaux de gris)
Profondeur d'échantillonnage	Couleurs 48 bits
Profondeur d'échantillonnage (externe)	Couleurs 48 bits
Résolution optique	4800 dpi x 4800 dpi
Résolution interpolée	19200 dpi
Type de capteur de numérisation	Capteur d'images de contact (CIS)
Type de lampe / source lumineuse	LED RGB 3 couleurs
Fonctions des boutons du panneau de commande	Copie,AutoScan,PDF
Détails sur la vitesse de numérisation	8 secondes / numérisation - couleur - A4 - 300 ppp 4 secondes / numérisation - couleur - 4x6 - 300 ppp 7 secondes / numérisation - prévisualisation 25.4 ms/ligne - couleur - 4800 ppp 14.8 ms/ligne - couleur - 2400 ppp 6.6 ms/ligne - couleur - 1200 ppp 3.8 ms/ligne - couleur - 600 ppp 1.7 ms/ligne - couleur - 300 ppp 8.2 ms/ligne - niveaux de gris - 4800 ppp 4.3 ms/ligne - niveaux de gris - 2400 ppp 2.2 ms/ligne - niveaux de gris - 1200 ppp 1.3 ms/ligne - niveaux de gris - 600 ppp 1.7 ms/ligne - niveaux de gris - 300 ppp
Fonctions du scanner	Alimenté par port USB,5 boutons EZ,Auto Document Fix,Auto Scan Mode,Auto Photo Fix,Advanced Z-lid Expansion Top

Gestion du support

Taille maximale de document	216 mm x 297 mm
Type de document pris en charge	Papier uni, objets en vrac (tels que des livres, des magazines et d'autres matériaux liés)

Extension/connectivité

Interfaces	USB - Type C
------------	--------------

Divers

Accessoires inclus	Pied
Câbles inclus	1 x câble USB

Alimentation

Consommation en fonctionnement (en veille)	4.5 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS X 10.11.6, Apple macOS 10.12 - 10.13

Dimensions et poids

Largeur	25 cm
Profondeur	36.5 cm
Hauteur	3.9 cm
Poids	1.7 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90 % (sans condensation)

What's in the box

Canon CanoScan LiDE 400
Câble USB
Pied
Pilotes de périphérique & utilitaires

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.