

Brother DCP-L2620DW(DCPL2620DWRE1)

Brother DCP-L2620DW - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 32 ppm (copie) - jusqu'à 32 ppm (impression) - 250 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(n)



Configurez et connectez cette imprimante sans effort pour une impression rapide et impeccable à des vitesses élevées. Faites l'expérience d'une productivité sans faille, que ce soit à la maison ou au bureau, grâce à l'imprimante DCP-L2620DW de Brother, qui se connecte sans effort. Cette imprimante laser mono 3-en-1 est équipée d'un grand nombre de fonctions d'amélioration de l'efficacité qui vous feront gagner un temps précieux.

Profitez d'une impression et d'une numérisation rapides et impeccables, d'une impression recto-verso automatique et d'un bac à papier de grande capacité. L'installation est un jeu d'enfant grâce à l'application Brother Mobile Connect, qui vous permet d'imprimer et de numériser à partir de pratiquement n'importe quel endroit.

Le DCP-L2620DW vous permet de réduire vos coûts d'impression grâce à une unité tambour et toner séparée, et au toner de la boîte de réception qui répond à vos besoins en matière de volume d'impression élevé. Le toner est facile à changer et un toner à haut rendement est disponible, ce qui réduit le coût par page et la fréquence de remplacement.

Mise en avant

Panneau de commande LCD à 2 lignes

Sans effort

Imprimer plus longtemps

Le partenaire idéal

Imprimez de n'importe où

Sécurisé dès la conception

Les atouts

Sans effort

Facilitez votre travail et vos impressions grâce à une configuration simple et une connexion Wi-Fi 5GHz ou USB. Ce DCP-L2620DW efficace est un jeu d'enfant à utiliser grâce au panneau de commande facile à naviguer.

Imprimez plus longtemps

Le DCP-L2620DW réduit vos coûts d'impression grâce à une unité tambour et toner séparée, et au toner en boîte qui répond à vos besoins de volume d'impression élevé. Le toner est facile à changer et un toner à haut rendement est disponible, ce qui réduit le coût par page et la fréquence de remplacement.

Le partenaire idéal

La technologie d'impression de haute qualité garantit des résultats impeccables et professionnels à chaque fois. Le DCP-L2620DW, conçu par des experts, est doté d'un bac d'entrée et de sortie papier haute capacité qui vous permet d'imprimer plus longtemps. Sa forme compacte et silencieuse vous permet de travailler sans interruption dans les espaces de travail plus restreints.

Imprimez de n'importe où

Avec Brother Mobile Connect, vous pouvez utiliser votre imprimante Brother du bout des doigts. Imprimez et numérisez des documents en déplacement et commandez des fournitures Brother authentiques directement à votre porte. Vous pouvez également personnaliser les fonctions que vous utilisez le plus souvent et débloquent une méthode d'impression révolutionnaire à partir de votre appareil mobile.

Sécurité dès la conception

Les appareils Brother sont dotés de fonctions de sécurité avancées qui protègent vos données en toute sécurité. Leurs experts en sécurité recherchent en permanence différentes améliorations pour les produits, les solutions et les services afin de garantir de manière proactive que tous leurs produits sont "sécurisés dès la conception". Votre imprimante laser mono A4 Brother utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, ce qui vous permet d'avoir l'esprit tranquille et de savoir que l'intégrité de vos données est maintenue à chaque étape.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother DCP-L2620DW - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser (monochrome)

Volume mensuel recommandé	Up to 2500 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 32 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 32 ppm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Balayage	1200 x 1200 ppp
Taille initiale	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Taille du support	76.2 x 127 mm (min.) - 215.9 x 355.6 mm (maximum)
Type de supports	Papier uni, papier fin, papier épais, papier recyclé, papier, étiquettes, enveloppes
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	120 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image, numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, numérisation au format SharePoint
Alimentation	AC 220-240 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	41 cm x 39.9 cm x 27.2 cm
Poids	10.1 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR, Blue Angel
Garantie du fabricant	1 an de garantie (France - 2 ans)

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Volume mensuel recommandé	Up to 2500 pages
Affichage	2 lignes x 16 caractères
Caractéristiques d'affichage	Écran LCD
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, numérisation vers image, numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, numérisation au format SharePoint

Mémoire

Mémoire Standard	128 Mo
------------------	--------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site France: garantie limitée - 2 ans
------------------------	---

Divers

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	10 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 700 pages ISO/IEC 19752 1 x tambour - jusqu'à 15000 pages 1 page par travail - Brother DR2510

Alimentation

Tension requise	AC 220-240 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	480 Watt
Consommation au repos	43 Watt
Consommation en sommeil	4.1 Watt

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	30 dBA (inactif) / 49 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0
Protocoles et fonctions de sécurité	Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, SMTP, SSL, TLS, POP3, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, détection automatique des intrusions, microprogramme signé numériquement, filtrage IP, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, restreindre les protocoles de réseau, gestion sécurisée des clés
Système d'exploitation pris en charge	Chrome OS, macOS 11, macOS 13, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Windows 10 éducation, Windows 10 Enterprise, Windows 10 famille, Windows 10 Professionnel, Windows 11 Education, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Home, Windows 11 Pro

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 32 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 600 ppp
Copies maximales	99

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 32 ppm
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	8.5 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Résolution interpolée	19 200 x 19 200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Profondeur des couleurs (interne)	30 bits

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Type d'origine	Feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	230 g/m ²
Type de support pris en charge	Papier uni, papier fin, papier épais, papier recyclé, papier, étiquettes, enveloppes
Taille des supports pris en charge	A5 (148 x 210 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), A6 (105 x 148 mm), Executive (184 x 267 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité du bac de dérivation	1 feuille
Capacité des bacs de sortie	120 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² Bac de dérivation - 1 feuille taille : 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm poids : 60 g/m ² - 230 g/m ² Bac de sortie - 120 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 34 ppm (Letter A) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 32 ppm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 17 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 32 ppm (A4) - noir & blanc

Dimensions et poids

Largeur	41 cm
Profondeur	39.9 cm
Hauteur	27.2 cm
Poids	10.1 kg

Normes environnementales

Écolabel Nordic Swan	Oui
Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	58 cm
Profondeur emballée	51.7 cm
Hauteur emballée	43.4 cm
Poids emballé	12.6 kg

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.