

Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF(C11CG02401)

Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 22 ppm (copie) - jusqu'à 34 ppm (impression) - 330 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB,NFC



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore - 4 encres
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	45000 pages
Volume mensuel recommandé	250 - 2 500 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 34 ppm (mono)/jusqu'à 34 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Balayage	1 200 x 2 400 ppp
Taille initiale	Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	64 x 127 mm (min.) - 216 x 60000 mm (maximum)
Type de supports	Enveloppes,papier uni,papier recyclé,papier photo brillant
Capacité de support standard	330 feuilles
Capacité max. du support	830 feuilles
Capacité du bac de dérivation	80 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui

Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB,NFC
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,numérisation vers FTP
Alimentation	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm
Poids	18.4 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	1 an de garantie

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	45000 pages
Volume mensuel recommandé	250 - 2 500 pages
Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),hôte USB,NFC
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,sauvegarde sur lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numériser vers un dossier,numérisation vers FTP

### Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Impression recto-verso automatique	Oui

### Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore
Configuration de la buse	800 buses (noir),3 x 800 buses (cyan,magenta,jaune)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)

Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 34 ppm (mono)/jusqu'à 34 ppm (couleur)
Palette d'encre prise en charge (couleurs)	Cyan,magenta,jaune,noir
Couleur	4 encres
Taille minimum des gouttelettes d'encre	3,8 pl
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,PDF 1.7,EPSON ESC/P-R
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	5 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	6 s

#### Balayage

Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Détails de résolution de numérisation	1200 x 2400 dpi - aplat 1200 x 1200 dpi - ADF

#### Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 550 pages
PC fax	Oui

#### Caractéristiques du télécopieur

Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	200 station(s)
Caractéristiques	Fonction e-mail

#### Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	64 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	64 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	256 g/m <sup>2</sup>

Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,papier recyclé,papier photo brillant
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,90 x 130 mm,B6 (125 x 176 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International C4 (229 x 324 mm)
Capacité de support standard	330 feuilles
Capacité max. du support	830 feuilles
Capacité du bac de dérivation	80 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 80 feuilles taille: 64 x 127 mm - 216 x 60000 mm poids: 64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup> Bac d'entrée - 250 feuilles taille: 89 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids: 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup> ADF - 50 feuilles taille: A5 (148 x 210 mm) - Legal (216 x 356 mm) poids: 64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 34 ppm - noir & blanc Impression: jusqu'à 34 ppm - couleur Impression: jusqu'à 15 ppm (A4) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 15 ppm (A4) - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Copie: jusqu'à 22 ipm - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 22 ipm - couleur (ISO/IEC 24735) Impression: jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Numérisation: jusqu'à 24 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 24 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 8 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 8 ipm - couleur - recto-verso

## Connexions

Interfaces	2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP,SSL,Apple Bonjour,WEP,WPA-PSK,TLS,IPsec,802.1x,WPA2-PSK,ARP,Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	Linux,MS Windows XP SP2 ou plus récent,MS Windows XP Professional x64 Edition,MS Windows XP SP3,MS Windows XP 64-bit Edition,MS Windows Server 2008 R2,Apple Mac OS X 10.7.x,MS Windows Server 2003 R2,MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition,Apple Mac OS X 10.8.x,MS Windows Server 2012 x64 Edition,Apple Mac OS X 10.6.8,Windows 8.1,MS Windows Server 2012 R2,MS Windows Server 2008 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.9.x,MS Windows Vista (32/64 bits),MS Windows 7 (32/64 bits),Windows 8 (32/64 bits),Windows 10,Apple Mac OS X 10.10.x,Apple Mac OS X 10.11.x,Apple Mac OS X 10.12.x
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires,Epson Document Capture Pro

## Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	25 Watt
Consommation au repos	12 Watt
Consommation en mode sommeil	1.5 Watt

## Divers

Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta) 1 x Cartouche (jaune)
---------------------	--

## Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
------------------------	------------------------------------

## Dimensions et poids

Largeur	42.5 cm
---------	---------

Profondeur	53.5 cm
------------	---------

Hauteur	35.7 cm
---------	---------

Poids	18.4 kg
-------	---------

## Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	54 dBA (en fonctionnement)
---------------	----------------------------