

Epson WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC(C11CG68401PY)

Epson WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A3 (support) - jusqu'à 22 ppm (copie) - jusqu'à 35 ppm (impression) - 1835 feuilles - 33.6 Kbits/s - Gigabit LAN,hôte USB,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore - 4 encres
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	500 - 5 000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 35 ppm (mono)/jusqu'à 35 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Balayage	1 200 x 2 400 ppp
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	55 x 127 mm (min.) - 330 x 1200 mm (maximum)
Type de supports	Enveloppes,papier uni,étiquettes,papier recyclé,papier photo brillant,papier à en-tête
Capacité de support standard	1835 feuilles
Capacité max. du support	1835 feuilles
Capacité du bac de dérivation	85 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Gigabit LAN,hôte USB,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)

AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numérisation vers réseau,numériser vers le Cloud,numérisation vers FTP,numérisation au format SharePoint,scan vers hôte USB
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	77.2 cm x 87.3 cm x 116.2 cm
Poids	104.8 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	500 - 5 000 pages
Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Gigabit LAN,hôte USB,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,numérisation vers réseau,numériser vers le Cloud,numérisation vers FTP,numérisation au format SharePoint,scan vers hôte USB

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Impression recto-verso automatique	Oui

Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore
Configuration de la buse	800 buses (noir),3 x 800 buses (cyan,magenta,jaune)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 35 ppm (mono)/jusqu'à 35 ppm (couleur)

Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 chaque: cyan, magenta, jaune, noire)
Palette d'encre prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Couleur	4 encres
Taille minimum des gouttelettes d'encre	4,6 pl
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Type d'encre	Epson DURABrite Pro inks
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	5.5 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Détails de résolution de numérisation	1200 x 2400 dpi - aplat 600 x 600 ppp - ADF

Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 550 pages
PC fax	Oui

Caractéristiques du télécopieur

Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	2000 station(s)
Diffusion générale	Oui
Caractéristiques	Recomposition automatique du numéro, envoi différé

Utilisation des documents et des supports

Tailles originales prises en charge	A3 (297 x 420 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	55 x 127 mm
Taille max. du support	A3
Poids minimum du support	64 g/m ²

Poids maximum du support	300 g/m ²
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier photo brillant, papier à en-tête
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Capacité de support standard	1835 feuilles
Capacité max. du support	1835 feuilles
Capacité du bac de dérivation	85 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	RASF - 85 feuilles taille: 55 x 127 mm - 330 x 1200 mm poids: 64 g/m ² - 300 g/m ² Bac d'entrée - 250 feuilles poids: 64 g/m ² - 200 g/m ² ADF - 50 feuilles Bac de sortie - 250 feuilles 3 x bac d'entrée - 500 feuilles poids: 64 g/m ² - 200 g/m ²
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 35 ppm - noir & blanc Impression: jusqu'à 35 ppm - couleur Impression: jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 13 ppm (A3) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 13 ppm (A3) - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 16 côtés par minute - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 16 côtés par minute - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 11 côtés par minute (A3) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 11 côtés par minute (A3) - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Copie: jusqu'à 22 ipm - noir & blanc Copie: jusqu'à 21 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 25 ipm (A4) - N / B (200 ppp) Numérisation: jusqu'à 25 ipm (A4) - couleur (200 ppp) Numérisation: jusqu'à 45 ipm (A4) - recto-verso N/B (200 ppp) Numérisation: jusqu'à 45 ipm (A4) - duplex couleur (200 ppp)
Connexions	
Interfaces	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP, SSL, WEP, WPA2, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, PING, Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	Linux, MS Windows XP SP3, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus récentes, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, Android 4.0 ou versions plus récentes, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2
Alimentation	
Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)

Consommation en fonctionnement	39 Watt
--------------------------------	---------

Consommation au repos	18 Watt
-----------------------	---------

Consommation en mode sommeil	1.3 Watt
------------------------------	----------

Divers

Accessoires inclus	Armoire
--------------------	---------

Consommables inclus	1 x Cartouche (noir)
	1 x Cartouche (cyan)
	1 x Cartouche (magenta)
	1 x Cartouche (jaune)

Dimensions et poids

Largeur	77.2 cm
---------	---------

Profondeur	87.3 cm
------------	---------

Hauteur	116.2 cm
---------	----------

Poids	104.8 kg
-------	----------

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	51 dBA (en fonctionnement)
---------------	----------------------------

What's in the box

Epson WorkForce Pro WF-C8690D3TWFC
Cartouche - noir
Cartouche - cyan
Cartouche - magenta
Cartouche - jaune
Armoire