

Epson WorkForce Pro WF-C8190DTWC(C11CG70401BR)
 Epson WorkForce Pro WF-C8190DTWC - Imprimante - couleur - Recto-verso - jet d'encre - A3/Ledger - 4 800 x 1 200 ppp - jusqu'à 35 ppm (mono) / jusqu'à 35 ppm (couleur) - capacité:835 feuilles - Gigabit LAN,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)



Dynamisez les résultats de votre entreprise tout en réduisant vos factures d'électricité et votre impact environnemental,et en améliorant votre réputation en termes de RSE. En plus de produire rapidement des documents A4,cette imprimante offre une grande variété d'applications pour des documents A3,tels que les plaquettes réalisées en interne,les épreuves de brochure pour relecture,les feuilles de calcul Excel,les plans de chantier,les feuilles de travail pour salles de classe,les livrets et bien plus encore.

Mise en avant

Imprimez en interne des plaquettes,des épreuves de brochure,des feuilles de calcul et plus encore
 Réduisez vos factures d'électricité et votre impact environnemental
 Réduisez encore plus les coûts en remplaçant moins de consommables

Les atouts

Faites des économies

Conçue pour les groupes de travail,elle permet à votre entreprise d'éviter les coûts cachés de productivité des employés liés à l'impression centralisée. Réduisez encore plus vos coûts en remplaçant moins de consommables grâce à son système d'alimentation en encre innovant qui permet d'offrir un coût total de possession très compétitif. Sa faible consommation d'énergie contribue à réduire les factures d'électricité et sa technologie Jet d'Encre Professionnel PrecisionCore,simple mais efficace,requiert moins de pièces de rechange.

Moins d'impacts sur l'environnement

Profitez d'une faible consommation électrique et minimisez vos factures d'énergie grâce à la technologie d'impression à froid Jet d'Encre Professionnel,et réduisez votre impact sur l'environnement avec une imprimante qui ne génère pas d'ozone. De plus,contrairement aux imprimantes laser,moins de pièces de rechange sont nécessaires,telles que les unités de fusion,les blocs photoconducteur,les développeurs,etc.

Conçue pour l'entreprise

Une large gamme d'outils et de logiciels offre des options d'impression sécurisée et vous aide à gérer votre parc à distance. Les interfaces NFC et Wi-Fi permettent l'impression depuis les appareils mobiles.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson WorkForce Pro WF-C8190DTWC - imprimante - couleur - jet d'encre
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - jet d'encre - couleur
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore TFP
Palette d'encre prise en charge (couleurs)	4 encres - cyan,magenta,jaune,noir
Classe de taille de support	A3/Ledger
Taille max. du support	330 x 1200 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	55 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	330 mm x 1200 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 35 ppm - noir & blanc Jusqu'à 35 ppm - couleur Jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Jusqu'à 13 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 13 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 16 côtés par minute - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 16 ppm - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 11 côtés par minute - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 11 côtés par minute - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 1 200 ppp

Résolution maximum (couleur)	4 800 x 1 200 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	4 800 x 1 200 ppp
Catégorie de résolution maximale (couleur)	4 800 x 1 200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	Gigabit LAN,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint activé	Oui
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,EPSON ESC/P Raster,PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes,papier uni,papier recyclé,papier brillant
Capacité totale	835 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles,bac d'entrée 500 feuilles,bac universel 85 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	500 - 5 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	Linux,Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows XP SP3,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),Apple MacOS X 10.6.8 ou ultérieur,Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition,Windows 8 (32/64 bits),Android 4.0 ou versions plus récentes,Windows 8.1 (32 /64 bits),Microsoft Windows Server 2012 R2,Windows 10,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2016
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - jet d'encre - couleur
-------------------	---

Imprimante

Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore TFP
Palette d'encre prise en charge (couleurs)	4 encres - cyan,magenta,jaune,noir
Configuration de la buse	800 buses (noir),3 x 800 buses (cyan,magenta,jaune)
Taille minimum des goutelettes d'encre	4,6 pl
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 chaque:cyan,magenta,jaune,noire)
Type d'encre	Epson DURABrite Pro inks Jusqu'à 35 ppm - noir & blanc Jusqu'à 35 ppm - couleur Jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734)
Vitesse d'impression	Jusqu'à 13 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 13 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 16 côtés par minute - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x

297 mm)
 Jusqu'à 16 ppm - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
 Jusqu'à 11 côtés par minute - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)
 Jusqu'à 11 côtés par minute - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)

Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	Gigabit LAN,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 1 200 ppp
Résolution maximum (couleur)	4 800 x 1 200 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	4 800 x 1 200 ppp
Catégorie de résolution maximale (couleur)	4 800 x 1 200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	5.5 s
Durée de sortie de la première impression,couleur	5.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,EPSON ESC/P Raster,PDF 1.7
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles,bac d'entrée 500 feuilles,bac universel 85 feuilles

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes,papier uni,papier recyclé,papier brillant
Classe de taille de support	A3/Ledger
Taille max. du support	330 x 1200 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	55 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	330 mm x 1200 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),B4 (250 x 353 mm),A6 (105 x 148 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,SRA3 (320 x 450 mm),B6 (125 x 176 mm),A3 Plus (329 x 483 mm)
Formats d'enveloppes	International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International C4 (229 x 324 mm)
Grammage	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité totale	835 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) poids: 64 g/m ² - 200 g/m ² RASF: 1 x automatique - 85 feuilles - 330 x 1200 mm poids: 64 g/m ² - 300 g/m ² Bac d'entrée: 1 x automatique - 500 feuilles - A3 (297 x 420 mm) poids: 64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacité max. du support	1835 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi) 75000 pages

Volume mensuel recommandé 500 - 5 000 pages

Réseaux

Réseaux Serveur d'impression

Protocole de gestion à distance SNMP, IPP, HTTP, SLP

Protocoles et fonctions de sécurité LDAP, SSL, IPsec, 802.1x, PING

Extension/connectivité

Connexions 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches
1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B
1 x LAN Gigabit - RJ-45

Divers

Consommables inclus 1 x cartouche d'encre (noir)
1 x cartouche d'encre (cyan)
1 x cartouche d'encre (magenta)
1 x cartouche d'encre (jaune)

Alimentation

Périphérique d'alimentation Alimentation électrique - interne

Tension requise CA 230V

Fréquence requise 50/60 Hz

Consommation en fonctionnement 37 Watt

Consommation électrique en mode d'attente 8.5 Watt

Consommation en mode sommeil 1.2 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis Linux, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.6.8 ou ultérieur, Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Windows 8 (32/64 bits), Android 4.0 ou versions plus récentes, Windows 8.1 (32 /64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2016

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 1 an - sur site

Caractéristiques d'environnement

