

## AOC Gaming C32G2ZE/BK (C32G2ZE/BK)

AOC Gaming C32G2ZE/BK - Écran LED - jeux - incurvé - 32" (31.5" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - noir



Full HD, dalle VA et rayon de courbure de 1500R créent la qualité d'image parfaite du modèle incurvé AOC C32G2ZE. Avec un temps de réponse de seulement 1 ms, une fréquence de rafraîchissement à 240 Hz et une luminosité de 300, le moniteur offre fluidité et qualité chromatique.

### Mise en avant

Fréquence de rafraîchissement de 240 Hz  
Technologie FreeSync Premium  
Design incurvé  
Temps de réponse à 1 ms

### Les atouts

#### Fréquence de rafraîchissement de 240 Hz

Les 240 Hz libèrent complètement les GPU, en apportant une fluidité sans précédent aux images sur votre écran. Chaque détail étant mis en évidence de façon précise et chaque mouvement étant affiché aussi clairement que du cristal, il ne vous reste plus qu'à réagir dans l'action et à améliorer votre jeu.

#### Technologie FreeSync Premium

Profitez des visuels d'une haute qualité même dans les jeux les plus rapides. La technologie FreeSync Premium d'AMD assure la synchronisation des fréquences de rafraîchissement de la carte graphique et du moniteur pour garantir un jeu fluide et sans distorsion de la plus haute performance. FreeSync Premium d'AMD offre une fréquence de rafraîchissement minimale de 120 Hz, diminuant le flou et précisant l'image ainsi plus réaliste. La fonction LFC supprime le risque de saccade si la fréquence d'images chute en-dessous de la fréquence de rafraîchissement.

#### Design incurvé

Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu.

#### Temps de réponse à 1 ms

Un temps de réponse de pixel à 1 ms apporte la vitesse sans bavure qui augmente la qualité du jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont fluides, sans les effets désagréables dus aux images fantômes. Choisissez la bonne voie vers la victoire, ne vous laissez pas arrêter par la lenteur d'un écran.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	AOC Gaming C32G2ZE/BK - écran LED - incurvé - Full HD (1080p) - 32"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 32"
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	31.5 Watt
Écran incurvé	Oui
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 240 Hz
Densité par pixel	0.3637 mm
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Jeu	Oui
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs

Gamme de couleurs	91% Adobe RGB
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	70.99 cm x 24.49 cm x 52.44 cm
Poids	6.83 kg
Normes de conformité	TUV, GOST, FCC, RoHS, REACH, ISPO
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	32"
Surface visible	31.5"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 240 Hz
Densité par pixel	0.3637 mm
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	91% Adobe RGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 240 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 255 kHz
Jeu	Oui
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	WLED
Langages OSD	Multilingual
Fonctions	Technologie Flicker Free, sans bordure
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	70.99 cm x 24.49 cm x 52.44 cm - avec support
Poids	6.83 kg

## Connectivité

Interfaces	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Casque
------------	---------------------------------------

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-3.5/+21.5
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m
Fiabilité MTBF	50,000 heure(s)
Normes de conformité	TUV, GOST, FCC, RoHS, REACH, ISPO
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	31.5 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	31.5 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	45 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Sans support - largeur:70.99 cm - profondeur:8.498 cm - hauteur:42.55 cm - poids:5.67 kg Avec support - largeur:70.99 cm - profondeur:24.49 cm - hauteur:52.44 cm - poids:6.83 kg
------------------------------	--

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	81.3 cm
Profondeur emballée	22.5 cm
Hauteur emballée	60.7 cm
Poids emballé	9.81 kg

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

## What's in the box

Câble HDMI - 1.8 m  
Câble DisplayPort - 1.8 m

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.