

HP OfficeJet 250 Mobile Printer(CZ992A#BHC)

HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 8 ppm (copie) - jusqu'à 10 ppm (impression) - 50 feuilles - USB 2.0,hôte USB,Wi-Fi



Imprimez, numériser et copiez depuis presque partout avec ce portable tout-en-un. Connectez-vous facilement à votre imprimante grâce à la technologie Wi-Fi Direct. Cet appareil ultra-performant silencieux dispose d'une batterie longue durée et fournit le plus de pages.

Mise en avant

Imprimez, numériser et copiez avec cette imprimante tout-en-un compacte et portable, dotée d'un chargeur automatique de documents de 10 feuilles

Connectez-vous et imprimez facilement depuis votre périphérique portable à l'aide de Wi-Fi Direct - aucun réseau requis

Vous pouvez compter sur le design inspiré et la qualité durable de la part d'un leader du domaine de l'impression

Options d'alimentation flexibles qui vous permettent de charger dans la voiture, au bureau et à la maison

Une performance silencieuse qui réduit les interruptions

Obtenez des performances exceptionnelles avec des vitesses d'impression mobile rapides

Réduisez les interruptions avec moins de remplacements de consommables et profitez d'une autonomie de batterie imbattable

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP Officejet 250 Mobile All-in-One - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Localisation	Europe de l'Ouest, Royaume-Uni, Irlande, nordique, Région baltique
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet - 4 encres
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	500 pages
Volume mensuel recommandé	100 - 300 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 8 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 10 ppm (mono)/jusqu'à 7 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Balayage	600 x 600 ppp
Affichage	2.65"
Taille initiale	Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Taille du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, cartes, papier recyclé, papier photo, papier à faible grammage, papier brillant, papier mat
Capacité de support standard	50 feuilles
Capacité max. du support	50 feuilles
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, hôte USB, Wi-Fi

Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB,détecteur automatique de papier
Alimentation	CA 110/230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	38 cm x 19.81 cm x 9.14 cm
Poids	2.95 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	500 pages
Volume mensuel recommandé	100 - 300 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.65"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,hôte USB,Wi-Fi
Fonctions de l'article de bureau	Sauvegarde sur lecteur flash USB,détecteur automatique de papier
Localisation	Europe de l'Ouest,Royaume-Uni,Irlande,nordique,Région baltique

Mémoire

Mémoire Flash prise en Charge	Lecteur flash USB
-------------------------------	-------------------

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 8 ppm (mono)/jusqu'à 4 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	50

Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 10 ppm (mono)/jusqu'à 7 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	1 cartouche noire,1 cartouche couleur (cyan,magenta,jaune)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan,magenta,jaune,noir
Couleur	4 encres
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3 GUI
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	11 s

Durée de sortie de la première impression,couleur	13 s
---	------

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	600 x 600 ppp
Profondeur d'échantillonnage	24 bits

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,cartes,papier recyclé,papier photo,papier à faible grammage,papier brillant,papier mat
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),88.9 x 127 mm,76.2 x 101.6 mm,76.2 x 127 mm,127 x 177.8 mm,203.2 x 254 mm,127 x 203.2 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Tailles de photos sans bordure	127 x 177 mm
Capacité de support standard	50 feuilles
Capacité max. du support	50 feuilles

Détails concernant la manipulation de documents et de supports Bac d'entrée - 50 feuilles - Legal (216 x 356 mm)

Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 10 ppm - B/W (ISO) Impression:jusqu'à 7 ppm - couleur (ISO) Copie:jusqu'à 18 ppm (Letter A) - brouillon N/B Copie:jusqu'à 15.5 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Impression:jusqu'à 20 ppm (Letter A) - brouillon N/B Impression:jusqu'à 19 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Impression:jusqu'à 20 ppm (A4) - brouillon N/B Impression:jusqu'à 19 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression:jusqu'à 7 ppm - couleur (ISO) Copie:jusqu'à 18 ppm (A4) - brouillon N/B Copie:jusqu'à 8 ppm - B/W (ISO) Copie:jusqu'à 4 ppm - couleur (ISO) Copie:jusqu'à 2 ppm (Letter A) - N/B supérieur Copie:jusqu'à 1 ppm (Letter A) - couleur - qualité supérieure Copie:jusqu'à 2 ppm (A4) - N/B supérieur Copie:jusqu'à 1 ppm (A4) - couleur - qualité supérieure
------------------------	--

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches
Système d'exploitation pris en charge	Linux,Apple Mac OS X 10.9,MS Windows 7 (32/64 bits),Apple Mac OS X 10.10,MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur,Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows 10 (32/64-bits),Apple Mac OS X 10.11,MS Windows Vista Édition 32 bits

Alimentation

Tension requise	CA 110/230 V (50/60Hz)
-----------------	------------------------

Consommation au repos	3.4 Watt
-----------------------	----------

Consommation en sommeil	0.81 Watt
-------------------------	-----------

Divers

Accessoires inclus	Pile lithium-ion
--------------------	------------------

Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 200 pages - HP 62
	1 x cartouche d'encre (jaune/cyan/magenta) - jusqu'à 120 pages - HP 62

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Dimensions et poids

Largeur	38 cm
---------	-------

Profondeur	19.81 cm
------------	----------

Hauteur	9.14 cm
---------	---------

Poids	2.95 kg
-------	---------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	51.7 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	24.2 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	13.2 cm
------------------	---------

Poids emballé	4.8 kg
---------------	--------

Caractéristiques d'environnement

Taux d'humidité en fonctionnement	15 - 90%
-----------------------------------	----------

What's in the box

HP Officejet 250 Mobile All-in-One
Cartouche - noir - HP 62
Cartouche - jaune/cyan/magenta - HP 62
Pile lithium-ion

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.