

MPN: B-UTP501

Câble réseau CAT5e U/UTP 1m, Gris

Les câbles CAT5e permettent une connexion pratique et fiable entre deux appareils réseau, tels qu'un commutateur, un modem ou un routeur, ou vers l'infrastructure générale via un panneau de brassage, une prise keystone ou une prise murale. Ces câbles sont également très utilisés dans les applications de réseau et de divertissement des petits bureaux et des domiciles. Ils sont testés jusqu'à 100 MHz (norme CAT5e) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5. Ils sont fabriqués avec une protection de verrouillage, ce qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans un espace très restreint.



- Pour commander une boîte complète, veuillez sélectionner la quantité suivante : 160 pcs.
- Convient pour un réseau Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- CAT5e testé jusqu'à 100 MHz
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de tension mince
- avec broches plaquées or

Caractéristiques

Autres caractéristiques	Caractéristiques	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	Blindage du câble	U/UTP (UTP)
	Câble standard	Cat5e
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Gris
	Fréquence	100 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	1 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Taille des fils AWG	26/7
	Taux de transfert de données	1000 Mbit/s
	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
	Type de câble	Cat5e
	Type de conducteur	Stranded
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Poids et dimensions	Diamètre extérieur	4,5 mm
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25	B-UTP50025W	B-UTP50025B	B-UTP50025	B-UTP50025Y
0,5	B-UTP5005W	B-UTP5005B	B-UTP5005	B-UTP5005Y
1,0	B-UTP501W	B-UTP501B	B-UTP501	B-UTP501Y
1,5	B-UTP5015W	B-UTP5015B	B-UTP5015	B-UTP5015Y
2,0	B-UTP502W	B-UTP502B	B-UTP502	B-UTP502Y
3,0	B-UTP503W	B-UTP503B	B-UTP503	B-UTP503Y
5,0	B-UTP505W	B-UTP505B	B-UTP505	B-UTP505Y
7,5	B-UTP5075W	B-UTP5075B	B-UTP5075	B-UTP5075Y
10,0	B-UTP510W	B-UTP510B	B-UTP510	B-UTP510Y
15,0	B-UTP515W	B-UTP515B	B-UTP515	B-UTP515Y
20,0	B-UTP520W	B-UTP520B	B-UTP520	B-UTP520Y
30,0				

Longueur de câble	Noir	Orange	Rouge	Vert
0,25	B-UTP50025S	B-UTP50025O	B-UTP50025R	B-UTP50025G
0,5	B-UTP5005S	B-UTP5005O	B-UTP5005R	B-UTP5005G
1,0	B-UTP501S	B-UTP501O	B-UTP501R	B-UTP501G
1,5	B-UTP5015S	B-UTP5015O	B-UTP5015R	B-UTP5015G
2,0	B-UTP502S	B-UTP502O	B-UTP502R	B-UTP502G
3,0	B-UTP503S	B-UTP503O	B-UTP503R	B-UTP503G
5,0	B-UTP505S	B-UTP505O	B-UTP505R	B-UTP505G
7,5	B-UTP5075S	B-UTP5075O	B-UTP5075R	B-UTP5075G
10,0	B-UTP510S	B-UTP510O	B-UTP510R	B-UTP510G
15,0	B-UTP515S	B-UTP515O	B-UTP515R	B-UTP515G
20,0	B-UTP520S	B-UTP520O	B-UTP520R	B-UTP520G
30,0	B-UTP530S			

Longueur de câble	Violet
0,25	B-UTP50025P
0,5	B-UTP5005P
1,0	B-UTP501P
1,5	B-UTP5015P

Longueur de câble	Violet
2,0	B-UTP502P
3,0	B-UTP503P
5,0	B-UTP505P
7,5	B-UTP5075P
10,0	B-UTP510P
15,0	B-UTP515P
20,0	B-UTP520P
30,0	