

Dell P2423DE(DELL-P2423DE)

Dell P2423DE - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - noir - Conformité TAA - avec 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée



Faites l'expérience de la productivité pure sur le moniteur Dell P2423DE 23,8 pouces QHD doté d'une connectivité étendue et de ComfortView Plus.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell P2423DE - écran LED - QHD - 24" - Conformité TAA - avec un service d'échange avancé de base de 3 ans (PL - service d'échange avancé de 3 ans)
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	20 Watt
Caractéristiques	Concentrateur USB-C, PD USB 90 Watt
Type de panneau	IPS
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2058 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 1000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (rapide), 8 ms (normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm
Poids	5.98 kg
Compatibilité TTA	Oui
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	587 kg d'émissions carbone
Normes de conformité	RoHS, NFPA 99, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free
Services inclus	3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur USB-C
Distribution d'alimentation USB	90 Watt
Type de panneau	IPS
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2058 mm
Pixels par pouce	123
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 1000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (rapide), 8 ms (normal)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétro-éclairage WLED edgelight
Fonctions	Sans mercure, verre sans arsenic, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	53.78 cm x 17.957 cm x 49.611 cm - avec support
Poids	5.98 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) Sortie DisplayPort (HDCP 1.4, MST) USB-C en amont / mode Alt DisplayPort 1,4 avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 90 W) 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 LAN (RJ-45)
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Accessoires inclus	Attache de câble
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB 3.2 Gen 1 - USB type A vers C - 1.8 m 1 x USB 3.2 de 2ème génération de type C vers câble de type C - 1 m
Normes de conformité	RoHS, NFPA 99, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free

Compatibilité TTA Oui

Alimentation

Tension d'entrée CA 100-240 V (50/60 Hz)

Consommation électrique en mode marche 20 Watt

Consommation d'énergie SDR (mode On) 20 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Max) 170 Watt

Consommation électrique en veille 0.3 Watt

Consommation d'énergie (mode hors tension) 0.3 Watt

Commutateur marche/arrêt Oui

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support - largeur:53.78 cm - profondeur:17.957 cm - hauteur:49.611 cm - poids:5.98 kg
Sans support - poids:3.92 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé 7.97 kg

Informations sur le développement durable

Certifié TCO TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9

Compatible EPEAT EPEAT Gold

Certifié ENERGY STAR Oui

Empreinte carbone 587 kg d'émissions carbone

Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) 140

Fabrication (kg CO2e) 322

Logistique (kg CO2e) 70

Utilisation (kg CO2e) 191

Fin de vie (kg CO2e) 4

Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) 396

Version PAIA 1.3.0

Garantie du fabricant

Services inclus 3 ans de service d'échange avancé et garantie matérielle limitée

What's in the box

Dell P2423DE
Câble DisplayPort - 1.8 m
Câble USB 3.2 Gen 1 - 1.8 m
USB 3.2 de 2ème génération de type C vers câble de type C - 1 m
Attache de câble

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.