

Dell P2723DE(DELL-P2723DE)
Dell P2723DE - Écran LED - 27" (26.96" visualisable) - 2560 x 1440 QHD @ 60 Hz - IPS - 350 cd / m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Conformité TAA - avec 3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee



Faites l'expérience de la productivité pure sur un moniteur QHD de 27 pouces doté d'une connectivité étendue et de ComfortView Plus.

Mise en avant

- Conçu pour le bien-être
- L'uniformité des couleurs est standard
- Magnifiquement fonctionnel
- Bouge avec vous
- Connectivité étendue
- Installation sans encombrement
- Stimulez votre productivité
- Normes environnementales

Les atouts

- Conçu pour le bien-être**
ComfortView Plus - un écran intégré à faible lumière bleue, toujours allumé - réduit les émissions de lumière bleue potentiellement nocives sans compromettre les couleurs.
- Cohérence des couleurs en standard**
La technologie IPS (In-Plane Switching) permet d'obtenir des couleurs homogènes et éclatantes sur un grand angle de vision. Avec une couverture sRGB de 99 %, vous obtenez des couleurs précises dès la sortie de la boîte.
- Magnifiquement fonctionnel**
La superbe finition noire et la petite base complètent un système de gestion des câbles amélioré qui dissimule les cordons dans le support de moniteur.
- Se déplace avec vous**
Optimisez l'orientation de votre écran en l'inclinant, en le faisant pivoter et en réglant sa hauteur jusqu'à un maximum de 5,9 pouces.
- Connectivité étendue**
Connectez-vous facilement à vos appareils avec DisplayPort (entrée), DisplayPort (sortie), USB-C, HDMI, 4x SuperSpeed USB 5 Gbps et plus encore.
- Configuration sans encombrement**
Votre moniteur sert de hub de productivité avec RJ45 pour la connectivité Ethernet filaire et USB-C fournissant jusqu'à 90 W d'alimentation, le tout dans une configuration sans encombrement.
- Démarrage rapide de la productivité**
Il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation du moniteur pour que la fonction de synchronisation de l'alimentation démarre en toute transparence votre moniteur et le PC Dell connecté, même lorsque le couvercle de l'ordinateur portable est fermé.
- Normes environnementales**
Ce moniteur utilise 85 % de plastique PCR (Post-consumer Recyclable) dans sa conception et répond aux dernières normes environnementales telles que EnergyStar, TCO Certified Edge et est enregistré EPEAT Goldi.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell P2723DE - écran LED - QHD - 27" - Conformité TAA - avec un service d'échange avancé de base de 3 ans (PL - service d'échange avancé de 3 ans)
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe F
Caractéristiques	Concentrateur USB-C, PD USB 90 Watt
Type de panneau	IPS

Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2331 mm
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 1000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (rapide), 8 ms (normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm
Poids	7.34 kg
Compatibilité TTA	Oui
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	642 kg d'émissions carbone
Normes de conformité	RoHS, NFPA 99, sans BFR, PVC-free
Services inclus	3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	27"
Surface visible	26.96"
Appareils intégrés	Concentrateur USB-C
Distribution d'alimentation USB	90 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2331 mm
Pixels par pouce	109
Luminosité	350 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 1000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (rapide), 8 ms (normal)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétro-éclairage WLED edgelight
Fonctions	Sans mercure, verre sans arsenic, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus

Dimensions (LxPxH)	61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - avec support
Poids	7.34 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4)
	DisplayPort (HDCP 1.4)
	USB-C en amont / mode Alt DisplayPort 1,4 avec Power Delivery (alimentation jusqu'à 90 W)
	4 x USB 3.2 descendant de génération 1
	Sortie DisplayPort (HDCP 1.4, MST)
	LAN (RJ-45)

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Accessoires inclus	Attache de câble
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m
	1 x câble USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
	1 x câble USB-C 3.2 Gen 1 - USB Type C vers A - 1.8 m
Normes de conformité	RoHS, NFPA 99, sans BFR, PVC-free
Compatibilité TTA	Oui

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	26 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Max)	175 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation en sommeil	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
Commutateur marche/arrêt	Oui

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.16 cm - profondeur:19.01 cm - hauteur:53.52 cm - poids:7.34 kg Sans support - poids:5.07 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	9.78 kg
---------------	---------

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Empreinte carbone	642 kg d'émissions carbone
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e)	151
Fabrication (kg CO2e)	333
Logistique (kg CO2e)	86
Utilisation (kg CO2e)	217
Fin de vie (kg CO2e)	5
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)	425
Version PAIA	1.3.0

Garantie du fabricant

Services inclus	3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee
-----------------	---

What's in the box

Dell P2723DE
Câble DisplayPort - 1.8 m
Câble USB-C 3.2 Gen 2 - 1 m
Câble USB-C 3.2 Gen 1 - 1.8 m
Attache de câble

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.