

StarTech.com USB C Multiport Adapter,USB-C to 4K 30Hz HDMI ,100W Power Delivery Pass-through,SD/MicroSD Slot,3-Port USB 3.0 Hub,USB Type-C Mini Dock,12" (30cm) Long Attached Cable(DKT30CHSDPD)

StarTech.com USB C Multiport Adapter,USB-C to 4K 30Hz HDMI ,100W Power Delivery Pass-through,SD/MicroSD Slot,3-Port USB 3.0 Hub,USB Type-C Mini Dock,12" (30cm) Long Attached Cable - Thunderbolt 3 Compatible (DKT30CHSDPD) - Station d'accueil - USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI



Cet adaptateur multiport USB-C avec HDMI transforme votre ordinateur MacBook Pro,Dell XPS ou tout autre ordinateur portable USB-C en poste de travail,où que vous soyez. L'adaptateur multiport USB Type-C offre une sortie vidéo HDMI 4K,deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbits/s) et un port USB Type-C (données/alimentation),le tout via une connexion au port USB-C ou Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable. De plus,il offre une charge avancée grâce à l'alimentation USB Power Delivery 3.0 et un câble hôte extra-long de 30 cm pour une portée étendue et une plus grande souplesse d'installation.

Le mini dock USB-C connecte votre ordinateur portable à un moniteur HDMI 4K 30 Hz (3840 × 2160p) pour en faire une puissante station de travail. Elle peut également se connecter à un écran ultra-large.

Le Hub USB-C vers USB 3.2 Gen 1 met à votre disposition un port USB-C (données/alimentation partagées) et deux ports USB-A pour connecter vos périphériques USB,récents comme plus anciens.

Accédez à votre contenu multimédia facilement. L'adaptateur multiports offre un accès direct à vos cartes mémoire SD,SDHC et SDXC ou à vos cartes microSD (uSD).

Grâce à la prise en charge de la technologie USB Power Delivery 3.0 (jusqu'à 100 W),l'adaptateur multiport USB Type-C vous permet d'alimenter et de recharger votre ordinateur portable et vos périphériques une fois connectés à un adaptateur d'alimentation USB-C. La technologie Power Delivery 3.0 propose une fonction de changement rapide des rôles (Fast Role Swap) permettant d'éviter l'interruption des données USB lors du changement de la source d'alimentation (p. ex. passage d'un adaptateur d'alimentation USB-C à une alimentation par bus).

Remarque: pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur,le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge la technologie USB Power Delivery.

## Mise en avant

Boostez votre productivité  
Connectez vos appareils  
Lecteur de carte SD intégré  
Chargez votre ordinateur portable et vos périphériques

## Les atouts

Boostez votre productivité

Le mini dock USB-C connecte votre ordinateur portable à un moniteur HDMI 4K 30 Hz (3840 × 2160p) pour en faire une puissante station de travail. Elle peut également se connecter à un écran ultra-large.

Connectez vos appareils

Le Hub USB-C vers USB 3.2 Gen 1 met à votre disposition un port USB-C (données/alimentation partagées) et deux ports USB-A pour connecter vos périphériques USB,récents comme plus anciens.

Lecteur de carte SD intégré

Accédez à votre contenu multimédia facilement. L'adaptateur multiports offre un accès direct à vos cartes mémoire SD,SDHC et SDXC ou à vos cartes microSD (uSD).

Chargez votre ordinateur portable et vos périphériques

Grâce à la prise en charge de la technologie USB Power Delivery 3.0 (jusqu'à 100 W),l'adaptateur multiport USB Type-C vous permet d'alimenter et de recharger votre ordinateur portable et vos périphériques une fois connectés à un adaptateur d'alimentation USB-C.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit

StarTech.com USB C Multiport Adapter,USB-C to 4K 30Hz HDMI ,100W Power Delivery Pass-through,SD/MicroSD Slot,3-Port USB 3.0 Hub,USB Type-C Mini Dock,12" (30cm) Long Attached Cable - Thunderbolt 3 Compatible (DKT30CHSDPD) - station d'accueil

	- USB-C / Thunderbolt 3 - HDMI
Type de Produit	Station d'accueil
Interface de station d'accueil	USB-C / Thunderbolt 3
Interfaces vidéo	HDMI
Dimensions (LxPxH)	5.2 cm x 1.4 cm
Poids	98 g
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type de Produit	Station d'accueil
Profondeur	5.2 cm
Hauteur	1.4 cm
Poids	98 g

### Vidéo

Détails de la résolution max	3840 x 2160 - 30 Hz 3440 x 1440 - 60 Hz
------------------------------	--

### Réseaux

Normes de conformité	USB 3.2 Gen 2
----------------------	---------------

### Extension/connectivité

Logements d'extension	1 (total) / 1 (libre) x SD / MMC Memory Card 1 (total) / 1 (libre) x microSD
Interfaces	1 x USB 3.1 Gen 2 - USB 9 broches type A 1 x SuperSpeed USB 3.0 with Battery Charging 1.2 - USB 9 broches type A 1 x affichage / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x USB-C avec alimentation électrique (100 W) - USB-C à 24 broches

### Divers

Appareil d'entrée	SD card reader, lecteur de carte microSD
Câbles inclus	1 x câble USB-C - intégré - 30 cm
Caractéristiques	Puissance délivrée de 100 W
Normes de conformité	FCC, RoHS, USB Battery Charging Specification Rev. 1.2, USB Power Delivery 3.0

### Configuration requise

Système d'exploitation requis	Android, Google Chrome OS, Windows 8 / 10, Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple iPadOS, Apple macOS 10.15, Apple macOS 11.0
-------------------------------	--

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	14.2 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	17 cm
Hauteur emballée	3 cm
Poids emballé	134 g

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.