

Brother DSmobile DS-940DW (DS940DWTJ1)

Brother DSmobile DS-940DW - Scanner à feuilles - Recto-verso - 215.9 x 1828.8 mm - 600 dpi x 600 dpi - USB 3.0, Wi-Fi(n)



Le DSmobile DS-940DW a été conçu pour être flexible. Doté d'une batterie intégrée, du Wi-Fi et d'un écran LCD intuitif, l'installation se fait en toute simplicité. Profitez de la numérisation, de l'enregistrement et du partage de vos fichiers, que vous soyez au bureau ou sur la route. La taille et la compacité du scanner mobile DS-940DW en font la solution idéale pour les professionnels en déplacement. La sortie verticale du papier, grâce au système "U-path" unique, signifie que vous n'avez pas besoin d'un espace supplémentaire derrière votre équipement pour le traitement de vos documents. Au fur et à mesure que le document s'insère dans votre scanner, celui-ci vous est rendu simplement et de façon fluide.

Mise en avant

Numérissez jusqu'à 15 pages par minute recto-verso au format A4

Sortie verticale du papier

Numérisation des documents A4, des reçus et des cartes d'identité

Alimentation directement à partir d'un port USB 3.0

Batterie et lecteur de carte intégrés

Connectez-vous à un réseau sans fil ou à une application mobile Brother

Les atouts

Performant et autonome

Véritablement portable, le scanner DSmobile DS-940DW est équipé d'une batterie intégrée, ce qui vous permet de numériser vos documents sans avoir besoin de le brancher sur une alimentation secteur. De plus, il offre la possibilité de numériser les documents en recto-verso. Il vous suffit de l'emporter avec vous à l'endroit qui vous convient le mieux.

Écran intuitif

Grâce à l'application mobile Brother, l'affichage et le partage de documents sur votre téléphone ou votre tablette se font en toute simplicité. L'écran LCD intuitif facilite la sélection et le changement des fonctions de numérisation.

Léger et compact

Le DSmobile DS-940DW est petit et compact, il est idéal là où l'espace est limité. L'alimentation papier "U-path" unique signifie que vous n'avez pas besoin d'avoir un espace supplémentaire derrière le scanner pour que le document puisse passer au travers. Au fur et à mesure que le document entre, il glisse sur le dessus du scanner et vous est retourné.

Simple à utiliser

Le DSmobile DS-940DW a été conçu pour numériser une large gamme de documents tels que des documents A4, des cartes d'identité ou des reçus. Grâce à un système de rouleaux intégrés, vos documents sont parfaitement numérisés, et garantissent ainsi la création de fichiers numériques de haute qualité.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother DSmobile DS-940DW - scanner à feuilles - portable - USB 3.0, Wi-Fi(n)
Type de périphérique	Scanner à feuilles - portable
Type d'interface	USB 3.0, Wi-Fi(n)
Fonctions supplémentaires	Numériser vers carte Flash, numérisation vers fichier, numérisation vers courriel, numérisation vers OCR, numérisation vers image
Taille maximale de document pris en charge	215.9 x 1828.8 mm
Type d'entrée	Couleur
Niveaux de gris / Profondeur d'échantillonnage	8 bits (256 couleurs) / couleurs 48 bits
Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe)	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 dpi x 600 dpi
Résolution interpolée	1200 dpi x 1200 dpi
Vitesse de numérisation	15 ppm
Taille maximale de document	215.9 mm x 1828.8 mm

Impression recto-verso automatique	Oui
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, Carte en plastique, photo, reçus
Batterie	Lithium Ion
Configuration requise	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS Mojave 10.14.x
Dimensions (LxPxH)	31.9 cm x 6.31 cm x 4.54 cm
Poids	699 g
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type	Scanner à feuilles - portable
Type d'interface	USB 3.0, Wi-Fi(n)
Fonctions supplémentaires	Numériser vers carte Flash, numérisation vers fichier, numérisation vers courriel, numérisation vers OCR, numérisation vers image
Taille maximale de document pris en charge	215.9 x 1828.8 mm

Mémoire

Cartes mémoire flash prises en charge	microSD
---------------------------------------	---------

Extension/connectivité

Détails d'interface	USB 3.0 - Micro-B
---------------------	-------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - retour atelier
------------------------	---

Divers

Câbles inclus	1 x câble micro-USB
---------------	---------------------

Gestion du support

Taille maximale de document	215.9 mm x 1828.8 mm
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, Carte en plastique, photo, reçus

Alimentation

Consommation en fonctionnement (en veille)	3.6 Watt
--	----------

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	NewSoft Presto! BizCard 6, Nuance PaperPort 14 SE, Brother iPS for macOS, Brother Remote Setup, NewSoft Presto! BizCard 7, Brother iPS for Windows PC, Kofax Power PDF Standard v3
Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Apple macOS 10.12.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS Mojave 10.14.x

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

Batterie

Batterie installée	Lithium Ion
Temps de recharge	2.6 heure(s)

Scanner

Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris	8 bits (256 couleurs)
Profondeur d'échantillonnage	Couleurs 48 bits
Profondeur d'échantillonnage (externe)	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 dpi x 600 dpi
Résolution interpolée	1200 dpi x 1200 dpi
Impression recto-verso automatique	Oui
Vitesse de numérisation	15 ppm
Détails sur la vitesse de numérisation	15 ppm - noir et blanc - A4 - 300 ppp 15 ppm - couleur - A4 - 300 ppp 15 ppm - recto-verso - couleur
Fonctions du scanner	Alimenté par port USB, Wi-Fi Direct
Normes de conformité	TWAIN, WIA, SANE

Dimensions et poids

Largeur	31.9 cm
Profondeur	6.31 cm
Hauteur	4.54 cm
Poids	699 g

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	37.7 cm
Profondeur emballée	16.2 cm
Hauteur emballée	7.6 cm
Poids emballé	1.109 kg

* TD SYNNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.