

BenQ EW3270U(EW3270U)

BenQ EW3270U - Écran LED - 32" (31.5" visible) - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - gris métallisé



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	BenQ EW3270U - écran LED - 32" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 32"
Classe énergétique	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	77 kWh
Consommation électrique en mode marche	40.6 Watt
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	95% DCI-P3 wide
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Tension	AC 90 - 264 V
Couleur	Gris métallisé
Dimensions (LxPxH)	72.64 cm x 21.5 cm x 52.22 cm
Poids	7.5 kg
Normes de conformité	TUV Rheinland, DisplayPort 1.2
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	77 kWh
Taille de la diagonale	32"
Surface visible	31.5"

Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K UHD (2160p) 3840 x 2160 à 60 Hz
Pixels par pouce	140
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	95% DCI-P3 wide
Temps de réponse	4 ms
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP,technologie AMA (Advanced Motion Accelerator),SUPER résolution,réglage de la clarté de l'image Smart Resolution,Smart Focus,Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,Eye-Care Technology,Brightness Intelligence Plus Technology
Couleur	Gris métallisé
Dimensions (LxPxH)	72.64 cm x 21.5 cm x 52.22 cm
Poids	7.5 kg

## Audio

Type	Haut-parleurs
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	Casque DisplayPort 2 x HDMI USB-C
------------	--

## Mécanique

Angle d'inclinaison	-5/+15
Interface de montage VESA	Oui

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	TUV Rheinland,DisplayPort 1.2
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	AC 90 - 264 V
Consommation électrique en mode marche	40.6 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	40.6 kWh/1 000 h

Consommation électrique HDR (mode marche)	51.9 kWh/1 000 h
--	------------------

Consommation électrique (Typique)	53 Watt
-----------------------------------	---------

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

#### **Logiciels / Configuration requise**

Système d'exploitation requis	Apple MacOS,Microsoft Windows
-------------------------------	-------------------------------

#### **Dimensions et poids (emballé)**

Poids emballé	10.2 kg
---------------	---------

#### **Garantie du fabricant**

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
------------------------	--

\* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.