

Epson WorkForce ES-50(B11B252401)

Epson WorkForce ES-50 - Scanner à feuilles - A4 - 600 dpi x 600 dpi - jusqu'à 300 pages par jour - USB 2.0

Le modèle ES-50 est facile à utiliser, à installer et à transporter grâce à son design peu encombrant et est alimenté par le câble USB inclus connecté à votre ordinateur portable ou PC. Il est idéal pour les petites entreprises ou les bureaux à domicile dans lesquels l'espace est limité et où une solution de numérisation simple est requise.



Mise en avant

Numérisez n'importe où
Une organisation parfaite
Polyvalent

Les atouts

Numérisez n'importe où

Le design compact et la connectivité USB permettent d'utiliser facilement le scanner ES-50 partout où vous en avez besoin.

Une organisation parfaite

Le logiciel ScanSmart d'Epson permet aux utilisateurs de numériser sans effort et comme ils le souhaitent en leur proposant une solution de numérisation étape par étape simple à utiliser. Ils peuvent enregistrer et envoyer des fichiers dans des formats courants tels que PDF, JPEG, TIFF, etc. La numérisation continue avec le mode d'alimentation automatique accélère le processus de numérisation, et le capteur CIS offre une numérisation instantanée sans aucun temps de préchauffage.

Polyvalent

La possibilité de numériser un large choix de types de documents et de supports fait de ce modèle un atout fiable. Il prend en charge les papiers de 35 g/m² à 270 g/m² et les documents pouvant atteindre 1,8 m de longueur.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson WorkForce ES-50 - scanner à feuilles - portable - USB 2.0
Type de périphérique	Scanner à feuilles - portable
Type d'interface	USB 2.0
Type d'élément de numérisation	Capteur d'image de contact (CIS)
Source lumineuse	LED
Taille maximale de document pris en charge	216 x 1800 mm
Type d'entrée	Couleur
Résolution optique	600 dpi x 600 dpi
Taille maximale de document	216 mm x 1800 mm
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, Carte en plastique
Type de chargeur de document	Manuel
Taux d'utilisation	300 pages par jour
Configuration requise	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6 ou ultérieur, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016
Dimensions (LxPxH)	27.2 cm x 4.7 cm x 3.4 cm
Poids	270 g
Normes environnementales	ENERGY STAR

Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans
-----------------------	-------------------

Spécifications détaillées

Général

Type	Scanner à feuilles - portable
Type d'interface	USB 2.0
Taille maximale de document pris en charge	216 x 1800 mm

Scanner

Type d'entrée	Couleur
Résolution optique	600 dpi x 600 dpi
Type d'élément de numérisation	Capteur d'image de contact (CIS)
Type de lampe / source lumineuse	LED
Taux d'utilisation	300 pages par jour
Détails sur la vitesse de numérisation	5.5 secondes / numérisation - noir et blanc - A4 - 200 ppp 5.5 secondes / numérisation - couleur - A4 - 200 ppp 5.5 secondes / numérisation - noir et blanc - A4 - 300 ppp 5.5 secondes / numérisation - couleur - A4 - 300 ppp
Fonctions du scanner	Alimenté par port USB, technologie ReadyScan LED d'Epson, agrafage A3
Normes de conformité	WIA, SANE, ICA

Gestion du support

Taille maximale de document	216 mm x 1800 mm
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, Carte en plastique
Type de chargeur de document	Manuel

Extension/connectivité

Interfaces	USB 2.0
------------	---------

Divers

Accessoires inclus	Feuille de nettoyage
Câbles inclus	1 x câble USB

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	EPSON ScanSmart
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6 ou ultérieur, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows

Server 2016

Dimensions et poids

Largeur	27.2 cm
Profondeur	4.7 cm
Hauteur	3.4 cm
Poids	270 g

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - retour atelier
------------------------	---

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 85%

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.