

Brother HL-L6300DW(HLL6300DWRF1)

Brother HL-L6300DW - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 46 ppm - capacité:570 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),NFC



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother HL-L6300DW - imprimante - Noir et blanc - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Poids	13.2 kg
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 48 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 46 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 24 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)   Jusqu'à 24 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),NFC
Taille de l'écran de prévisualisation	1.8"
RAM installée (maximum)	256 Mo
Langage(s) d'impression	PCL 6,XPS,BR-Script3,IBM ProPrinter XL,EPSON FX-850,PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,papier épais,papier fin
Capacité totale	570 feuilles
Gestion des supports	Bac polyvalent 50 feuilles,1 bac d'entrée 520 feuilles
Réseaux	Serveur d'impression
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	Linux,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),Apple OS X 10.8 Mountain Lion,Windows 8 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32-bit) SP3,Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple OS X 10.9 Mavericks,Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition,Apple MacOS X 10.10,Windows 10 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.11
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans
Dimensions (LxPxH)	40 cm x 28.8 cm x 39.6 cm

## Spécifications détaillées

## Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
-------------------	--

## Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 48 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 46 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 24 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 24 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Taille de l'écran de prévisualisation	1.8"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,Wi-Fi(n),NFC
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	7.5 s
Langage(s) d'impression	PCL 6,XPS,BR-Script3,IBM ProPrinter XL,EPSON FX-850,PDF 1.7
Polices incluses	66 x vectorisé(es) 12 x Bitmap 13 x code à barres
Gestion des supports	Bac polyvalent 50 feuilles,1 bac d'entrée 520 feuilles

## RAM

RAM installée (maximum)	256 Mo
-------------------------	--------

## Gestion du support

Type de supports	Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,papier épais,papier fin
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm)
Grammage	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Capacité totale	570 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 520 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup> 1 x automatique - 50 feuilles - 215.9 x 355.6 mm poids: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Capacité des bacs de sortie	260 feuilles

## Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1,Telnet,SNMP 3,IPP,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,TFTP,IPPS
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos,SSL,TLS,IPsec,802.1x,ARP,PEAP

## Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	---

## Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 8000 pages 1 x tambour
Normes de conformité	Nordic Swan

## Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	740 Watt
Consommation électrique en veille	32 Watt
Consommation en sommeil	1.6 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32-bit) SP3, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32 /64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
-------------------------------	---

## Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 2 ans - sur site
------------------------	---

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Emission sonore (inactive)	35 dBA
Emission sonore (active)	54 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	50 dBA

## Dimensions et poids

Largeur	40 cm
Profondeur	28.8 cm

Hauteur	39.6 cm
Poids	13.2 kg

#### Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	49.7 cm
Profondeur (emballée)	49.2 cm
Hauteur (Expédition)	42.7 cm
Poids (Expédition)	15.8 kg

## What's in the box

Brother HL-L6300DW  
Cartouche toner - noir  
Tambour

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.