

Brother HL-L9430CDN(HLL9430CDNRE1)

Brother HL-L9430CDN - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 2400 x 600 ppp - jusqu'à 40 ppm (mono) / jusqu'à 40 ppm (couleur) - capacité:620 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, NFC



Conçu pour offrir des performances de classe entreprise, elle présente également un coût total de possession très faible grâce aux cartouches de toner haute capacité incluses. Vous pouvez compter sur une impression couleur magnifique et brillante et sur la possibilité d'étendre l'imprimante avec diverses options pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Mise en avant

- Vitesse d'impression jusqu'à 40 ppm
- Impression recto verso jusqu'à 28 ipm
- Écran tactile
- Large mémoire interne
- Capacité papier standard de 520 feuilles (max. 2600)
- Lecteur NFC intégré
- Connexion réseau Gigabit standard
- Capacité de mémoire extensible

Les atouts

Sécurité niveau entreprise

L'imprimante laser couleur HL-L9430CDN est dotée d'un système de sécurité de classe entreprise, ce qui vous permet d'être sûr que vos données et vos documents sont protégés. Sécurisez davantage votre appareil en mettant en place une authentification de l'utilisateur, grâce à laquelle l'accès à certains paramètres et fonctions n'est accordé qu'aux utilisateurs ou groupes autorisés.

Qualité et performance

Le boîtier robuste et les composants utilisés sont de première qualité, ce qui garantit une fiabilité optimale et une longue durée de vie de l'appareil.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother HL-L9430CDN - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Poids	29 kg
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	215.9 mm x 355.6 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 40 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 28 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 28 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximum (N&B)	2400 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	2400 x 600 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	2400 x 600 ppp
Catégorie de résolution maximale (couleur)	2400 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui

Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
RAM installée (maximum)	1 Go
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, BR-Script3, PCL XL 3.0, PDF 1.7, XPS 1.0
Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier brillant
Capacité totale	620 feuilles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles
Volume mensuel recommandé	12000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Dimensions (LxPxH)	44.2 cm x 54.1 cm x 40.3 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
-------------------	---

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 40 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 40 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 28 ipm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 28 ipm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran tactile
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	2400 x 600 ppp
Résolution maximum (couleur)	2400 x 600 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	2400 x 600 ppp
Catégorie de résolution maximale (couleur)	2400 x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	10 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, BR-Script3, PCL XL 3.0, PDF 1.7, XPS 1.0
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles

RAM

RAM installée (maximum)	1 Go
-------------------------	------

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier brillant
------------------	---

Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	215.9 mm x 355.6 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 195 x 270 mm
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m ² - 230 g/m ²
Capacité totale	620 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée:automatique - 520 feuilles Bac de dérivation:1 x automatique - 100 feuilles Bac de sortie:1 - 250 feuilles
Capacité max. du support	2600 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles

Durée de vie

Volume mensuel recommandé 12000 pages

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP, Secure Print, SSL, 802.1x, filtrage IP

Extension/connectivité

Connexions	1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x USB host - USB de type A 4 broches
------------	---

Divers

Consommables inclus

- 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 9000 pages
- 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 6500 pages
- 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 6500 pages
- 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 6500 pages
- 1 x collecteur de toner usagé
- 1 x tambour
- 1 x courroie de transfert

Normes de conformité	BSI
----------------------	-----

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	770 Watt
Consommation électrique en veille	85 Watt
Consommation en sommeil	15.6 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus BRAdmin Professional, Brother iPrint & Scan

Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Écolabel Nordic Swan	Oui

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Emission sonore (inactive)	17.2 dBA
Emission sonore (active)	56.5 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	53 dBA

Dimensions et poids

Largeur	44.2 cm
Profondeur	54.1 cm
Hauteur	40.3 cm
Poids	29 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	55.7 cm
Profondeur (emballée)	62.82 cm
Hauteur (Expédition)	63.35 cm
Poids (Expédition)	34.3 kg

What's in the box

Brother HL-L9430CDN
Cartouche toner - noir
Cartouche toner - cyan
Cartouche toner - magenta
Cartouche toner - jaune
Collecteur de toner usagé
Tambour
Courroie de transfert

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.