

HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#B19)

HP LaserJet Pro M501dn - Imprimante - monochrome - Recto-verso - laser - A4/Legal - 4 800 x 600 dpi - jusqu'à 45 ppm - capacité:650 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0



Profitez de vitesses d'impression et de performances impressionnantes au bureau. Cette imprimante économe en énergie démarre plus rapidement et intègre des fonctions de sécurité qui vous protègent contre les menaces.

Mise en avant

Grands résultats, petite empreinte
Bénéficiez d'une protection renforcée et gérez facilement votre parc
De pages, de performances et de protection

Les atouts

Grands résultats, petite empreinte

N'attendez pas vos documents. Imprimez votre première page en 7,3 secondes seulement depuis le mode veille économe en énergie. Cette imprimante arrive en tête de sa catégorie en termes de consommation d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner. Imprimez rapidement des documents recto verso et jusqu'à 65 pages par minute sur du papier A5. Cette imprimante compacte et silencieuse est conçue pour les espaces confinés et offre une capacité maximale de 1 200 feuilles.

Bénéficiez d'une protection renforcée et gérez facilement votre parc

Protégez l'impression du démarrage à l'arrêt grâce à des fonctionnalités de sécurité qui vous protègent contre les menaces complexes. Garantit la confidentialité de vos documents grâce à l'impression par code PIN via une clé USB en option. Mettez en place une protection basée sur des stratégies pour les périphériques d'impression avec le logiciel en option HP JetAdvantage Security Manager. Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et de ses fonctionnalités d'administration essentielles.

De pages, de performances et de protection

Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner. Obtenez-en plus. Les toners HP authentiques avec JetIntelligence fournissent plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs. Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches. Imprimez immédiatement grâce au toner préinstallé. Remplacez-le par une cartouche grande capacité en option.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP LaserJet Pro M501dn - imprimante - monochrome - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Poids	11.6 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 45 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 43 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 36 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 34 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 600 dpi
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui

Processeur	1500 MHz
RAM installée (maximum)	256 Mo (256 Mo)
Langage(s) d'impression	PCL 5,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7,PCLm,URF,PWG
Type de supports	Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier à lettre,papier à fort grammage,papier,papier recyclé,papier épais,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier perforé,papier préimprimé
Capacité totale	650 feuilles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,bac d'entrée 550 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	100000 pages
Volume mensuel recommandé	1500 - 6000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on,JetIntelligence Cartridge Technology
Alimentation	CA 230V
Configuration requise	UNIX,Red Hat Linux 8.0,Red Hat Enterprise Linux 5,Linux Linpus 9.4,Ubuntu 10.04,Red Hat Enterprise Linux 6,Debian Linux 6.x,Mandriva Linux 2010,Linux Linpus 9.5,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Red Hat Linux 9.0,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Apple MacOS X 10.9,Red Hat Fedora 18,Mandriva Linux 2011,Linux Mint 13,Ubuntu 13.04,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Red Hat Enterprise Linux 7,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 7.x,Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10,PCLinuxOS 2006 ou supérieur,Slackware Linux 9.0 ou supérieur,gOS,Apple MacOS X 10.11,SUSE Linux 12.2,SUSE Linux 12.3,SUSE Linux 13.1
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	41.8 cm x 37.6 cm x 28.9 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 45 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 43 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 36 ppm - noir et blanc recto-verso - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 34 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD,pavé numérique
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 600 dpi
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	5.7 s
Langage(s) d'impression	PCL 5,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7,PCLm,URF,PWG

Polices incluses	84 x TrueType
Fonctionnalités de l'imprimante	Technologie Instant-on, JetIntelligence Cartridge Technology
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 550 feuilles
Processeur	
Processeur	1500 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	256 Mo / 256 Mo (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier à lettre, papier à fort grammage, papier, papier recyclé, papier épais, carte-copie, papier à grammage très élevé, papier à faible grammage, papier perforé, papier préimprimé
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 197 x 273 mm, 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 175 g/m ² 1 x automatique - 550 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité max. du support	1200 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	100000 pages
Volume mensuel recommandé	1500 - 6000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x
Extension/connectivité	
Connexions	1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir) - jusqu'à 6000 pages
Caractéristiques	Marche/arrêt automatique
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B,ICES-003,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15,GB 9254-2008,IPv6 Ready,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 60825-1:2001,IEC 62479,IEC 60825-1:2007,EN 62479:2010,GB 4943-2011,GB 17625.1-2012,EN55022:2010 Class B,EN 55024:2010,CISPR 22:2008,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2013,IEC 60950-1:2005 + A1:2009

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 230V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	660 Watt
Consommation électrique en mode d'attente	6.1 Watt
Consommation en mode sommeil	1.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires,HP Software Update
Système d'exploitation requis	UNIX,Red Hat Linux 8.0,Red Hat Enterprise Linux 5,Linux Linpus 9.4,Ubuntu 10.04,Red Hat Enterprise Linux 6,Debian Linux 6.x,Mandriva Linux 2010,Linux Linpus 9.5,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Red Hat Linux 9.0,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Apple MacOS X 10.9,Red Hat Fedora 18,Mandriva Linux 2011,Linux Mint 13,Ubuntu 13.04,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Red Hat Enterprise Linux 7,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 7.x,Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10,PCLinuxOS 2006 ou supérieur,Slackware Linux 9.0 ou supérieur,gOS,Apple MacOS X 10.11,SUSE Linux 12.2,SUSE Linux 12.3,SUSE Linux 13.1
Configuration requise détaillée	HD 1 Go

Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an - sur site
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C

Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
-----------------------------------	----------

Emission sonore (active)	54 dBA
--------------------------	--------

Dimensions et poids

Largeur	41.8 cm
---------	---------

Profondeur	37.6 cm
------------	---------

Hauteur	28.9 cm
---------	---------

Poids	11.6 kg
-------	---------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	49.7 cm
--------------------	---------

Profondeur (emballée)	39.8 cm
-----------------------	---------

Hauteur (Expédition)	46.6 cm
----------------------	---------

Poids (Expédition)	14.5 kg
--------------------	---------

What's in the box

HP LaserJet Pro M501dn
Cartouche d'encre - noir