

**CHERRY** 



# CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS

FICHE TECHNIQUE

# CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS

Le CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS est la version sans fil du célèbre STREAM KEYBOARD. Le clavier sans fil 2,4 GHz offre toutes les caractéristiques qui ont fait la renommée de son équivalent filaire. Pour tous ceux qui attendaient la version wireless du classique CHERRY, le nouveau STREAM KEYBOARD WIRELESS est le choix parfait.

Le clavier sans fil est à la fois sobre et élégant, et séduit un très large public. Son design fin correspond parfaitement aux tendances actuelles. Que les pieds soient déployés ou non, on remarque immédiatement que ce clavier sans fil est particulièrement stable, rigide et antidérapant. Cela est rendu possible grâce à la plaque métallique intégrée, aux deux pieds robustes et aux huit patins en caoutchouc situés sous le clavier.

Le cœur de tout clavier est sa technologie de frappe. Comme tous les produits de la famille STREAM, le STREAM KEYBOARD WIRELESS utilise la technologie de ciseaux CHERRY SX. Elle garantit une sensation de frappe incomparable, une précision irréprochable et un bruit de frappe ultra-silencieux. Toutes ces qualités créent les conditions idéales pour un travail productif et font de ce clavier plat un compagnon parfait au bureau comme à la maison.

La connexion radio 2,4 GHz est tout aussi fiable qu'intuitive. Le clavier se connecte facilement au PC via son récepteur selon le principe Plug & Play. Grâce à la portée de 10 mètres et au chiffrement AES-128, les câbles encombrants disparaissent du bureau au profit d'un espace de travail plus propre et plus confortable.

Le clavier dispose d'une disposition complète, incluant un pavé numérique. Sa prise en main est donc immédiatement familière. Les voyants lumineux intégrés dans les touches pour CAPS LOCK, NUM LOCK et SCROLL LOCK sont particulièrement pratiques – une fonctionnalité généralement réservée aux gammes supérieures. La LED rouge vous indique clairement si, par exemple, la touche Verr. Maj est activée. Les LED clignotent également lorsque la batterie doit être remplacée – ce qui arrive rarement grâce à une autonomie pouvant atteindre 36 mois.

Quel que soit l'environnement de travail, certaines fonctions sont utilisées plus fréquemment que d'autres. Sur le CHERRY STREAM KEYBOARD, les applications les plus importantes sont placées sur des touches supplémentaires pratiques : six touches dédiées au contrôle du lecteur multimédia, ainsi que trois autres pour le navigateur, l'e-mail et la calculatrice. Dans un cadre professionnel, la touche de verrouillage est particulièrement précieuse : elle encourage l'utilisateur à verrouiller son poste d'un simple clic lorsqu'il quitte son bureau.

Encore plus de flexibilité grâce au logiciel CHERRY KEYS. En quelques clics, vous pouvez adapter votre clavier à vos besoins individuels.

La protection de l'environnement et la durabilité jouent un rôle essentiel dans la conception du CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS. L'emballage est entièrement dépourvu de plastique. De plus, le clavier porte le label GS « Sécurité testée », le seul label légalement réglementé en Europe, qui certifie la conformité aux normes d'ergonomie et de sécurité. Ces critères constituent

un repère fiable pour un achat responsable – aussi bien pour votre santé que pour celle de vos collaborateurs.

Le STREAM KEYBOARD WIRELESS est le clavier sans fil idéal pour les utilisateurs exigeants et intensifs. Grâce à la technologie CHERRY SX, il est silencieux, endurant et ne nécessite aucune maintenance. Ceux qui apprécient les qualités du STREAM KEYBOARD et souhaitent profiter d'une liberté totale sans fil feront un choix parfait avec ce modèle.



### POINTS FORTS

- Frappe silencieuse
- Mécanisme à ciseaux SX exclusif
- Sensation de frappe incomparable
- Pieds d'appui en caoutchouc pour une adhérence parfaite
- Marquage durable des touches
- Clavier avec cryptage AES-128
- Plaque métallique intégrée pour une rigidité en torsion maximale
- Durée de vie des piles allant jusqu'à 36 mois
- LED d'état indiquant le faible niveau de la batterie
- LED d'état intégrées dans les touches MAJ, NUM, et DEFIL
- Clavier avec 10 touches bureautiques et multimédia
- Conception ultra plate
- Certification GS (disposition standard)

### CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 piles AA
- Clavier
- Récepteur nano USB
- Manuel

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A

## TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

## CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non

Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

## SANS FIL

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

## BATTERIE

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui

Prise de recharge de la batterie

non

---

# VARIANTES DE PRODUITS

RÉFÉRENCE	DISPOSITION	COULEUR
JK-8550BE-2	BE (Belgique)	noir
JK-8550CH-2	CH (Suisse)	noir
JK-8550CN-2	CN (Chine)	noir
JK-8550CS-2	CS (République tchèque / République slovaque)	noir
JK-8550DE-2	DE (Allemagne)	noir
JK-8550ES-2	ES (Espagne)	noir
JK-8550EU-2	EU (États-Unis + symbole €)	noir
JK-8550FR-2	FR (France)	noir
JK-8550GB-2	GB (Royaume-Uni)	noir
JK-8550PN-2	PN (PanNordic)	noir
JK-8550PO-2	PO (Portugal)	noir
JK-8550TW-2	TW (Taiwan)	noir
JK-8550US-2	États-Unis (USA)	noir

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550BE-2]

**Disposition:** BE (Belgique)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550BE-2
EAN	4025112097041

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	105 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### **SANS FIL**

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### **BATTERIE**

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550CH-2]

**Disposition:** CH (Suisse)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550CH-2
EAN	4025112096945

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	105 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### SANS FIL

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### BATTERIE

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550CN-2]

**Disposition:** CN (Chine)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550CN-2
EAN	4025112097027

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	104 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### SANS FIL

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### BATTERIE

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550CS-2]

**Disposition:** CS (République tchèque / République slovaque)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550CS-2
EAN	4025112096952

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	105 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### SANS FIL

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### BATTERIE

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550DE-2]

**Disposition:** DE (Allemagne)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550DE-2
EAN	4025112096969

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	105 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### **SANS FIL**

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### **BATTERIE**

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550ES-2]

**Disposition:** ES (Espagne)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550ES-2
EAN	4025112096976

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible

Hub USB	non
Nombre de touches	105 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### SANS FIL

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### BATTERIE

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550EU-2]

**Disposition:** EU (États-Unis + symbole €)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550EU-2
EAN	4025112096983

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	104 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### SANS FIL

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### BATTERIE

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550FR-2]

**Disposition:** FR (France)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550FR-2
EAN	4025112096990

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	105 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### **SANS FIL**

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### **BATTERIE**

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550GB-2]



**Disposition:** GB (Royaume-Uni)

**Couleur du produit:** Noir

Référence	JK-8550GB-2
EAN	4025112097003

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	105 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### **SANS FIL**

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### **BATTERIE**

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550PN-2]

**Disposition:** PN (PanNordic)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550PN-2
EAN	4025112097010

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	105 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### **SANS FIL**

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### **BATTERIE**

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550PO-2]

**Disposition:** PO (Portugal)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550PO-2
EAN	4025112119248

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	480 mm × 205 mm × 25 mm   1.140 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
----------------------	-----

Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	105 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### SANS FIL

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### BATTERIE

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550TW-2]

**Disposition:** TW (Taïwan)

**Couleur du produit:** Noir



Référence	JK-8550TW-2
EAN	4025112097034

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

### CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible

Hub USB	non
Nombre de touches	104 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

### SANS FIL

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

### BATTERIE

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui
Prise de recharge de la batterie	non

## STREAM KEYBOARD WIRELESS [JK-8550US-2]



**Disposition:** États-Unis (USA)

**Couleur du produit:** Noir

Référence	JK-8550US-2
EAN	4025112097058
CUP	840183605988

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Numéro de modèle	JD-85K
Fiabilité	MTBF > 80.000 Stunden
Garantie	1 an supplémentaire de garantie volontaire limitée du fabricant
Homologations du produit	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE</li><li>- China RoHS</li><li>- GS</li><li>- cURus</li><li>- Windows Hardware Compatibility</li><li>- UKCA</li></ul>
Assistance logicielle	CHERRY KEYS
Système d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7</li><li>- Windows 8</li><li>- Windows 10</li><li>- Windows 11</li></ul>
Configuration matérielle requise	USB-A
Dimensions, emballage compris	478 mm × 204 mm × 24 mm   1.055 g

### TEMPÉRATURE

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C

## CLAVIER

Matériau des touches	ABS
Repose-poignet	Repose-poignet pas disponible
Hub USB	non
Nombre de touches	104 + 10
Éclairage	non
Pieds réglables	intégrés
LED d'état	dans les touches
Technologie des touches	Ciseaux
Durée de vie par touche	20 millions d'activations
Consommation électrique maximale (mA) du clavier	20 mA
Format du clavier	Taille réelle (100 %)
Plaque métallique intégrée	oui
Volume (dB) du clavier	49 db
N-Key Rollover	non
Anti-ghosting	non
Cryptage des touches	non
Mémoire interne	non

## SANS FIL

Clé USB	oui
Portée sans fil du clavier	10 m
Cryptage en mode sans fil Clavier	oui

## BATTERIE

Nombre de piles	2
Type de batterie	Alcaline
Forme de la batterie	AA
Batterie rechargeable	non
Batterie remplaçable	oui

Prise de recharge de la batterie non

---

## © Cherry Europe GmbH

Cherrystraße 2 · 91275 Auerbach/OPf. · Germany  
**cherry-world.com · cherry.de**

Sales Support · Technischer Support · eHealth Support

**+49 9643 - 2061 - 100**  
**www.cherry.de/de-de/kontakt**

Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et possibilités de livraison. Les informations techniques se réfèrent uniquement à la spécification des produits. Les propriétés ne sont pas garanties. La durée de vie réelle de la batterie dépend en grande partie du comportement de l'utilisateur et de la configuration matérielle.