

Kyocera ECOSYS M2135dn(1102S03NL0)

Kyocera ECOSYS M2135dn - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 35 ppm (impression) - 350 feuilles - USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB



Ce multifonction est extrêmement fiable, doté du recto verso et du réseau de série il répond aux besoins des petits bureaux qui retrouve dans un multifonction compact l'ensemble des fonctionnalités dont ils ont besoin. Silencieux et rapide avec une vitesse de 35 ppm, il offre une souplesse dans la gestion du papier et permet donc de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. De plus, les composants longue durée de vie permettent de réduire les déchets et donc l'impact environnemental.

Mise en avant

- Eco-responsabilité: les composants longue durée de vie permettent de réduire les déchets, les interventions et donc de réduire les
- Polyvalence: les fonctionnalités impression, copie et le scanner couleur sont réunies dans un seul appareil permettant de répondre à l'ensemble des besoins
- Silence et compacité: le multifonction est un des plus silencieux de sa catégorie, de plus le bruit en fonctionnement peut être réduit grâce au mode silence, il peut donc être placé à proximité d'un groupe d'utilisateurs
- Flexibilité: les 4 sources papier différentes permettent de dédier des papiers spécifiques dans les différents magasins

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Kyocera ECOSYS M2135dn - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser (monochrome)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 35 ppm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 ppp
Balayage	600 x 600 ppp
Taille initiale	100 x 148 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	70 x 148 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité max. du support	850 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, technologie ECOSYS Kyocera, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB

Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	41.7 cm x 41.2 cm x 43.7 cm
Poids	19 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Affichage	5 lignes
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, technologie ECOSYS Kyocera, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB

Mémoire

Mémoire Standard	512 Mo
Mémoire maxi prise en charge	1.5 Go
Mémoire Flash prise en Charge	Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC

Divers

Temps d'échauffement	17 s
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	6.9 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1000 pages
Conformité aux normes	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779, ISO/IEC 19752

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	661 Watt
Consommation au repos	21 Watt
Consommation en sommeil	1 Watt

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	47.2 dBA (en fonctionnement)
---------------	------------------------------

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP
Système d'exploitation pris en charge	UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 ou ultérieur, MS Windows

Copie

Agrandissement maximal de documents	400%
-------------------------------------	------

Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Commande de l'exposition	Manuel
Modes d'exposition	Texte et photo, texte/photo/carte
Fonctions de copie	2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, Copie multiple, ignorer les pages blanches, tri électronique

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 35 ppm
Pilotes / émulations imprimante	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.8 s
Fonctions de gestion des couleurs	Mopria

Balayage

Résolution optique	600 x 600 ppp
--------------------	---------------

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum	100 x 148 mm
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	70 x 148 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	220 g/m ²
Gamme d'épaisseur de média	Jusqu'à 0,11 mm
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm)
Capacité de support standard	350 feuilles
Capacité max. du support	850 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 250 feuilles taille : A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 163 g/m ² Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 220 g/m ² ADF - 50 feuilles taille : 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 50 g/m ² - 160 g/m ² Bac de sortie - 150 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 35 ppm (A4) - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 40 ipm (A4) - N / B (300 ppp) Numérisation: jusqu'à 23 ipm (A4) - couleur (300 ppp)

Dimensions et poids

Largeur	41.7 cm
Profondeur	41.2 cm
Hauteur	43.7 cm
Poids	19 kg

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR

Oui

What's in the box

Kyocera ECOSYS M2135dn
Cartouche - noir

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.