


Samsung QM55B-T(LH55QMBTBGCXEN)
Classe de diagonale 55" QMB Series écran LCD rétro-éclairé par LED - signalisation numérique - avec écran tactile - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



Profitez d'une expérience tactile intuitive, grâce à une technologie tactile capacitif-projeté, idéale pour les kiosks ou pour la communication en retail. Les QMB-T facilitent l'utilisation des différentes applications tactiles.

Mise en avant

- Un affichage professionnel tactile
- Série au design épuré, conçue pour tout environnement
- Une qualité d'image UHD pour des images fidèles à la réalité

Les atouts

Une expérience tactile intuitive

La fonctionnalité tactile des écrans offre une expérience utilisateur renforcée.

Captivez les regards avec un affichage UHD

Les tactiles QMB-T sont conçus pour offrir une qualité d'image UHD pour des images fidèles à la réalité, plus nettes que jamais. Leur design B2B, plat à l'arrière et de faible profondeur, permet une installation facile.

Une visibilité optimale même en plein soleil

Les écrans de la série QMB-T bénéficient d'un traitement antireflets, offrant ainsi une excellente visibilité sous tous les angles et à tout moment de la journée.

Un écran tactile performant et efficace

La certification IP5X garantit la fiabilité des écrans même dans les environnements poussiéreux. Le capteur IR centré permet de faire des réglages lorsque l'écran est intégré. De plus, la consommation est améliorée, pour une meilleure efficacité énergétique.

Menu d'accueil personnalisable

Pour simplifier la gestion des salles de réunion, le menu d'accueil personnalisable permet aux administrateurs de verrouiller certains accès et garder accessibles uniquement les paramètres nécessaires. Cette fonctionnalité empêche les utilisateurs de changer les paramètres d'affichage et permet aux écrans de fonctionner correctement tout au long de la journée, sans erreurs.

Moteur web évolutif

Affichez tout type de contenu, les plus diversifiés et créatifs. Le moteur web de la série Samsung QMB-T évolue constamment et permet la lecture de contenus, même des plus récents, sans limitation.

Des installations flexibles

La fonction Auto Level ajuste automatiquement le contenu lorsque l'écran pivote de la verticale à l'horizontale. De plus, il reconnaît automatiquement les directions de pivotement incorrectes pour que l'écran soit toujours dans la bonne orientation.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung QM55B-T QMB Series - 55" écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalisation numérique
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec écran tactile
Classe de diagonale	55"
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Interface PC	DisplayPort

Technologie	VA
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	Tizen Zero Config
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, Dynamic Crystal Color, Gamme de couleurs de 92 % (DCI-P3, CIE 1976)
Capacité de stockage	16 Go
USB	2 ports
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	108 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	123.51 cm x 4.63 cm x 70.79 cm
Poids	18.1 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation électrique (Max)	143 Watt
Consommation en fonctionnement	108 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	107 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	138 cm (55")
Utilisation commerciale	Oui - signalisation numérique
Combiné avec	Écran tactile
Séries	QMB Series
Système d'exploitation	Tizen OS 6.5
Processeur vidéo	Quantum 4K
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	3 ports
Interface PC	DisplayPort
Modes	Mode Directeur, Mode simulation DICOM
Améliorations d'image	Mega Dynamic Contrast Ratio, Dynamic Crystal Color, Gamme de couleurs de 92 % (DCI-P3, CIE 1976)
Conception	Slim Design
Dimensions	Sans support
Largeur	123.51 cm
Profondeur	4.63 cm
Hauteur	70.79 cm

Poids	18.1 kg
-------	---------

Affichage

Technologie d'affichage LCD	VA
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Enrobage	Brume de verre de 0 %
Rapport de contraste d'image	4000:1
Luminosité	500 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Fonctions commerciales	Tizen Zero Config
Heures de fonctionnement/Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	Fonction Smart Calibration, technologie tactile capacitive, SSSP

Supports et systèmes de montage

Pied	Facultatif
Interface de montage pour écran plat	200 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui

Lecteur multimédia

Port USB	Oui
Nombre de ports USB	2
Configuration	16 Go

Multimédia réseau et Internet

Connectivité	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Connecter & partager	Samsung Smart View+

Connexions

Type de connecteur	3 x entrée HDMI 2 x USB Sortie de ligne audio Entrée RS-232 Sortie RS-232 LAN Entrée infrarouge Entrée DisplayPort
--------------------	---

Divers

Normes de conformité	RoHS, WEEE, REACH, EMC Class B, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1
----------------------	--

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR

Oui

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation en sommeil	0.5 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	140.2 cm
Profondeur (emballée)	16.3 cm
Hauteur (Expédition)	85.8 cm
Poids (Expédition)	23.6 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.