

Samsung U32R590CWP(LU32R590CWPXEN)

Samsung U32R590CWP - UR59C Series - écran LED - incurvé- 32" (31.5" visualisable) - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup>- 2500:1 - 4 ms - HDMI ,DisplayPort



## Mise en avant

Expérience visuelle réaliste grâce à un écran 4K UHD incurvé  
Rapport de contraste 2500:1  
Design élégant et stylé

## Les atouts

### Visionnage immersif

L'écran 1500R de Samsung est profondément incurvé pour vous immerger davantage dans l'action. Et grâce à la résolution d'image 4K UHD super réaliste et au panneau Samsung de qualité supérieure, vous bénéficierez d'une expérience de visionnage plus proche que jamais de la réalité.

### Affichage 4K

Avec 4 fois plus de pixels que le Full HD, le format UHD affiche plus de contenu à l'écran et reproduit les images plus en détail. Vous pouvez donc voir vos documents et pages Web en ayant moins besoin de les faire défiler, travailler avec plusieurs fenêtres plus confortablement et profiter de plus de détails dans vos photos, vidéos et jeux.

### Un milliard de couleurs

Capable de prendre en charge un milliard de couleurs et un rapport de contraste de 2500:1, l'UR59C produit une gamme de couleurs plus large et des noirs plus profonds et plus foncés. Que vous jouiez, regardiez des vidéos ou utilisiez des applications graphiques, vous êtes sûr de pouvoir compter sur des couleurs plus précises et plus vraies que nature.

### Épuré et élégant

L'affichage incurvé de l'UR59C permet à vos yeux de maintenir une distance de mise au point constante par rapport à l'écran. Cela réduit la mise au point oculaire perpétuelle lorsque vous regardez un écran plat. En résultent une fatigue oculaire réduite et un visionnage plus confortable sur de longues périodes.

### Courbé pour plus de confort

L'affichage incurvé de l'UR59C permet à vos yeux de maintenir une distance de mise au point constante par rapport à l'écran. Cela réduit la mise au point oculaire perpétuelle lorsque vous regardez un écran plat. En résulte une fatigue oculaire réduite et un visionnage plus confortable pendant de longues périodes.

### Mode Jeu

Le Mode Jeu optimise instantanément le contraste des images dans les scènes de jeu pour vous donner un avantage sur vos adversaires pendant la partie. En ajustant sélectivement le contraste dans différentes zones de l'écran, le Mode Jeu révèle les détails dans les zones les plus sombres et vous permet de repérer les ennemis plus rapidement.

### Upscaling UHD

La technologie UHD upscaling de Samsung analyse le signal et améliore les détails pour convertir de manière homogène le contenu SD, HD et Full HD en une qualité d'image proche du niveau UHD.

### Picture-by-Picture

PBP (Picture-By-Picture) vous permet de connecter deux périphériques différents au moniteur et de les visualiser simultanément côte à côte sur l'écran à leur résolution d'origine. En plus du PBP, Easy Setting Box facilite l'affichage de fenêtres multiples de différentes tailles, dans différentes positions.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Samsung U32R590CWP - UR59C Series - écran LED - incurvé- 4K - 32"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 32"
Classe énergétique	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	48 kWh

Consommation électrique en mode marche	33.2 Watt
Écran incurvé	Oui
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16: 9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à60 Hz
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	2500: 1
Temps de réponse	4 ms (gris àgris)
Prise en charge des couleurs	1 milliard de couleurs
Gamme de couleurs	103% sRGB,73% (NTSC 1976),76% Adobe RGB
Connecteurs d'entrée	HDMI ,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Tension	CA 100-240 V
Dimensions (LxPxH) - avec support	71.27 cm x 23.79 cm x 51.5 cm
Poids	5.5 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	48 kWh
Taille de la diagonale	32"
Surface visible	31.5"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	2500:1
Prise en charge des couleurs	1 milliard de couleurs
Gamme de couleurs	103% sRGB,73% (NTSC 1976),76% Adobe RGB
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	MagicBright,image après image,mode jeu,Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio,Magic Upscale,technologie Flicker Free,Image Size,UHD Upscale,Eye Saver Mode,Off Timer Plus,3 côtés sans cadre
Dimensions (LxPxH)	71.27 cm x 23.79 cm x 51.5 cm - avec support
Poids	5.5 kg

## Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 Casque (mini-prise)
------------	--

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-1/+17

## Divers

Câbles inclus	1 x câble HDMI
---------------	----------------

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V
Consommation électrique en mode marche	33.2 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	33 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	33.2 Watt
Consommation électrique (Max)	59 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Easy Setting Box, Windows 10
------------------	------------------------------

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:71.27 cm - profondeur:23.79 cm - hauteur:51.5 cm - poids:5.5 kg Sans support - largeur:71.27 cm - profondeur:8.36 cm - hauteur:42.09 cm - poids:4.8 kg
------------------------------	--

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	79.5 cm
Profondeur emballée	50.3 cm
Hauteur emballée	18.9 cm
Poids emballé	8.4 kg

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80 % (sans condensation)

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.