Acer H6546Ki(MR.JW011.002)

Acer H6546Ki - Projecteur DLP - portable - 3D - 5200 lumens - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11 b/g/n sans fil/ LAN

Le projecteur sans fil Full HD H6546Ki, avec jusqu'à 5 200 lumens ANSI, offre une véritable expérience cinématographique. Projection écologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale. S'adapte parfaitement au plafond.

Mise en avant

Résolution FHD
5 200 lumens de luminosité
Acer BlueLightShield
Acer LumiSense
Acer ColorBoost3D
Acer ColorSafe II
Correction automatique du trapèze vertical
Fonctionnement 24/7
Projection sans fil

Les atouts

Résolution FHD
Une image de 100 pouces d'une beauté pure en Full HD 1080p semble si réelle que vous jurerez que vous regardez par la fenêtre.

Luminosité de 5 200 lumens
Voyez des images cristallines et éclatantes à distance dans les amphithéâtres, les auditoriums ou toute autre grande salle grâce à une luminosité pouvant atteindre 5 200 lumens.

Acer BlueLightShield
Protégez vos yeux de la fatigue inutile grâce à la technologie Acer BlueLightShield.

Acer LumiSense
Acer LumiSense ajuste la luminosité de l'image et la saturation des couleurs en fonction du contenu que vous regardez.

Acer ColorBoost3D
Reproduisez des couleurs réalistes et des images brillantes grâce à la technologie Acer ColorBoost3D.

Acer ColorSafe II
Profitez de couleurs naturelles et homogènes grâce à la technologie ColorSafe II, qui contrôle les niveaux RVB dynamiques pour éviter la dégradation des couleurs.

Correction automatique du trapèze vertical
Il est plus facile de trouver le bon angle pour votre présentation grâce à la correction automatique du trapèze, qui corrige la distorsion verticale.

Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Ce projecteur peut être utilisé en continu, jour après jour, ce qui est idéal pour les présentations publiques et les expositions.

Projection sans fil
Libérez-vous de l'encombrement des câbles grâce aux options de projection sans fil et à la conception des dongles sans fil.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Acer H6546Ki - projecteur DLP - portable - 3D - 802.11 b/g/n sans fil/ LAN
Type de périphérique	Projecteur DLP - 1080p

Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Appareils intégrés	Haut-parleur
Luminosité	5200 lumens
Rapport de contraste	10000:1 (dynamique)
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Type de lampe	240 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 5000 heure(s) - mode standard ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique ¦ Jusqu'à 12000 heure(s) - mode économique extrême
Entrée vidéo	(NTSC, PAL, SECAM, HDTV, SDTV, EDTV), IEEE 802.11 b/g/n sans fil / LAN
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - interne
Alimentation	CA 100-240 V
Consommation en fonctionnement	240 Watt
Dimensions (LxPxH)	31.3 cm x 24 cm x 11.37 cm
Poids	2.9 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP - 1080p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Appareils intégrés	Haut-parleur
Réseaux	802.11b/g/n, Ethernet

Extension/connectivité

Interfaces	2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x série RS-232 (gestion) ¦ 1 x USB - USB de type A 4 broches ¦ 1 x entrée de ligne audio - mini-phone 3,5 mm ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm

Divers

Accessoires inclus	Batterie pour télécommande, télécommande, capuchon d'objectif, carte de sécurité

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 100-240 V
Consommation en fonctionnement	240 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	80% RH
Emission sonore (mode économique)	27 dB

Entrée vidéo

Système TV	NTSC, PAL, SECAM, HDTV, SDTV, EDTV
Interfaces vidéo	HDMI
Protocoles de transfert d' images LAN et sans fil	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Miracast, réseau local câblé

Dimensions et poids

Largeur	31.3 cm
Profondeur	24 cm
Hauteur	11.37 cm
Poids	2.9 kg

Haut-parleurs

Type	Interne
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	3 Watt
Haut-parleurs	1

Projecteur

Luminosité	5200 lumens
Rapport de contraste	10000:1 (dynamique)
Taille d'image	90 cm - 765 cm
Distance de projection	1 m - 10 m
Rapport de projection	1.5 - 1.66:1
Facteur de zoom numérique	2x
Résolution	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Prise en charge des couleurs	1,07 milliard de couleurs (30 bits)
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Type de lampe	240 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 5000 heure(s) - mode standard ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique ¦ Jusqu'à 12000 heure(s) - mode économique extrême
Fonctions	Prise en charge de rapport de forme 4:3, Acer Bluelight Shield, Acer LumiSense, ColorBoost 3D Technology, technologie ColorSafe II Acer, fonctionnement 24 h/24, 7 j/7

Objectif

Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.98-2.02
Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.1x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.