

BenQ MW855UST+ (MW855UST+)
MW855UST+DLP WXGA 10000:1 3500AL WXGA (1280x800) 16:10 objectif à ultra courte focale
avec BENQ PW30U interactive Pen en option



Le projecteur de BenQ fournit des projections nettes et une flexibilité optimale afin de réduire les coûts de maintenance.

Il s'intègre parfaitement aux infrastructures informatiques des entreprises. Le projecteur est conçu pour un assemblage efficace du projecteur et pour son optimisation, sans perte de temps ni gaspillage de ressources.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	BenQ MW855UST+ - projecteur DLP - ultra courte focale - 3D
Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui
Luminosité	3500 lumens
Rapport de contraste	10000:1
Résolution	WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Lentille	Objectif à ultra courte focale
Type de lampe	240 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 5000 heure(s) - mode normal ; Jusqu'à 8000 heure(s) - mode économique ; Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique intelligent ; Jusqu'à 120000 heure(s) - mode économie de lampe
Entrée vidéo	(NTSC, SECAM, PAL)
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 567p
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	320 Watt
Dimensions (LxPxH)	37.33 cm x 28.75 cm x 13.02 cm
Poids	5 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP
Compatible 3D	Oui

Projecteur

Luminosité	3500 lumens
Rapport de contraste	10000:1
Rapport de projection	0.35:1
Résolution	WXGA - WXGA (1280 x 800)

Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Type de lampe	240 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 5000 heure(s) - mode normal Jusqu'à 8000 heure(s) - mode économique Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique intelligent Jusqu'à 120000 heure(s) - mode économie de lampe
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Langages OSD	Danois,Hindi,hongrois,tchèque,Croate,Indonésien,Thaïlandais,chinois (traditionnel),chinois (simplifié),anglais,allemand,français,italien,norvégien,portugais,polonais,finnois,suédois,russe,espagnol,hollandais
Fonctions	ecoFACTS,technologie SmartEco,Eco Blank,mode SmartEco,mode LampSave

Objectif

Type	Objectif à ultra courte focale
Ouverture de l'objectif	F/2.5,f/5.1
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical

Entrée vidéo

Système TV	NTSC,SECAM,PAL
Interfaces vidéo	VGA,HDMI,composite video,S-Video
Modes vidéo	480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,567p

Extension/connectivité

Interfaces	1 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x entrée S-Vidéo - 4 broches mini-din 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée de ligne audio - mini-phone 3,5 mm 1 x entrée de ligne audio - RCA x 2 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches (gestion) 2 x entrée vidéo composante / VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x USB - USB de type A 4 broches 1 x USB - mini-USB de type B de 4 broches 1 x USB - USB 4 broches type B 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI
------------	---

Divers

Accessoires inclus	Kit pour montage mural,télécommande sans fil
Câbles inclus	1 x câble VGA
Normes de conformité	RoHS

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	320 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids

Largeur	37.33 cm
Profondeur	28.75 cm
Hauteur	13.02 cm
Poids	5 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - lampe - 90 jours / 500 heures
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	34 dB
Emission sonore (mode économique)	29 dB

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.