OPTOMA EH401(E9PV7GA10EZ1)

Optoma EH401 - Projecteur DLP - portable - 3D - 4000 lumens - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - blanc

Le EH401 est un projecteur Full HD compact doté d'une luminosité élevée de 4000 lumens. Conçu pour être utilisé à tout moment de la journée, ce projecteur polyvalent est adapté à une utilisation professionnelle - des salles de réunion aux salles de classe. Ce projecteur aux nombreuses fonctionnalités est compatible 4K et HDR, dispose d'un haut-parleur intégré, offre des couleurs projetées de haute qualité et une longue durée de vie de la lampe pour un coût global de possession réduit.

Doté d'un design simple et élégant et de plusieurs entrées, dont 2 HDMI, ce projecteur est idéal pour brancher des dongles HDMI afin de faciliter la connexion à un ordinateur portable, un PC ou un lecteur Blu-ray. Ce modèle compact peut être installé ou emporté en déplacement.

Mise en avant

Projecteur Full HD 1080p lumineux
Compatible 4K UHD et HDR
Connectivité facile
Portable et léger

Les atouts

Visionnage en lumière
Ce projecteur polyvalent associe une luminosité élevée et des couleurs vives pour des images éclatantes et réalistes dans n'importe quel environnement. Faites une impression durable avec des présentations plus grandes et plus audacieuses à tout moment de la journée.

Contraste supérieur
Ajoutez de la profondeur à votre image avec un projecteur à contraste élevé. Comparés aux technologies concurrentes, les projecteurs DLP d'Optoma vous offrent des blancs plus lumineux et des noirs ultra-riches, les images prennent vie et le texte apparaît net et clair - idéal pour les applications professionnelles et éducatives.

Full HD 1080p
La résolution 1080p vous offre des images nettes et détaillées à partir de contenus HD sans réduction d'échelle ni compression ; parfaite pour regarder des films Blu-ray, diffuser des émissions HD et jouer à des jeux vidéo.

Compatible HDR
Capables de recevoir et d'afficher les métadonnées HDR, les projecteurs Optoma compatibles HDR vous permettent de voir beaucoup plus de détails et de textures. Les objets ont l'air plus solides et plus vivants et les détails supplémentaires créent une plus grande sensation de profondeur. C'est comme regarder à travers une fenêtre.

3D intégrale
Affichez un véritable contenu 3D à partir de presque toutes les sources 3D, y compris les lecteurs Blu-ray 3D, la radiodiffusion 3D et les consoles de jeux de dernière génération.

Fonctionnement 24/7
Les projecteurs Optoma ont été conçus pour fonctionner 24 heures sur 24 en orientation standard. Ils sont parfaits pour les applications nécessitant des périodes d'utilisation prolongées.

Mise hors tension automatique
Il peut arriver que le projecteur reste allumé lorsqu'il n'est pas utilisé. Afin d'économiser de l'énergie, la fonction d'arrêt automatique éteint automatiquement le projecteur après une période de temps définie s'il n'est pas utilisé.

Haut-parleur intégré
Complétez votre expérience de divertissement à domicile avec le confort d'un puissant haut-parleur intégré pour une qualité sonore exceptionnelle et une installation facile sans avoir besoin de coûteux haut-parleurs externes.

Alimentation USB
Utilisez le port USB-A pour alimenter des appareils externes (5 V/1,5 A).

Eco+
La technologie Eco+ associe un contraste élevé, une durée de vie améliorée de la lampe et des fonctions d'économie d'énergie qui sont faciles à utiliser tout en réduisant la consommation d'énergie.

Économie d'énergie
Grâce aux modes d'éclairage spécialement conçus, vous pouvez réduire la consommation d'énergie jusqu'à 70 %. Chaque mode a également un effet positif sur la durée de vie de la lampe, tout en réduisant la maintenance et en aidant à économiser de l'énergie et des coûts d'exploitation.

Eco AV mute

Gardez le contrôle de votre présentation grâce à la fonction Eco AV mute. Détournez l'attention de votre public de l'écran en supprimant l'image lorsqu'elle n'est plus nécessaire. Cette fonction permet également de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 70 %, prolongeant ainsi la durée de vie de votre lampe.

Reprise rapide
Cette fonction permet de rallumer instantanément le projecteur en cas d'extinction accidentelle.

Mise sous tension directe
Le projecteur démarre instantanément lorsqu'il est mis sous tension. Il n'est donc pas nécessaire d'allumer manuellement le projecteur à l'aide de la télécommande ou du clavier, ce qui est idéal pour les salles équipées d'un interrupteur principal.

Mise hors tension directe
Eteignez votre projecteur immédiatement ou directement sur le secteur. Vous n'avez donc pas besoin d'attendre que le projecteur refroidisse avant de l'éteindre.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Optoma EH401 - projecteur DLP - portable - 3D - blanc
Type de périphérique	Projecteur DLP - 1080p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Couleur	Blanc
Micro-affichage	DMD Chip
Luminosité	4000 lumens
Rapport de contraste	22000:1
Résolution	Full HD (1920 x 1080)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Type de lampe	240 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heure(s) - mode lumineux ¦ Jusqu'à 15000 heure(s) - mode dynamique ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique
Entrée vidéo	(PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC)
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH)	31.6 cm x 24.4 cm x 10.8 cm
Poids	2.88 kg

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Projecteur DLP - 1080p
Compatible 3D	Oui (lunettes 3D vendues séparément)
Couleur du boîtier	Blanc

Extension/connectivité

Interfaces	2 x HDMI - HDMI de 19 broches de type A ¦ 1 x sortie de ligne audio - mini-phone 3,5 mm ¦ 1 x USB (alimentation uniquement) - USB de type A 4 broches

Divers

Accessoires inclus	Télécommande, batterie pour télécommande
Fonctionnalités de sécurité	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), protection par mot de passe, barre de sécurité
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Source d'alimentation	Secteur

Tension requise	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	85%
Niveau sonore	27 dB

Entrée vidéo

Système TV	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Interfaces vidéo	HDMI
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K

Dimensions et poids

Largeur	31.6 cm
Profondeur	24.4 cm
Hauteur	10.8 cm
Poids	2.88 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	3.9 kg

Haut-parleurs

Type	Intégré
Puissance de sortie/canal	3 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

Projecteur

Micro-affichage	DMD Chip
Luminosité	4000 lumens
Rapport de contraste	22000:1
Taille d'image	76 cm - 765 cm
Distance de projection	1.1 m - 10 m
Rapport de projection	1.5 - 1.66:1
Uniformité	80 %
Résolution	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (natif) / 4K (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	16:9
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 91.15 kHz
Type de lampe	240 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heure(s) - mode lumineux ¦ Jusqu'à 15000 heure(s) - mode dynamique ¦ Jusqu'à 10000 heure(s) - mode économique
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale
Langages OSD	Danois, hongrois, tchèque, Indonésien, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Farsi, anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, japonais

Fonctions	Prise en charge de rapport de forme 4:3, Direct Power On, Direct Power Off, Auto Power Off, technologie Eco+, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, fonctionnement 24 h/24, 7 j/7, Full 3D HDMI Support, décalage d'entrée de 8,4 ms, reprise rapide, sourdine Eco AV

Objectif

Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.1x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-40 / +40

What's in the box

Optoma EH401
Télécommande, batterie pour télécommande

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.