

MPN: PROHDMIMVGA1

HDMI+VGA+USB+3.5mm - HDMI+VGA+USB+3.5mm, 1.0m, Black

High Performance All-in-One Cable with HDMI, USB 2.0 & Micro VGA + Audio (3.5mm). Designed for use with Laptop and Desktop devices with both HDMI and VGA - The most common AV connections.

- Four cables in one
- Micro VGA housing design
- VGA supporting 1920*1200p@60Hz
- HDMI supporting 4K@60pHz
- USB 2.0 type A male at both ends
- Tinned copper conductor
- Triple shielding in cable and extra shielding in connector



Caractéristiques

| | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Autres caractéristiques | Couleur de câble | Noir |
| | Résolutions prises en charge | 4K@60Hz |
| Batterie | Battery Type | NONE - Only use for non-battery items |
| Caractéristiques | Blindage du câble | Aluminum mylar foil |
| | Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
| | Canal Ethernet HDMI | Oui |
| | Canaux audio pris en charge | 7.1 |
| | Compatibilité 3D | Non |
| | Conformité RoHS | Oui |
| | Connecteur 1 | HDMI+VGA+USB+3.5mm |
| | Connecteur 2 | HDMI+VGA (D-Sub) +USB+3.5mm |
| | Connecteur audio | Oui |
| | Contacts du connecteur de placage | Or |
| | Couleur du produit | Noir |
| | DVI dual-link | Non |
| | Facteur de forme du connecteur 1 | Droit |
| | Facteur de forme du connecteur 2 | Droit |
| | Genre de connecteur 1 | Mâle |
| | Genre de connecteur 2 | Mâle |
| | HDCP | Oui |
| | Longueur de câble | 1 m |
| | Matériau du manteau | Polyvinyl chloride (PVC) |
| | Matière du câble | Cuivre |
| | Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| | Plage dynamique élevée 10 | Oui |

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Caractéristiques | (HDR10) | Oui |
| | Plug and Play | Oui |
| | Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| | Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| | Prise en charge HDR | Oui |
| | Quantité | 1 pièce(s) |
| | Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
| | Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| | Taille des fils AWG | 28 |
| | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| | Technologies Dolby | DTS-HD Master Audio |
| | Type de connecteur audio | 3,5 mm (1/8") |
| | Type de convertisseur | Convertisseur vidéo actif |
| | Version HDCP | 2.2 |
| | Version HDMI | 1.4 |
| Conditions environnementales | Température d'opération | -20 - 60 °C |
| Connectivité | Connecteur 1 | HDMI+VGA+USB+3.5mm |
| | Connecteur 2 | HDMI+VGA+USB+3.5mm |
| | Longueur de câble | 1 m |
| Contenu de l'emballage | Quantité | 1 pièce(s) |
| Informations sur l'emballage | Quantité | 1 pièce(s) |
| Package dimensions (verified) | Depth Verified | 17,1 cm |
| | Gross Weight Verified | 0,268 kg |
| | Height Verified | 5 cm |
| | Width Verified | 18,7 cm |
| Poids et dimensions | Diamètre du câble | 7,5 mm |
| Product dimensions | Net Weight (Product, kg) | 0,05 kg |
| représentation / réalisation | Couleur du produit | Noir |
| | Plug and Play | Oui |
| Vendor information | Brand Name | Vivolink |
| | Warranty | 99 Année (s) |

Autres produits de cette série

| Longueur de câble | |
|-------------------|--------------|
| 1,0 | PROHDMIMVGA1 |
| 2,0 | PROHDMIMVGA2 |
| 3,0 | PROHDMIMVGA3 |
| 5,0 | PROHDMIMVGA5 |