

MPN: SSTP603W

## SSTP CAT6, 3M, Blanc, LSZH

4-pair stranded SSTP (Double Shielded Twisted Pair)

- S/FTP Shielding, protects against EMI (Electromagnetic interference)LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- CAT6 tested up to 250 MHz
- with latch protection
- with slimline strain relief
- with gold plated PINs



### Caractéristiques

<b>Features</b>	<b>Blindage du câble</b>	S/FTP (S-STP)	
	<b>Câble standard</b>	Cat6	
	<b>Conformité RoHS</b>	Oui	
	<b>Connecteur 1</b>	RJ45	
	<b>Connecteur 2</b>	RJ45	
	<b>Couleur du produit</b>	Blanc	
	<b>Fréquence</b>	250 MHz	
	<b>Genre de connecteur 1</b>	Mâle	
	<b>Genre de connecteur 2</b>	Mâle	
	<b>Longueur de câble</b>	3 m	
	<b>Matériau conducteur</b>	Cuivre	
	<b>Matériau du manteau</b>	LSZH (Low smoke zero halogen )	
	<b>Sans halogene</b>	Oui	
	<b>Taille des fils AWG</b>	28/7	
	<b>Taux de transfert de données</b>	10000 Mbit/s	
	<b>Type de câble</b>	Cat6	
	<b>Type de conducteur</b>	Stranded	
	<b>Other features</b>	<b>Caractéristiques</b>	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
		<b>Quantité par boîte</b>	100 pc(s)
		<b>Série de produit</b>	Round Cable
<b>Package dimensions (verified)</b>	<b>Depth Verified</b>	16,1 cm	
	<b>Gross Weight Verified</b>	0,112 kg	
	<b>Height Verified</b>	3,6 cm	
	<b>Width Verified</b>	27,2 cm	
<b>Packaging data</b>	<b>Quantité</b>	1 pc(s)	
<b>Product dimensions</b>	<b>Net Weight (Product, kg)</b>	0,11 kg	

<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Année (s)
<b>Weight &amp; dimensions</b>	<b>Diamètre extérieur</b>	6 mm

## Autres produits de cette série



Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0.15 m	SSTP60015W	SSTP60015B	SSTP60015	SSTP60015Y
0.25 m	SSTP60025W	SSTP60025B	SSTP60025	SSTP60025Y
0.5 m	SSTP6005W	SSTP6005B	SSTP6005	SSTP6005Y
1.0 m	SSTP601W	SSTP601B	SSTP601	SSTP601Y
1.5 m	SSTP6015W	SSTP6015B	SSTP6015	SSTP6015Y
2.0 m	SSTP602W	SSTP602B	SSTP602	SSTP602Y
3.0 m	SSTP603W	SSTP603B	SSTP603	SSTP603Y
5.0 m	SSTP605W	SSTP605B	SSTP605	SSTP605Y
7.0 m	SSTP607W	SSTP607B	SSTP607	SSTP607Y
10.0 m		SSTP610B	SSTP610	SSTP610Y
15.0 m	SSTP615W	SSTP615B	SSTP615	SSTP615Y
20.0 m	SSTP620W		SSTP620	SSTP620Y
25.0 m	SSTP625W		SSTP625	
30.0 m	SSTP630W		SSTP630	
50.0 m	SSTP650W		SSTP650	



Longueur de câble	Noir	Orange	Rouge	Vert
0.15 m	SSTP60015S	SSTP60015O		SSTP60015G
0.25 m	SSTP60025S	SSTP60025O	SSTP60025R	SSTP60025G
0.5 m	SSTP6005S	SSTP6005O	SSTP6005R	SSTP6005G
1.0 m	SSTP601S	SSTP601O	SSTP601R	SSTP601G
1.5 m	SSTP6015S	SSTP6015O	SSTP6015R	SSTP6015G
2.0 m	SSTP602S	SSTP602O	SSTP602R	SSTP602G
3.0 m	SSTP603S	SSTP603O	SSTP603R	SSTP603G
5.0 m	SSTP605S	SSTP605O	SSTP605R	
7.0 m	SSTP607S		SSTP607R	SSTP607G
10.0 m	SSTP610W	SSTP610O	SSTP610R	SSTP610G
15.0 m	SSTP615S	SSTP615O	SSTP615R	SSTP615G
20.0 m	SSTP620S	SSTP620O	SSTP620R	SSTP620G
25.0 m				
30.0 m				
50.0 m				



Longueur de câble	Violet
0.15 m	SSTP60015P
0.25 m	SSTP60025P
0.5 m	SSTP6005P
1.0 m	
1.5 m	
2.0 m	SSTP602P
3.0 m	SSTP603P
5.0 m	SSTP605P
7.0 m	
10.0 m	
15.0 m	SSTP615P
20.0 m	SSTP620P
25.0 m	
30.0 m	
50.0 m	