

StarTech.com Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports(ST7300USB3B)

StarTech.com Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation - 1x USB B (F), 7x USB A (F) - Concentrateur (hub) - 7 x SuperSpeed USB 3.0 - de bureau - pour P/N:BNDTBUSB3142, PEXUS313AC2V, PEXUSB311A1E, PEXUSB312A2, PEXUSB314A2V2, SDMSDRWU3AC

Le hub USB 3.0 ST7300USB3B vous permet d'ajouter sept ports USB 3.0 externes à un ordinateur à partir d'une seule connexion hôte USB 3.0.



Offrant des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gb/s, ce hub USB est conforme aux spécifications SuperSpeed USB 3.0 et rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et 1.x.

Conçu pour permettre un accès facile aux ports lors de la connexion et la déconnexion de périphériques, le hub comporte des ports orientés sur un seul côté, avec la détection et la protection contre les surcharges de courant sur l'ensemble des sept ports. Le hub prend en charge les technologies d'installation plug-and-play et d'échange à chaud, vous permettant de passer d'un appareil connecté à l'autre sans avoir à arrêter l'ordinateur hôte.

Ce hub USB est alimenté par bus pour pouvoir être utilisé dans les environnements dépourvus d'une prise de courant. Il est également parfaitement adapté aux appareils USB gourmands en énergie, lorsqu'il est utilisé avec l'adaptateur d'alimentation optionnel inclus.

Mise en avant

Périphériques USB 3.0 faciles à connecter et à déconnecter avec une orientation de port accessible sur un côté
Connectez jusqu'à sept périphériques USB simultanément à leurs vitesses de transfert maximales respectives

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	StarTech.com Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation - 1x USB B (F), 7x USB A (F) - concentrateur (hub) - 7 ports
Type de périphérique	Concentrateur (hub) - 7 ports
Sous-type	USB
Ports	7 x SuperSpeed USB 3.0
Normes de conformité	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Dimensions (LxPxH)	20.9 cm x 10.5 cm x 3.5 cm
Poids	140 g
Couleur	Noir
Configuration requise	Apple MacOS X 10.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits)
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans
Conçu pour	P/N:2SD4FCRU3, BNDBTUSB3142, PEXUS313AC2V, PEXUSB311A1E, PEXUSB311EI, PEXUSB312A2, PEXUSB314A2V, PEXUSB314A2V2, PEXUSB3S42, SDMSDRWU3AC, SVA12M5NA, USB312SAT3CB, USB315CB2M, USBLT1MW, USBLT1MWS, USBLT2MBR, USBLT2MW, USBLT30CMW, USBLTM1MBK, USBLTM1MWH, UUSBHAUB1RA, UUSBHAUB3LA, UUSBHAUB6IN

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Concentrateur (hub) - 7 ports
Type de boîtier	De bureau

Sous-type	USB
Ports	7 x SuperSpeed USB 3.0
Normes de conformité	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Indicateurs d'état	Alimentation

Extension/connectivité

Interfaces	7 x USB 3.0 Type A 1 x USB 3.0 Type B
------------	--

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
-----------------------------	----------------------------

Divers

Couleur	Noir
Normes de conformité	Plug and Play, FCC, RoHS

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Apple MacOS X 10.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64-bits)
-------------------------------	---

Dimensions et poids

Largeur	20.9 cm
Profondeur	10.5 cm
Hauteur	3.5 cm
Poids	140 g

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	-2 °C
Température maximale de fonctionnement	52 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	5 - 95%
Température de stockage mini	-20 °C
Température de stockage maxi	56 °C

Information de compatibilité

Conçu pour	P/N:2SD4FCRU3, BNDTBUSB3142, PEXUS313AC2V, PEXUSB311A1E, PEXUSB311EI, PEXUSB312A2, PEXUSB314A2V, PEXUSB314A2V2, PEXUSB3S42, SDMSDRWU3AC, SVA12M5NA, USB312SAT3CB, USB315CB2M, USBLT1MW, USBLT1MWS, USBLT2MBR, USBLT2MW, USBLT30CMW, USBLTM1MBK, USBLTM1MWH, UUSBHAUB1RA, UUSBHAUB3, UUSBHAUB3LA, UUSBHAUB3RA, UUSBHAUB6IN, UUSBHAUB6RA
------------	--

What's in the box

StarTech.com Hub SuperSpeed USB 3.0 avec 7 ports - Concentrateur USB 3.0 avec adaptateur d'alimentation - 1x USB B (F), 7x USB A (F)
Adaptateur secteur externe

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.