

ViewSonic TD2430(TD2430)

ViewSonic TD2430 - Écran LED - 24" (23.6"visualisable) - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 3000:1 - HDMI ,VGA,DisplayPort - haut-parleurs



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Description du produit             | ViewSonic TD2430 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"  |
| Type de périphérique               | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"- écran tactile   |
| Caractéristiques                   | Écran tactile,concentrateur USB 3.0   |
| Type de panneau                    | VA  |
| Facteur de forme                   | 16:9  |
| Résolution native                  | Full HD (1080p) 1920 x 1080   |
| Densité par pixel                  | 0.2715 mm   |
| Rapport de contraste               | 3000:1 / 50000000:1 (dynamique)   |
| Connecteurs d'entrée               | HDMI ,VGA,DisplayPort   |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison   |
| Revêtement de l'écran              | 7H Hard Coating   |
| Tension                            | CA 120/230 V (50/60 Hz)   |
| Dimensions (LxPxH)                 | 57.3 cm x 4.7 cm x 35.3 cm  |
| Poids                              | 5.51 kg   |
| Normes environnementales           | ENERGY STAR   |
| Normes de conformité               | Homologué FFC de classe B,TUV,ICES-003,CCC,cTUVus,CEL,China RoHS,NRCAN,DisplayPort 1.2,DOE,Mexico CoC |
| Garantie du fabricant              | Garantie de 3 ans   |

## Spécifications détaillées

### Général

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type d'affichage              | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale        | 24"   |
| Surface visible               | 23.6"   |
| Appareils intégrés            | Concentrateur USB 3.0                               |
| Type de panneau               | VA  |
| Facteur de forme              | 16:9  |
| Résolution native             | Full HD (1080p) 1920 x 1080                         |
| Densité par pixel             | 0.2715 mm   |
| Luminosité avec écran tactile | 200 cd/m <sup>2</sup>                               |
| Rapport de contraste          | 3000:1 / 50000000:1 (dynamique)                     |

|  |   |
|--|---|
| Fréquence de réactualisation verticale   | 24 - 75 Hz  |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 15 - 82 kHz   |
| Angle de visualisation horizontale       | 178   |
| Angle de visualisation verticale         | 178   |
| Revêtement de l'écran                    | 7H Hard Coating   |
| Technologie de rétroéclairage            | Rétroéclairage par LED  |
| Fonctions                                | Synchronisation sur le vert, SuperClear, Sans cadre, résistant aux rayures, technologie Flicker Free, technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling), technologie Blue Light Filter, Composite Sync |
| Dimensions (LxPxH)                       | 57.3 cm x 4.7 cm x 35.3 cm  |
| Poids                                    | 5.51 kg   |

## Audio

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Type                      | Haut-parleurs - stéréo |
| Puissance de sortie/canal | 2.5 Watt               |

## Entrée

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Type                                   | Écran tactile - écran tactile |
| Technologie de détection de mouvements | Capacitif projeté             |

## Connectivité

|            |  |
|------------|--|
| Interfaces | VGA<br>DisplayPort<br>HDMI<br>2 x aval USB 3.0 (Type A)<br>Amont USB 3.0 (Type B)<br>Casque (mini-prise) |
|------------|--|

## Mécanique

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison  |
| Angle d'inclinaison                | -20/+53      |
| Interface de montage VESA          | 100 x 100 mm |

## Divers

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Caractéristiques             | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)                                      |
| Câbles inclus                | 1 x câble HDMI - 1.5 m<br>1 x câble USB SuperSpeed - 1.5 m<br>1 x câble audio - 1.5 m                           |
| Normes de conformité         | Homologué FFC de classe B, TUV, ICES-003, CCC, cTUVus, CEL, China RoHS, NRCAN, DisplayPort 1.2, DOE, Mexico CoC |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington  |

## Alimentation

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tension d'entrée                  | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique (Typique) | 25 Watt                 |

## Logiciels / Configuration requis

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Logiciels inclus              | ViewSonic Wizard   |
| Système d'exploitation requis | Android 4.0 ou versions plus récentes, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Linux 2.6.38 or later |

## Dimensions et poids (emballé)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée    | 64.3 cm |
| Profondeur emballée | 14 cm   |
| Hauteur emballée    | 43.5 cm |
| Poids emballé       | 7.08 kg |

## Normes environnementales

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Version ENERGY STAR  | 7.0 |

## Garantie du fabricant

|                        |  |
|------------------------|--|
| Service et maintenance | Garantie limitée - ramassage et retour - 3 ans |
|------------------------|--|

## Caractéristiques d'environnement

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C                          |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C                         |
| Taux d'humidité en fonctionnement      | 20 - 90 % (sans condensation) |

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.