

iiyama ProLite TW2424AS-B1(TW2424AS-B1)

iiyama ProLite TW2424AS-B1 - Écran LED - 24" (23.6" visualisable) - fixe - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 1000:1 - 14 ms - HDMI - haut-parleurs - noir, mat



Découvrez le iiyama ProLite TW2424AS-B1, un moniteur qui redéfinit les standards des expériences visuelles et interactives. Ce moniteur LCD 24 pouces rétro-éclairé par LED, avec sa résolution Full HD et sa fonction tactile 10 points, offre clarté et réactivité, ce qui le rend adapté à une utilisation professionnelle et personnelle. Le revêtement antireflet et les angles de vision étendus garantissent une vue parfaite quelles que soient les conditions de luminosité, tandis que les haut-parleurs et le microphone intégrés améliorent vos expériences multimédias et de conférence. Avec ses options de connectivité robustes, notamment HDMI, LAN, Bluetooth et adaptateurs réseau intégrés, ce moniteur est prêt à s'intégrer dans n'importe quelle configuration. Le système d'exploitation Android 12 offre de nouvelles possibilités, de l'intégration d'applications à des opérations plus intelligentes. Que ce soit pour un fonctionnement continu dans des environnements exigeants ou pour améliorer la productivité dans votre espace de travail, le iiyama ProLite TW2424AS-B1 est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes.

Mise en avant

Écran Full HD de 24 pouces avec rétroéclairage LED pour des images éclatantes

L'écran tactile à 10 points améliore les expériences interactives

Adaptateurs réseau et Bluetooth intégrés pour une connectivité facile

Fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec la technologie Flicker-Free pour une visualisation confortable

Système d'exploitation Android 12 pour des fonctionnalités intelligentes et une compatibilité avec les applications

Les atouts

Connectivité polyvalente

Équipé d'interfaces HDMI, d'entrée/sortie audio et LAN, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes pour s'adapter à un large éventail d'appareils et de configurations.

Expérience visuelle immersive

Doté d'un écran Full HD de 24 pouces avec rétroéclairage LED et revêtement d'écran antireflet, il offre des couleurs vives et des images claires quel que soit l'angle de vue.

Productivité accrue

Doté d'une fonction tactile multipoint à 10 points et d'un microphone intégré, ce moniteur est conçu pour améliorer l'interaction avec l'utilisateur et la productivité dans diverses applications.

Fonctionnement continu

Prend en charge le mode de fonctionnement 24/7 avec des fonctionnalités telles que la technologie Flicker-Free et la rétention d'image, ce qui le rend idéal pour une utilisation prolongée dans des environnements exigeants.

Intégration intelligente

Doté d'un adaptateur réseau intégré, de Bluetooth 5.2, d'un hub USB et fonctionnant sous Android 12, ce moniteur s'intègre parfaitement dans les espaces de travail intelligents.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite TW2424AS-B1 - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" - écran tactile
Caractéristiques	Écran tactile, microphone, haut-parleurs stéréo, adaptateur réseau 802.11a/b/g/n/ac, adaptateur Bluetooth 5.2
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	14 ms
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI
Ethernet intégré	Oui

Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	54.95 cm x 2.8 cm x 33.6 cm
Poids	4.23 kg
Normes de conformité	RoHS, WEEE, REACH, ERP, GMS, UKCA, CE/EAC
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.6"
Système d'exploitation	Android 12
Configuration	Dual-core A72 + Quad-core A53 Rockchip RK3399 1,8 GHz, 4 Go LPDDR4, 32 Go eMMC
Appareils intégrés	Microphone, haut-parleurs stéréo, adaptateur réseau 802.11a/b/g/n/ac, adaptateur Bluetooth 5.2
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité avec écran tactile	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	14 ms
Fréquence de réactualisation horizontale	31 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, verrouillage OSD, technologie Flicker Free, mode paysage, mode portrait, mode Face vers le Haut, mode de fonctionnement 24/7, anti-rétention d'images
Couleur	Noir, mat
Dimensions (LxPxH)	54.95 cm x 2.8 cm x 33.6 cm
Poids	4.23 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	5 Watt

Entrée

Type	Écran tactile - écran tactile
Technologie de détection de mouvements	Capacitif projeté

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP) Entrée/sortie de ligne audio (mini-prise) LAN (RJ-45)
------------	---

Mécanique

Interface de montage VESA	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

Divers

Normes de conformité	RoHS, WEEE, REACH, ERP, GMS, UKCA, CE/EAC
----------------------	---

Alimentation

Consommation électrique (Typique)	19 Watt
-----------------------------------	---------

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
--	----------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	58 cm
------------------	-------

Profondeur emballée	12.6 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	37.5 cm
------------------	---------

Poids emballé	6.15 kg
---------------	---------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.