

MPN: USB3.1CCHAR1W

USB3.1 C - USB2.0 1M

Charging and Sync cable Max.3A 28+24AWG CU, OD 4.5MM

- For super-fast synching and charging at up to 3A
- Backwards compatibility to USB2.0 and 1.1
- Support QC3.0
- for synchronising and charging
- small USB-C connector can be used on both sides



Caractéristiques

Batterie	Battery Type	NONE - Only use for non-battery items
Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	USB A
	Connecteur 2	USB C
	Contacts du connecteur de placage	Or
	Couleur du produit	Blanc
	Débit de transfert des données maximum	480 Mbit/s
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	1 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Matériau du boîtier du connecteur	Polyvinyl chloride (PVC)
	Plug and Play	Oui
	Taille des fils AWG	28/24
	Version USB	USB 2.0
Informations sur l'emballage	Quantité	1 pièce(s)
Package dimensions (verified)	Depth Verified	17,8 cm
	Gross Weight Verified	0,04 kg
	Height Verified	1,5 cm
	Width Verified	19,8 cm
Poids et dimensions	Diamètre du câble	4,5 mm

Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,03 kg
	Courant de sortie (max)	3 A
Puissance	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)
Vendor information		

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,5	USB3.1CCHAR05W	USBC-SPLIT0.5
1,0	USB3.1CCHAR1W	USB3.1CCHAR1B
2,0	USB3.1CCHAR2W	USB3.1CCHAR2B
3,0	USB3.1CCHAR3W	USB3.1CCHAR3B