

MPN: USB3.1CCHAR2W

USB3.1 C - USB2.0 2M

Charging and Sync cable Max.3A 28+24AWG CU, OD 4.5MM

- For super-fast synching and charging at up to 3A
- Backwards compatibility to USB2.0 and 1.1
- Support QC3.0
- for synchronising and charging
- small USB-C connector can be used on both sides



Caractéristiques

Batterie	Battery Type	NONE - Only use for non-battery items
Caractéristiques	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	USB A
	Connecteur 2	USB C
	Contacts du connecteur de placage	Cuivre
	Couleur du produit	Blanc
	Débit de transfert des données maximum	480 Mbit/s
	Facteur de forme du connecteur 1	Droit
	Facteur de forme du connecteur 2	Droit
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	2 m
	Matériau conducteur	Cuivre
	Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
	Plug and Play	Oui
	Taille des fils AWG	28/24
	Version USB	USB 2.0
	Informations sur l'emballage	Quantité
Package dimensions (verified)	Depth Verified	17,7 cm
	Gross Weight Verified	0,068 kg
	Height Verified	2 cm
	Width Verified	19,7 cm
Poids et dimensions	Diamètre du câble	4,5 mm
Product dimensions	Net Weight (Product, kg)	0,058 kg

Puissance	Courant de sortie (max)	3 A
Vendor information	Brand Name	MicroConnect
	Warranty	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,5	USB3.1CCHAR05W	USBC-SPLIT0.5
1,0	USB3.1CCHAR1W	USB3.1CCHAR1B
2,0	USB3.1CCHAR2W	USB3.1CCHAR2B
3,0	USB3.1CCHAR3W	USB3.1CCHAR3B