

MPN: USB3.1CCHAR3W

## USB3.1 C - USB2.0 3M

Charging and Sync cable Max.3A 28+24AWG CU, OD 4.5MM

- For super-fast synching and charging at up to 3A
- Backwards compatibility to USB2.0 and 1.1
- Support QC3.0
- for synchronising and charging
- small USB-C connector can be used on both sides



### Caractéristiques

<b>Batterie</b>	<b>Battery Type</b>	NONE - Only use for non-battery items
<b>Caractéristiques</b>	<b>Conformité RoHS</b>	Oui
	<b>Connecteur 1</b>	USB A
	<b>Connecteur 2</b>	USB C
	<b>Contacts du connecteur de placage</b>	Cuivre
	<b>Couleur du produit</b>	Blanc
	<b>Débit de transfert des données maximum</b>	480 Mbit/s
	<b>Facteur de forme du connecteur 1</b>	Droit
	<b>Facteur de forme du connecteur 2</b>	Droit
	<b>Genre de connecteur 1</b>	Mâle
	<b>Genre de connecteur 2</b>	Mâle
	<b>Longueur de câble</b>	3 m
	<b>Matériau conducteur</b>	Cuivre
	<b>Matériau de la prise du câble</b>	Polyvinyl chloride (PVC)
	<b>Plug and Play</b>	Oui
	<b>Taille des fils AWG</b>	28/24
	<b>Version USB</b>	USB 2.0
	<b>Informations sur l'emballage</b>	<b>Quantité</b>
<b>Package dimensions (verified)</b>	<b>Depth Verified</b>	20,9 cm
	<b>Gross Weight Verified</b>	0,096 kg
	<b>Height Verified</b>	2,1 cm
	<b>Width Verified</b>	27,1 cm
<b>Poids et dimensions</b>	<b>Diamètre du câble</b>	4,5 mm
<b>Product dimensions</b>	<b>Net Weight (Product, kg)</b>	0,086 kg

<b>Puissance</b>	<b>Courant de sortie (max)</b>	3 A
<b>Vendor information</b>	<b>Brand Name</b>	MicroConnect
	<b>Warranty</b>	25 Année (s)

## Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Noir
0,5	USB3.1CCHAR05W	USBC-SPLIT0.5
1,0	USB3.1CCHAR1W	USB3.1CCHAR1B
2,0	USB3.1CCHAR2W	USB3.1CCHAR2B
3,0	USB3.1CCHAR3W	USB3.1CCHAR3B